

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.24—2016

电子病历共享文档规范 第 24 部分:护理计划

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 24: Care plan

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

目 次

前	言:	······	I
1	范围	围	1
2	规范	范性引用文件	1
3	术记	吾和缩略语	1
4	文材	当内容构成	1
5	文材	当头规范	1
	5.1	文档活动类规范	1
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	5
6	文札	当体规范	5
	6.1	章节构成	5
	6.2	主要健康问题章节	6
	6.3	护理记录章节	6
	6.4	健康指导章节	0
陈	け录 Α	(资料性附录) 护理计划文档示例····································	2

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; ——第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历; ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第10部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; 一第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第15部分:阴道分娩记录; -第 16 部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; 一第 18 部分:病重(病危)护理记录; 一第 19 部分:手术护理记录; ——第20部分:生命体征测量记录; 一第21部分:出入量记录; ──第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: ——第 24 部分:护理计划: ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; 一第27部分:麻醉知情同意书; ——第 28 部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第31部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ——第 35 部分:24 小时内入出院记录; ——第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

—第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- ——第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- ——第41部分:住院病程记录 交接班记录;
- ——第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分:住院病程记录 阶段小结;
- ——第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- ——第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- ——第46部分:住院病程记录 术前小结;
- ——第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第48部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- ——第49部分:住院病程记录 出院记录;
- ——第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- ——第 52 部分:住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 24 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、无锡市中医医院。

本部分主要起草人:黄勇、师庆科、陈良、刘丽华、张洪鹏、沈崇德、申刚磊、郭宗涛、张晓宇、蒋彦。

电子病历共享文档规范第 24 部分:护理计划

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了护理计划的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。 本部分适用于电子病历中的护理计划的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
·	创作者信息	11
文档头	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主要健康问题章节	11
文档体	护理记录章节	11
	健康指导章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符		
realmCode	realmCode 11 地域代码,"CN" 代表中国				
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"			
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.44"			
id	11	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由 机器生成,并置于 id/@extension 中			
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0024", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"			
title 1		文档标题,此处为:护理计划			
effectiveTime	11	文档机器生成时间			
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"			
languageCode	languageCode 11 文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"				
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生			
versionNumber					

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	元素名称 基数 说明与描述			
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"		
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"		
id	11	健康卡号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.19",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.021.00	
id	11	住院号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号 置于 id/@extension中	DE01.00.014.00	
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"		

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符		
id	01	患者身份证号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00		
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00		
administra- tiveGenderCode	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00		
age	01	年龄	DE02.01.026.00		
providerOrga- nization	01	提供患者服务机构,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"			
asOrganiza- tionPartOf	11	@classCode=" PART "			
wholeOr- ganization	11	病床号,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"			
id	11	其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.22",具体值保存在 id/@extension 中	DE01.00.026.00		
name	11	病床号			
asOr- ganizationPartOf	1 *	病房号,缺省值@classCode="PART"			
 wholeOrganiza- tion	其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"				
 id	11	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21", 具体值存放在 id/@extension 中	DE01.00.019.00		
 name	11	病房号			
 asOrganizationP- artOf	1 *	科室名称,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"			
 id	11				
 name	11 科室名称				
 asOrganizationP- artOf	病区名称,其中缺省值 @classCode="PART"				

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符		
 wholeOrgani- zation	+				
 -id	1 1 * 11				
 name	11	病区名称	DE08.10.054.00		
 -asOrganiza- tionPartOf	11	医院,缺省值@classCode="PART"			
 wholeOr- ganization	11	其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"			
 id					
 -name	1 *	医院名称			
author	1 *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"			
time	11	填表日期			
-assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"			
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中			
assignedPerson	11				
name 01 医生姓名		医生姓名	DE02.01.039.00		
custodian 11 文档管理		文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"			
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"			
represented- CustodianOrganiza- tion	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"			
d	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中				

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
name	01	保管机构名称	
authenticator	11	审核护士	
time	11	签名日期时间	
signatureCode	11	签名	
assignedEntity	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"		
id	1 *	签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
associatedPer- son	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
name	1 *	签名者姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	名称 基数 说明与描述				
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息			
parentDocument	11	父文档			
-id	1 *	父文档标识符			
setId	01	文档集序列号			
versionNumber	01	文档版本号			

6 文档体规范

6.1 章节构成

业务文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	11	R	主要用于描述患者主要健康问题信息
护理记录章节 11 R		R	主要用于描述患者护理记录信息
健康指导章节	11	R	主要用于描述健康指导信息

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 6。

表 6 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主要健康问题条目	11	R	曾经出现或一直存在,并影响目前身体健康状况的疾病代码

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符	
Component				主要健康问题章节根元素		
section						
	code			主要健康问题章节代码,其中		
	codeSystem			@code="11450-4",		
code	displayName	11	R	@displayName="PROBLEM LIST",		
				@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",		
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"		
text				人读部分		
entry				人院原因条目		
Observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",		
tion	moodCode			@moodCode="EVN"		
	Code		R	主要健康问题代码,其中		
	codeSystem			R	@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"	
code	display	11				DE05.01.024.00
	codeSystemName			录"		
value		11	R	主要健康问题条目取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156,10011.2.3.3.11", @codeSystemName="ICD-10		

6.3 护理记录章节

6.3.1 护理记录章节条目构成

护理记录章节条目构成见表 8。

表 8 护理记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
护理等级条目	11	R	主要描述住院患者护理记录的护理等级情况
护理类型条目	11	R	主要描述住院患者护理记录的护理类型的情况
护理问题条目	11	R	主要描述住院患者护理记录的护理问题的情况
护理操作名称条目	11	R	主要描述住院患者护理记录的护理操作名称的情况
导管护理条目	11 R		主要描述住院患者护理记录的导管护理的情况
体位护理条目	11	R	主要描述住院患者护理记录的体位护理的情况
皮肤护理条目	11	R	主要描述住院患者护理记录的皮肤护理的情况
气管护理条目	护理条目 11 R		主要描述住院患者护理记录的气管护理的情况
安全护理条目	11	R	主要描述住院患者护理记录的安全护理的情况

6.3.2 护理记录章节元素组成

护理记录章节元素组成见表 9。

表 9 护理记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				护理记录章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName="护理记录"	
entry				护理等级条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@moodCode="EVN"	
code	code	11	R		
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE02 00 011 00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理等级代码"	DE06.00.211.00
	displayName			7 12 3 MIN	
	xsi:type				
	code			 护理等级代码取值,缺省值@xsi:type="CD",	
value	displayName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.259",	
	codeSystem			@codeSystemName="护理等级代码"	
	codeSystemName				
entry				护理类型条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@moodCode="EVN"	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理类型代码"	
code	codeSystemName				DE06.00.212.00
	displayName				
	displayName				
value	xsi:type	11	R	护理类型取值,缺省值@xsi;type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.260", @codeSystemName="护理类型代码"	
entry				护理问题条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理问题"	DE05.10.136.00
code	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	11	R	文本描述	
entry				护理操作名称条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理操作名称"	
code	codeSystem				DE06.00.342.00
Code	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	11	R	文本描述	
varue	Text				
en- tryRelationship	typeCode			缺省值@typeCode="COMP"	
	classCode			其中,@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@moodCode="EVN"	
 code	code		R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理操作项目类目名称"	
	codeSystem	1 1			DE06.00.210.00
	codeSystemName	11			DE00.00.210.00
	displayName				

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	xsi:type	11	R	文本描述	
value	Text	11		人不证此	
 entryRelation- ship	typeCode	11	R	缺省值@typeCode="COMP"	
	classCode			其中,@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	1 1		其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.209.00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理操作结果"	
	displayName				
 value	xsi:type	11	R	文本描述	
entry				导管护理条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@moodCode="EVN"	
	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="导管护理描述"	DE06.00.209.00
code	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	11	R	文本描述	
entry				体位护理条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code		R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="体位护理"	
anda	codeSystem	1 1			DE04.10.259.00
code	codeSystemName	11			
	displayName				
value	xsi:type	1 1	R	文本描述	
	Text	11		人生回思	
entry				皮肤护理条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@moodCode="EVN"	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code				
	codeSystem	1 1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DF04.50.000.00
code	codeSystemName	11		@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="皮肤护理"	DE04.50.068.00
	displayName			20,000	
	xsi:type		R	N. J. 1812.	
value	Text	11		文本描述	
entry				气管护理条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	1 1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="气管护理代码"	DE06.00.229.00
code	codeSystemName	11			
	displayName			(and a state of the state of t	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.50", @codeSystemName="气管护理代码"	
entry				安全护理条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@moodCode="EVN"	
code	code	11	R		
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="安全护理代码"	DE06.00.178.00
	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi.type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.52", @codeSystemName="安全护理代码"	

6.4 健康指导章节

6.4.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 10。

表 10 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
饮食指导条目	11	R	主要描述住院患者的饮食指导类型

6.4.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 11。

表 11 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Component				健康指导章节根元素	
section					
	code	11	R	健康指导章节代码,其中	
	codeSystem			@code="69730-0",	
code	displayName			@ displayName="Instructions", @ codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				饮食指导条目	
observa-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code	11	R	其中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE06.00.291.00
	displayName			@displayName="饮食指导代码"	
value	xsi:type	01	R	缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.263", @codeSystemName="饮食指导代码"	

附 录 A

(资料性附录)

护理计划文档示例

```
\langle ? \text{ xml version} = "1.0"? \rangle
<ClinicalDocument xmlns = "urn.hl7-org.v3" xmlns.mif = "urn.hl7-org.v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    ⟨realmCode code = "CN"/⟩
    〈! -- 文档信息模型类别-标识符 HL7 注册模型的编码系统 OID --〉
    \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <! -- 文档模板的根 OID -->
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.44"/>
    〈! -- 文档流水号 -->
    \langle id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/<math>\rangle
    <!-- 卫生信息共享文档分类编码系统 OID 表 A.1 卫生信息共享文档分类编码系 -->
    《code code = "C0024" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    <! --修改 title-->
    〈title〉护理计划〈/title〉
    〈! -- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    (! -- 文档密级--)
    <confidentialityCode code = "N" displayName = "正常访问保密级别"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName = "Confidentiality"/>
    〈! -- 文档语言 表达文档采用的语言 代码值取 HL7 内部编码系统 codeSystem =
"2.16.840.1.113883.6.121". 人类语言编码系统 -->
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    〈! --文档集-标识符 该属性用于维护一份连续更新的文档,创建一个统一的文档集合标识符 --〉
    ⟨setId/⟩
    \(versionNumber/\)
    〈!--文档记录对象 用于表达此文档的患者信息 --〉
    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
            〈! -- DE01.00.021.00 健康卡号--〉
            ⟨id root = "2.16.156.10011.1.19" extension = "622202440204534365"/⟩
            〈! -- 住院号标识 表 F.2 可维护对象 OID 分配表--〉
            〈! -- HDSD00.09.085 DE01.00.014.00 住院号--〉
            \langle id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "HA201102113366666"/\rangle
            \( patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \)
                〈!--患者身份证号标识--〉
                ⟨id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/⟩
```

```
〈! -- HDSD00.09.029 DE02.01.039.00 患者姓名 -->
                 〈name〉佚名患者〈/name〉
                 〈! -- HDSD00.09.071 DE02.01.040.00 性别代码 -->
                 \administrativeGenderCode code = "1" displayName = "男性"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName = "牛理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 ⟨age unit = "岁" value = "5"/⟩
            </patient>
            (providerOrganization)
                 \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                     〈! --HDSD00.09.003 DE01.00.026.00 病床号 --〉
                     \langle wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                         \langle id root = "2.16.156.10011.1.22" extension = "001"/ \rangle
                         (name)1 床(/name)
                         〈! --HDSD00.09.004 DE01.00.019.00 病房号 --〉
                         \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                             \langle wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                                  \( id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/\)
                                  (name)1 病房(/name)
                                  〈! --HDSD00.09.036 DE08.10.026.00 科室名称 --〉
                                  \dasOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                      wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                          <id root = "2.16.156.10011.1.26" extension = "001"/>
                                          〈name〉科室名称〈/name〉
                                          〈! --HDSD00.09.005 DE08.10.054.00 病区名称 -->
                                          \(asOrganizationPartOf classCode = "PART")\)
                                               wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                   ⟨id root = "2.16.156.10011.1.27" extension = "001"/⟩
                                                   〈name〉病区名称〈/name〉
                                                   〈! --XXX 医院 --〉
                                                   \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                                                        wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                           〈! -- 医疗卫生服务机构标识 表 F.2
  可维护对象 OID 分配表-->
                                                           extension = "001"/>
                                                           ⟨name⟩XXX 医院⟨/name⟩
                                                       </wholeOrganization>
                                                   (/asOrganizationPartOf)
                                               </wholeOrganization>
                                          (/asOrganizationPartOf)
```

```
</wholeOrganization>
                                      ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                                 /wholeOrganization>
                           ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                      (/wholeOrganization)
                ⟨/asOrganizationPartOf⟩
           ⟨/providerOrganization⟩
     </patientRole>
</recordTarget>
〈! -- 创作者 -->
⟨author⟩
     〈! -- 填表日期 --〉
     <time value = "20110404"/>
     \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")
          ⟨id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/⟩
          〈! -- 访视医生姓名 -->
          ⟨assignedPerson⟩
                〈name〉李医生〈/name〉
           /assignedPerson>

<
</author>
〈! --文档管理者 -->
⟨custodian typeCode = "CST"⟩
     \(\assignedCustodian classCode = "ASSIGNED")\)
           <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
                〈! --医疗卫生服务机构标识 OID 表 D.2 可维护对象 OID 分配表 --〉
                <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "机构编号"/>
                ⟨name⟩XXX 医院⟨/name⟩
           /representedCustodianOrganization>

<
</re>
〈!--文档审核者 该部分信息表达文档经过了一定的审核,但还没达到一定的法律效应--〉
\( authenticator typeCode = "AUTHEN" \)
     〈! --HDSD00.09.047 DE09.00.053.00 签名日期时间 --〉
     <time value = "20121027193930"/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
          〈! -- 医务人员标识 OID 表 D.2 可维护对象 OID 分配表 -- 〉
          〈! --HDSD00.09.025 DE02.01.039.00 护士签名 --〉
          <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "护士工号"/>
          ⟨assignedPerson⟩
                (name)护十姓名(/name)

<
```

```
<p
   </authenticator>
   <relatedDocument typeCode = "RPLC">
       ⟨parentDocument⟩
           ⟨id/⟩
           ⟨setId/⟩
           (versionNumber/)

(/parentDocument)
   /relatedDocument>
    (component)
       ⟨structuredBody⟩
           〈! --主要健康问题章节--〉
           ⟨component⟩
               (section)
                   <code code = "11450-4" displayName = "PROBLEM LIST"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                   ⟨text/⟩
                   ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE05.01.024.00" displayName = "疾病诊断编码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                          codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName = "ICD-10"/>
                      ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
               ⟨/section⟩
           </component>
           〈! -- 护理记录章节 --〉
           ⟨component⟩
               ⟨section⟩
                   〈code displayName = "护理记录"/〉
                   ⟨text/⟩
                   ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE06.00.211.00" displayName = "护理等级代码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                          〈! --HDSD00.09.020 DE06.00.211.00 护理等级代码 -->
                          codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.259" codeSystemName = "护理等级代码表"/>
                      ⟨/observation⟩
                   </entry>
                   (entry)
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
<code code = "DE06.00.212.00" displayName = "护理类型代码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            〈! --HDSD00.09.023 DE06.00.212.00 护理类型代码 --〉
                            codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.260" codeSystemName = "护理类型代码表"/>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE05.10.136.00" displayName = "护理问题"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            〈! --HDSD00.09.024 DE05.10.136.00 护理问题 -->
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩护理问题描述⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE06.00.342.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "护理操作名称"/>
                            〈value xsi:type = "ST"〉讲行护理操作的具体名称〈/value〉
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                    <code code = "DE06.00.210.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "护理操作项目类目名称"/>
                                   〈value xsi:type = "ST"〉护理操作项目类目名称描述〈/value〉
                                    <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                        \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                                           ⟨code code = "DE06.00.209.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "护理
操作结果"/>
                                            〈value xsi:type = "ST"〉护理操作结果描述〈/value〉
                                        ⟨/observation⟩
                                    /entryRelationship>
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
                        \verb|\langle| observation|| classCode = "OBS"|| moodCode = "EVN"|| >
                            <code code = "DE06.00.209.00" displayName = "导管护理"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            〈! --HDSD00.09.010 DE06.00.209.00 导管护理描述 -->
                            〈value xsi:type = "ST"〉导管护理描述〈/value〉
```

```
⟨/observation⟩
                   </entry>
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE04.10.259.00" displayName = "体位护理"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                           〈! --HDSD00.09.062 DE04.10.259.00 体位护理 --〉
                           ⟨value xsi:type = "ST"⟩体位护理描述⟨/value⟩
                       ⟨/observation⟩
                   </entry>
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE04.50.068.00" displayName = "皮肤护理"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                          〈! --HDSD00.09.044 DE04.50.068.00 皮肤护理 --〉
                          ⟨value xsi:type = "ST"⟩皮肤护理描述⟨/value⟩
                       /observation>
                   ⟨/entry⟩
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE06.00.229.00" displayName = "气管护理代码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                          〈! -- HDSD00.09.046 DE06.00.229.00 气管护理代码 -->
                          codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.50" codeSystemName = "气管护理代码表"/>
                       (/observation)
                   ⟨/entry⟩
                   ⟨entry⟩
                       \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                           code code = "DE06.00.178.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "安全护理代码"/>
                           〈! --HDSD00.09.002 DE06.00.178.00 安全护理代码 -->
                          codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.52" codeSystemName = "安全护理代码表"/>
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
               </section>
           </component>
           〈! --健康指导章节--〉
           (component)
               ⟨section⟩
                   <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "Instructions"/>
```

```
《text/》
《entry》
《observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"》
《code code = "DE06.00.291.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "饮食指导代码"/》
《! --HDSD00.09.078 DE06.00.291.00 饮食指导代码 --〉
《value xsi:type = "CD" code = "01" displayName = "普通饮食"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.263" codeSystemName = "饮食指导代码表"/》
《/observation》
《/entry》
《/section》
《/section》
《/component》
《/structuredBody》
《/component》
```