

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.34—2016

电子病历共享文档规范 第 34 部分：入院记录

Specification for sharing document of electronic medical record—
Part 34: Admission record

2016-08-23 发布

2017-02-01 实施

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和缩略语 1

4 文档内容构成 1

5 文档头规范 2

 5.1 文档活动类规范 2

 5.2 参与者类规范 2

 5.3 关联活动类规范 5

6 文档体规范 7

 6.1 文档体章节构成 7

 6.2 主诉章节 8

 6.3 现病史章节 8

 6.4 既往史章节 9

 6.5 预防接种史章节 12

 6.6 输血章节 12

 6.7 个人史章节 13

 6.8 月经史章节 14

 6.9 家族史章节 15

 6.10 生命体征章节 16

 6.11 体格检查章节 19

 6.12 辅助检查章节 23

 6.13 主要健康问题章节 24

 6.14 治疗计划章节 34

附录 A（资料性附录） 入院记录文档示例 36

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分：

- 第 1 部分：病历概要；
- 第 2 部分：门(急)诊病历；
- 第 3 部分：急诊留观病历；
- 第 4 部分：西药处方；
- 第 5 部分：中药处方；
- 第 6 部分：检查报告；
- 第 7 部分：检验报告；
- 第 8 部分：治疗记录；
- 第 9 部分：一般手术记录；
- 第 10 部分：麻醉术前访视记录；
- 第 11 部分：麻醉记录；
- 第 12 部分：麻醉术后访视记录；
- 第 13 部分：输血记录；
- 第 14 部分：待产记录；
- 第 15 部分：阴道分娩记录；
- 第 16 部分：剖宫产记录；
- 第 17 部分：一般护理记录；
- 第 18 部分：病重(病危)护理记录；
- 第 19 部分：手术护理记录；
- 第 20 部分：生命体征测量记录；
- 第 21 部分：出入量记录；
- 第 22 部分：高值耗材使用记录；
- 第 23 部分：入院评估；
- 第 24 部分：护理计划；
- 第 25 部分：出院评估与指导；
- 第 26 部分：手术知情同意书；
- 第 27 部分：麻醉知情同意书；
- 第 28 部分：输血治疗同意书；
- 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第 30 部分：病危(重)通知书；
- 第 31 部分：其他知情同意书；
- 第 32 部分：住院病案首页；
- 第 33 部分：中医住院病案首页；
- 第 34 部分：入院记录；
- 第 35 部分：24 小时内入出院记录；
- 第 36 部分：24 小时内入院死亡记录；
- 第 37 部分：住院病程记录 首次病程记录；

- 第 38 部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- 第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- 第 43 部分:住院病程记录 阶段小结;
- 第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- 第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- 第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- 第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- 第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- 第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- 第 52 部分:住院医嘱;
- 第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 34 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:中国医科大学附属盛京医院、无锡市中医医院、中国医科大学附属盛京医院辽东湾医院、辽宁省抚顺市第二医院。

本部分主要起草人:郭启勇、全宇、沈崇德、刘学勇、张晓纲、沈剑峰、陈中彦、张犇、李彦龙。

电子病历共享文档规范

第 34 部分：入院记录

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了入院记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。
本部分适用于电子病历中的入院记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 入院记录文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0.. *
文档体	主诉章节	1..1
	现病史章节	1..1
	既往史章节	0..1
	预防接种史章节	0..1
	输血章节	1..1
	个人史章节	0..1
	月经史章节	0..1

表 1（续）

文档构成	信息模块	基数
文档体	家族史章节	0..1
	生命体征章节	1..1
	体格检查章节	1..1
	辅助检查章节	0..1
	主要健康问题章节	1..1
	治疗计划章节	0..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.54"	
id	1..1	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0034", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:入院记录	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- --id	1..1	住院号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
-- --addr	1..1	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
-- -- --houseNumber	1..1	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- --streetName	1..1	地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- --township	1..1	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- --county	1..1	地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- --city	1..1	地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- --state	1..1	地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- --patient	1..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..1	患者身份证号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- -- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- -- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别,应用 GB/T 2261.1,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- -- --maritalStatusCode	0..1	患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
-- -- --ethnicGroupCode	0..1	民族,应用 GB 3304,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	DE02.01.025.00
-- -- --age	0..1	年龄(岁)	DE02.01.026.00
-- -- --occupation	0..1	职业状况	
-- -- -- --occupationCode	0..1	职业类别代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13",@codeSystemVersion="从业状况(个人身体)代码表"	DE02.01.052.00
Author	1..*	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT",@contextControlCode="OP"	
--time	1..1	记录开立时间	DE08.50.033.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	书写记录医师	DE02.01.039.00

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
informant	0.. *	病史陈述者	
--assignedEntity	0..1		
-- --id	0..1		
-- --code	0..1	陈述者与患者的关系代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8", @codeSystemName="家庭关系代码表"	DE02.10.024.00
-- --assignedPerson	0..1		
-- -- --name	0..1	陈述者姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档保管机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值;@classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1.. *	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
legalAuthenticator	1..1	最终审核者签名	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--assignedEntity	1..1		
-- --id	1..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --code	1..1	其中,@displayName="主任医师"	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	1..1	签名人姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..1	接诊医师签名	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--assignedEntity	1..1		
-- --id	1..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --code	1..1	其中,@displayName="接诊医师"	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	1..1	签名人姓名	DE02.01.039.00

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
authenticator	1..1	住院医师签名	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--assignedEntity	1..1		
-- --id	1..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于id/@extension 中	
-- --code	1..1	其中,@displayName="住院医师"	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	1..1	签名人姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..1	主治医师签名	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--assignedEntity	1..1		
-- --id	1..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于id/@extension 中	
-- --code	1..1	其中,@displayName="主治医师"	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	1..1	签名人姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..1	出院医嘱开立人签名	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--assignedEntity	1..1		
-- --id	1..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于id/@extension 中	
-- --code	1..1	其中,@displayName="出院医嘱开立人"	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	1..1	签名人姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0.. *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1.. *	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf	1..1	病床号、病房、病区、科室和医院的关联	
--encompassingEncounter	1..1		
-- --effectiveTime	1..1	入院时间	DE06.00.092.00
-- --location	1..1		
-- -- --healthCareFacility	0..1		
-- -- -- --serviceProvider-Organization	0..1		
-- -- -- -- --asOrganization-PartOf	0..1	其中,@classCode="PART"	
-- -- -- -- --wholeOrga-nization	0..1	其中,@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	0..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.22"而具体的编号置于id/@extension 中	
-- -- -- -- -- --name	1..1	病床号名称	DE01.00.026.00
-- -- -- -- -- --asOrgani-zationPartOf	1..1	其中,@classCode="PART"	
-- -- -- -- -- -- --who-leOrganization	1..1	其中,@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- -- --id	1..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.21"而具体的编号置于id/@extension 中	
-- -- -- -- -- -- -- --name	1..1	病房号名称	DE01.00.019.00
-- -- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	其中,@classCode="PART"	
-- -- -- -- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	其中,@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- -- -- --id	1..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.26"而具体的编号置于id/@extension 中	
-- -- -- -- -- -- -- -- --name	1..1	科室名称	DE08.10.026.00

表 4（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	其中,@classCode="PART"	
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	其中,@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --id	1..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.27",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --name	1..1	病区名称	DE08.10.054.00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	其中,@classCode="PART"	
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	其中,@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --id	1..1	其中,@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --name	1..1	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主诉章节	1..1	R	用于记录主诉信息
现病史章节	1..1	R	用于记录现病史信息
既往史章节	0..1	R2	用于记录既往史信息
预防接种史章节	0..1	R2	用于记录预防接种史信息
输血章节	1..1	R	用于记录输血史信息
个人史章节	0..1	R2	用于记录个人史信息
月经史章节	0..1	R2	用于记录月经史信息
家族史章节	0..1	R2	用于记录家族史信息
生命体征章节	1..1	R	用于记录生命体征信息
体格检查章节	1..1	R	用于记录体格检查信息
辅助检查章节	0..1	R2	用于记录辅助检查结果
主要健康问题章节	1..1	R	用于记录临床诊断信息
治疗计划章节	0..1	R2	用于记录治疗计划信息

6.2 主诉章节

6.2.1 主诉章节条目构成

主诉章节条目构成见表 6。

表 6 主诉章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主诉条目	1..1	R	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述

6.2.2 主诉章节元素组成

主诉章节元素组成见表 7。

表 7 主诉章节元素组成

元素名称	属性	基数	约 束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				主诉章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	主诉章节代码,其中@code="10154-3", @displayName="CHIEF COMPLAINT", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				主诉条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="主诉"	DE04.01.119.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述,一般由患者本人或监护人描述,缺省值@xsi:type="ST"	

6.3 现病史章节

6.3.1 现病史章节条目构成

现病史章节条目构成见表 8。

表 8 现病史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
现病史条目	1..1	R	对患者当前所患疾病情况的详细描述

6.3.2 现病史章节元素组成

现病史章节元素组成见表 9。

表 9 现病史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约 束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				现病史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	现病史章节代码,其中@code="10164-2", @displayName="HISTORY OF PRESENT ILLNESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				现病史条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="现病史"	DE02.10.071.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者当前所患疾病情况的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

6.4 既往史章节

6.4.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 10。

表 10 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
一般健康状况标志条目	0..1	R2	标识患者既往是否健康的标志
患者传染病标志条目	1..1	R	标识患者是否具有传染性的标志
婚育史条目	0.. *	R2	对患者婚育史的详细描述
过敏史条目	0.. *	R2	患者既往发生过敏情况的详细描述
手术史条目	0.. *	R2	对患者既往接受手术/操作经历的详细描述

6.4.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 11。

表 11 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	既往史章节代码,其中@code="11348-0", @displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				一般健康状况标志条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="一般健康状况标志"	DE05.10.031.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	标识患者既往是否健康的标志,缺省值 @xsi:type="BL"	
-- -- -- --entryRe- lationship		0..1	R2	其中,@typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="疾病史(含外伤)"	DE02.10.026.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者既往健康状况和疾病(含外伤)的详细描述,缺省值@xsi:type="ST"	
-- --entry				患者传染病标志条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="患者传染性标志"	DE05.10.119.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值@xsi:type="BL",具体值在@value 中	

表 11（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
entryRelationship		0..1	R2	其中,@typeCode="COMP"	
observation		1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="传染病史"	DE02.10.008.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	1..1	R	患者既往所患各种急性或慢性传染性疾病的详细描述,缺省值@xsi:type="ST"	
entry				婚育史条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="婚育史"	DE02.10.098.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	1..1	R	对患者婚育史的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
entry				过敏史条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="过敏史"	DE02.10.022.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	1..1	R	患者既往发生过敏情况的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
entry				手术史条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystem	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="手术史"	DE02.10.061.00
	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	1..1	R	对患者既往接受手术/操作经历的详细描述,缺省值@xsi:type="ST"	

6.5 预防接种史章节

6.5.1 预防接种史章节条目构成

预防接种史章节条目构成见表 12。

表 12 预防接种史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
预防接种史条目	0..1	R2	与患者预防接种情况的详细描述

6.5.2 预防接种史章节元素组成

预防接种史章节元素组成见表 13。

表 13 预防接种史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				预防接种史章节根元素	
--section					
-- --code	displayName	1..1	R	预防接种史章节代码,其中@code="11369-6", @displayName="HISTORY OF IMMUNIZATIONS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				预防接种条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="预防接种史"	DE02.10.101.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	与患者预防接种情况的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

6.6 输血章节

6.6.1 输血章节条目构成

输血章节条目构成见表 14。

表 14 输血章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
输血史条目	0..1	R2	对患者既往输血史的详细描述

6.6.2 输血章节元素组成

输血章节元素组成见表 15。

表 15 输血章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				输血章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	输血章节代码,其中@code="56836-0", @displayName="History of blood transfusion", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				输血史条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="输血史"	DE02.10.100.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者既往输血史的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

6.7 个人史章节

6.7.1 个人史章节条目构成

个人史章节条目构成见表 16。

表 16 个人史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
个人史条目	0..1	R2	患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好,职业与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,有无冶游史的描述

6.7.2 个人史章节元素组成

个人史章节元素组成见表 17。

表 17 个人史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				个人史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	个人史章节代码,其中@code="29762-2", @displayName="Social history", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				个人史条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="个人史"	DE02.10.097.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好, 职业与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,有无冶游史的描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

6.8 月经史章节

6.8.1 月经史章节条目构成

月经史章节条目构成见表 18。

表 18 月经史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
月经史条目	0..1	R2	对患者月经史的详细描述

6.8.2 月经史章节元素组成

月经史章节元素组成见表 19。

表 19 月经史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				月经史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	月经史章节代码,其中@code="49033-4", @displayName="Menstrual History", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				月经史条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="月经史"	DE02.10.102.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者月经史的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

6.9 家族史章节

6.9.1 家族史章节条目构成

家族史章节条目构成见表 20。

表 20 家族史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家族史条目	0..*	R2	患者 3 代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述

6.9.2 家族史章节元素组成

家族史章节元素组成见表 21。

表 21 家族史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				家族史章节根元素	
--section					

表 21（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code	code	1..1	R	家族史章节代码,其中@code="10157-6", @displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				家族史条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="家族史"	DE02.10.103.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	患者 3 代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述,缺省值@xsi:type="ST"	

6.10 生命体征章节

6.10.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 22。

表 22 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体温条目	1..1	R	体温的测量值,计量单位为℃
脉率条目	1..1	R	患者每分钟脉搏次数的测量值,计量单位为次/min
呼吸频率条目	1..1	R	患者每分钟呼吸次数的测量值,计量单位为次/min
血压条目	1..1	R	患者血压测量值,计量单位为 mmHg
身高条目	0..1	R2	患者身高的测量值,计量单位为 cm
体重条目	0..1	R2	患者体重的测量值,计量单位为 kg

6.10.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 23。

表 23 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="VITAL SIGNS"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				体格检查-体温(℃)条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="体温(℃)"	DE04.10.186.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="℃",具体值在@value中	
-- --entry				体格检查-脉率(次/min)条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="脉率(次/min)"	DE04.10.118.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="次/min",具体值在@value中	
-- --entry				体格检查-呼吸频率(次/min)条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="呼吸频率(次/min)"	DE04.10.081.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="次/min",具体值在@value中	
-- --entry				体格检查-血压(mmHg)条目	

表 23（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --organizer				其中, @classCode= "BATTERY", @moodCode= "EVN"	
-- -- --code				其中, @displayName= "血压"	
-- -- --status-Code					
-- -- --component		1..1	R	收缩压	
-- -- --observation				其中, @classCode= "OBS", @moodCode= "EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName= "卫生信息数据元目录", @displayName= "收缩压"	DE04.10.174.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type= "PQ", @unit= "mmHg", 具体值在 @value 中	
-- -- -- --component		1..1	R	舒张压	
-- -- -- --observation		1..1	R	其中, @classCode= "OBS", @moodCode= "EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName= "卫生信息数据元目录", @displayName= "舒张压"	DE04.10.176.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type= "PQ", @unit= "mmHg", 具体值在 @value 中	
-- --entry				体格检查-身高(cm)条目	
-- -- --observation				其中, @classCode= "OBS", @moodCode= "EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName= "卫生信息数据元目录", @displayName= "身高(cm)"	DE04.10.167.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type= "PQ", @unit= "cm", 具体 值在 @value 中	
-- --entry				体格检查-体重(kg)条目	
-- -- --observation				其中, @classCode= "OBS", @moodCode= "EVN"	

表 23（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="体重(kg)"	DE04.10.188.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中，@xsi:type="PQ"，@unit="kg"，具体值在@value 中	

6.11 体格检查章节

6.11.1 体格检查章节条目构成

体格检查章节条目构成见表 24。

表 24 体格检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
一般状况检查结果条目	0..1	R2	对患者一般状况检查结果的详细描述,包括其发育状况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等
皮肤和黏膜检查结果条目	1..1	R	对患者皮肤和黏膜检查结果的详细描述
全身浅表淋巴结检查结果条目	1..1	R	对患者全身浅表淋巴结检查结果的详细描述
头部及其器官检查结果条目	1..1	R	对患者头部及其器官检查结果的详细描述
颈部检查结果条目	1..1	R	对患者颈部检查结果的详细描述
胸部检查结果条目	1..1	R	对患者胸部(胸廓、肺部、心脏、血管)检查结果的详细描述,包括视触叩听的检查结果
腹部检查结果条目	1..1	R	对患者腹部(肝脾等)检查结果的详细描述,包括视触叩听的检查结果
肛门指诊检查结果条目	0..1	R2	对患者肛门指诊检查结果的详细描述
外生殖器检查结果条目	0..1	R2	对患者外生殖器检查结果的详细描述
脊柱检查结果条目	1..1	R	对患者脊柱检查结果的详细描述
四肢检查结果条目	1..1	R	对患者四肢检查结果的详细描述
神经系统检查结果条目	1..1	R	对患者神经系统检查结果的详细描述
专科情况条目	0..1	R2	根据专科需要对患者进行专科特殊检查结果的详细描述

6.11.2 体格检查章节元素组成

体格检查章节元素组成见表 25。

表 25 体格检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				体格检查章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	体格检查章节代码,其中 @code="29545-1", @displayName="PHYSICAL EXAMINATION", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				体格检查-一般状况检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="一般状况检查结果"	DE04.10.219.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者一般状况检查结果的详细描述,包括其发育状况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等等,缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-皮肤和黏膜检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="皮肤和黏膜检查结果"	DE04.10.126.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者皮肤和黏膜检查结果的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-全身浅表淋巴结检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="全身浅表淋巴结检查结果"	DE04.10.114.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 25（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对全身浅表淋巴结检查结果的详细描述,缺省值@xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-头部及其器官检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="头部及其器官检查结果"	DE04.10.261.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者头部及其器官检查结果的详细描述,缺省值@xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-颈部检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="颈部检查结果"	DE04.10.255.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者颈部检查结果的详细描述,缺省值@xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-胸部检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="胸部检查结果"	DE04.10.263.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者胸部(胸廓、肺部、心脏、血管)检查结果的详细描述,包括视触叩听的检查结果,缺省值@xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-腹部检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="腹部检查结果"	DE04.10.046.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 25（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者腹部(肝脾等)检查结果的详细描述,包括视触叩听的检查结,缺省值@xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-肛门指诊检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="肛门指诊检查结果描述"	DE04.10.065.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者肛门指诊检查结果的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-外生殖器检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="外生殖器检查结果"	DE04.10.195.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者外生殖器检查结果的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-脊柱检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="脊柱检查结果"	DE04.10.093.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者脊柱检查结果的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-四肢检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="四肢检查结果"	DE04.10.179.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 25（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者四肢检查结果的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				体格检查-神经系统检查结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="神经系统检查结果"	DE05.10.149.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者神经系统检查结果的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				专科情况	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="专科情况"	DE08.10.061.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	根据专科需要对患者进行专科特殊检查结果的详细描述,缺省值@xsi:type="ST"	

6.12 辅助检查章节

6.12.1 辅助检查章节条目构成

辅助检查章节条目构成见表 26。

表 26 辅助检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辅助检查结果条目	0..*	R2	患者辅助检查结果的详细描述

6.12.2 辅助检查章节元素组成

辅助检查章节元素组成见表 27。

表 27 辅助检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				辅助检查章节根元素	
--section					
-- --code	displayName	1..1	R	辅助检查章节代码,其中 @displayName="辅助检查"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				辅助检查结果条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="辅助检查结果"	DE04.30.009.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	患者辅助检查结果的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

6.13 主要健康问题章节

6.13.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 28。

表 28 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
陈述内容可靠标志	1..1	R	标识陈述内容是否可信的标志
初步诊断-西医条目	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医诊断
中医“四诊”观察结果	0..1	O	中医“四诊”观察结果的详细描述,包括望、闻、问、切四诊内容
初步诊断-中医条目	0..1	O	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医诊断
修正诊断-西医条目	0..1	R2	修正诊断的西医诊断
修正诊断-中医条目	0..1	R2	修正诊断的中医诊断
确定诊断-西医条目	1.. *	R	确定诊断的西医诊断
确定诊断-中医条目	1.. *	O	确定诊断的中医诊断
补充诊断-西医条目	0..1	R2	补充诊断的西医诊断

6.13.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 29。

表 29 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	主要健康问题章节代码,其中 @code="11450-4", @displayName="PROBLEM LIST", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				陈述内容可靠标志	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="陈述内容可靠标志"	DE05.10.143.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值@xsi:type="BL",具体值在@value 中	
-- --entry				初步诊断-西医条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="初步诊断-西医诊断名称"	DE05.01.025.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	初步诊断日期	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医诊断名称,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	其中,typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	Code	1..1	R	初步诊断-西医诊断编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="初步诊断-西医诊断编码"	DE05.01.024.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 29（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --val-ue	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD",@code="1", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --entryRe-lation-ship		0..1	R2	入院诊断顺位,其中@typeCode="COMP"	
-- -- -- --obser-vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	Code	0..1	O	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="入院诊断顺位"	DE05.01.080.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --val-ue	xsi:type	0..1	O	表示入院诊断的顺位及其从属关系,其中 @xsi:type="INT",具体值在@value 中	
-- --entry				中医“四诊”观察结果	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="中医“四诊”观察结果"	DE02.10.028.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	中医“四诊”观察结果的详细描述,包括望、闻、 问、切四诊内容,缺省值@xsi:type="ST"	
-- --entry				初步诊断-中医条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="初步诊断-中医病名名称"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --effec-tiveTime		1..1	R	初步诊断日期	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作 出的中医病名,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRe-lation-ship		1..1	R	其中,typeCode="COMP"	

表 29（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	初步诊断-中医诊断编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="初步诊断-中医病名代码"	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD",@code="1", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	其中,typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation		1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	初步诊断-中医证候编码-名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="初步诊断-中医证候名称"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医证候名称,其中 @xsi:type="INT",具体值在@value 中	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	其中,@typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation		1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	初步诊断-中医证候编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="初步诊断-中医证候代码"	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD",@code="1", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	其中,typeCode="COMP"	

表 29（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	入院诊断顺位,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="入院诊断顺位"	DE05.01.080.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	表示入院诊断的顺位及其从属关系,其中 @xsi:type="INT",具体值在@value 中	
-- --entry				修正诊断-西医条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-西医诊断名称"	DE05.01.025.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	修正诊断日期	DE05.01.058.00
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医诊断名称,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	其中,typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	Code	1..1	R	修正诊断-西医诊断编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-西医诊断编码"	DE05.01.024.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	入院诊断顺位,其中@typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 29（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --code	Code	1..1	R	入院诊断顺位,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="入院诊断顺位"	DE05.01.080.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	表示入院诊断的顺位及其从属关系,其中 @xsi:type="INT",具体值在@value 中	
-- --entry				修正诊断-中医条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-中医病名名称"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	修正诊断日期	DE05.01.058.00
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医病名,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	其中,typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	Code	1..1	R	修正诊断-中医诊断编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-中医病名代码"	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD",@code="1", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	其中,@typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 29（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --code	Code	1..1	R	修正诊断-中医证候编码-名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-中医证候名称"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医证候名称,缺省值为@xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		0..1	R2	修正诊断-中医证候代码	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	修正诊断-中医证候编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-中医证候代码"	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --entryRelationship		0..1	R2	入院诊断顺位其中,其中 @typeCode="COMP"	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	入院诊断顺位其中,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="入院诊断顺位"	DE05.01.080.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值为@xsi:type="INT",具体值在 @value 中	
-- --entry				确定诊断-西医条目	
-- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-西医诊断名称"	DE05.01.025.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 29（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --effectiveTime		1..1	R	确定诊断日期	DE05.01.058.00
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医诊断名称,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		1..1	R	其中,typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	确定诊断-西医诊断编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-西医诊断编码"	DE05.01.024.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	入院诊断顺位,其中@typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	入院诊断顺位,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="入院诊断顺位"	DE05.01.080.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="INT",具体值在@value 中	
-- --entry				确定诊断-中医条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-中医病名名称"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	确认诊断日期	DE05.01.058.00

表 29（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医病名,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		1..1	R	其中,typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	Code	1..1	R	确定诊断-中医诊断编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-中医病名代码"	
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"	DE05.10.130.00
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	其中,@typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	Code	1..1	R	确定诊断-中医证候编码-名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-中医证候名称"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医证候名称,缺省值为@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	其中,@typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	Code	1..1	R	确定诊断-中医证候编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-中医证候代码"	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				

表 29（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --entryRelationship		0..1	R2	入院诊断顺位其中,其中 @typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="入院诊断顺位"	DE05.01.080.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值为@xsi:type="INT",具体值在 @value 中	
-- --entry				补充诊断-西医条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="补充诊断-西医诊断名称"	DE05.01.025.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	补充诊断日期	DE05.01.058.00
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的 西医诊断名称,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	其中,typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	Code	1..1	R	补充诊断-西医诊断编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-西医诊断编码"	DE05.01.024.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	入院诊断顺位,其中@typeCode="COMP"	

表 29（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	入院诊断顺位,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="入院诊断顺位"	DE05.01.080.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="INT",具体值在@value 中	

6.14 治疗计划章节

6.14.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 30。

表 30 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
治则治法条目	0..1	R2	根据辩证结果采用的治则治法名称术语

6.14.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 31。

表 31 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	治疗计划章节代码,其中 @code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				治则治法条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 31（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="治则治法"	DE06.00.300.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	根据辩证结果采用的治则治法名称术语，缺省 值@xsi:type="ST"	

附 录 A
(资料性附录)
入院记录文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <! --
*****
Header
*****
-->
    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.54"/>

    <! -- 文档流水号 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/>

    <code code = "C0034" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    <title>入院记录</title>

    <! -- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>

    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <! -- 文档记录对象(患者) [1..*] contextControlCode = "OP"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">
            <! --住院号标识-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "HA20110211336666"/>
            <! -- 现住址 -->
            <addr use = "H">
                <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
                <streetName>xx 大道</streetName>
                <township>xx 乡镇</township>
```



```

    <county>xx 区</county>
    <city>xx 市</city>
    <state>xx 省</state>
  </addr>
  <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
    <!--患者身份证号-->
    <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>
    <name>李患者</name>
    <administrativeGenderCode code = "1" displayName = "男性"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
    <maritalStatusCode code = "10" displayName = "未婚"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.5" codeSystemName = "婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
    <ethnicGroupCode code = "01" displayName = "汉族"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName = "民族类别代码表(GB/T 3304)"/>

    <!-- 年龄 -->
    <age unit = "岁" value = "24"></age>
    <!--职业状况-->
    <occupation>
      <occupationCode code = "11" displayName = "国家公务员"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.13" codeSystemName = "从业状况(个人身体)代码表(GB/T 2261.4)"/>
    </occupation>
  </patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<!-- 文档创作者 -->
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
  <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
  <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
    <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedAuthor>
</author>

<!-- 病史陈述者 -->
<informant>
  <assignedEntity>
    <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "身份证号码"/>
    <!--陈述者与患者的关系代码-->
    <code code = "1" displayName = "配偶" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8"

```

```

codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
    <assignedPerson>
        <name>王陈述</name>
    </assignedPerson>
</assignedEntity>
</informant>
<!-- 保管机构 -->
<custodian typeCode = "CST">
    <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
            <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/>
            <name>xx 医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- 最终审核者签名 -->
<legalAuthenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "001"/>
        <code displayName = "主任医师"/>
        <assignedPerson>
            <name>李主任</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
<!-- 接诊医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "002"/>
        <code displayName = "接诊医师"/>
        <assignedPerson>
            <name>李接诊</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!-- 住院医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>

```

```

    <assignedEntity>
      <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "003"/>
      <code displayName = "住院医师"/>
      <assignedPerson>
        <name>李住院</name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </authenticator>
<!--主治医师签名-->
<authenticator>
  <time/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "004"/>
    <code displayName = "主治医师"/>
    <assignedPerson>
      <name>李主治</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument>
    <id/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
<componentOf>
  <encompassingEncounter>
    <!-- 入院日期时间 DE06.00.092.00 -->
    <effectiveTime value = "20121112102325"/>
    <location>
      <healthCareFacility>
        <serviceProviderOrganization>
          <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
            <!-- DE01.00.026.00 病床号 -->
            <wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
              <id root = "2.16.156.10011.1.22" extension = "001"/>
              <name>1 床</name>
            <!-- DE01.00.019.00 病房号 -->

```

```

    <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
      <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
        <id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/>
        <name>205 室</name>
        <! -- DE08.10.026.00    科室名称 -->
        <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
          <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
            <id root = "2.16.156.10011.1.26"
extension = "001"/>
              <name>呼吸内科</name>
              <! -- DE08.10.054.00    病区名称 -->
              <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                  <id root = "2.16.156.10011.1.27"
extension = "001"/>
                    <name>1 病区</name>
                    <! --XXX 医院 -->
                    <asOrganizationPartOf
classCode = "PART">
                      <wholeOrganization
classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
                        <id
root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "001"/>
                          <name>XXX 医院</name>
                        </wholeOrganization>
                      </asOrganizationPartOf>
                    </wholeOrganization>
                  </asOrganizationPartOf>
                </wholeOrganization>
              </asOrganizationPartOf>
            </wholeOrganization>
          </asOrganizationPartOf>
        </healthCareFacility>
      </location>
    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <! -- *****
```

文档体 Body

-->

```

    <component>
      <structuredBody>
        <!--主诉章节-->
        <component>
          <section>
            <code code = "10154-3" displayName = "CHIEF COMPLAINT"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <!--主诉条目-->
            <entry>
              <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.01.119.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "主诉"/>
                <value xsi:type = "ST">对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时
间的描述,一般由患者本人或监护人描述</value>
              </observation>
            </entry>
          </section>
        </component>
        <!--现病史章节-->
        <component>
          <section>
            <code code = "10164-2" displayName = "HISTORY OF PRESENT ILLNESS"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <!--现病史条目-->
            <entry>
              <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.071.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "现病史"/>
                <value xsi:type = "ST">对患者当前所患疾病情况的详细描述</value>
              </observation>
            </entry>
          </section>
        </component>
        <!--既往史章节-->
        <component>
          <section>
            <code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

```

```

    <text/>
    <!--一般健康状况标志-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.031.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "一般健康状况标志"/>
        <value xsi:type = "BL" value = "false"/>
        <!--疾病史(含外伤)-->
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.026.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "疾病
史(含外伤)"/>
            <value xsi:type = "ST">对患者既往健康状况和疾病(含外
伤)的详细描述 </value>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
    <!--患者传染性标志-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.119.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "患者传染性标志"/>
        <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        <!--传染病史-->
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.008.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "传染
病史"/>
            <value xsi:type = "ST">患者既往所患各种急性或慢性传染
性疾病名称的详细描述</value>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
    <!--婚育史条目-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.098.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "婚育史"/>
        <value xsi:type = "ST">对患者婚育史的详细描述</value>

```

```

        </observation>
    </entry>
    <!--过敏史条目-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.022.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "过敏史"/>
            <value xsi:type = "ST">患者既往发生过敏情况的详细描述</value>
        </observation>
    </entry>
    <!--手术史条目-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.061.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术史"/>
            <value xsi:type = "ST">对患者既往接受手术/操作经历的详细描述
</value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<!--预防接种史章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "11369-6" displayName = "HISTORY OF IMMUNIZATIONS"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.101.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "预防接种史"/>
            <value xsi:type = "ST">与患者预防接种情况的详细描述</value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<!--输血章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "56836-0" displayName = "History of blood transfusion"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
    <!--输血史条目-->

```

```

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.100.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "输血史"/>
        <value xsi:type = "ST">对患者既往输血史的详细描述</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<!--个人史章节-->
<component>
  <section>
    <code code = "29762-2" displayName = "Social history"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <!--个人史条目-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.097.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "个人史"/>
        <value xsi:type = "ST">患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好,职业与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,有无冶游史的描述</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<!--月经史章节-->
<component>
  <section>
    <code code = "49033-4" displayName = "Menstrual History"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <!--月经史条目-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.102.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "月经史"/>
        <value xsi:type = "ST">对患者月经史的详细描述</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<!--家族史章节-->

```



```
<component>
```

```
  <section>
```

```
    <code code = "10157-6" displayName = "HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES"
```

```
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
```

```
    <text/>
```

```
    <!--家族史条目-->
```

```
    <entry>
```

```
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
        <code code = "DE02.10.103.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "家族史"/>
```

```
        <value xsi:type = "ST">患者 3 代以内有血缘关系的家族成员中所患
```

```
遗传疾病史的描述</value>
```

```
      </observation>
```

```
    </entry>
```

```
  </section>
```

```
</component>
```

```
<!--生命体征章节-->
```

```
<component>
```

```
  <section>
```

```
    <code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
```

```
codeSystemName = "LOINC" displayName = "VITAL SIGNS"/>
```

```
    <text/>
```

```
    <!--体格检查-体温(℃)-->
```

```
    <entry>
```

```
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
        <code code = "DE04.10.186.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体温(℃)"/>
```

```
        <value xsi:type = "PQ" value = "36" unit = "℃"/>
```

```
      </observation>
```

```
    </entry>
```

```
    <!--体格检查-脉率(次/min)-->
```

```
    <entry>
```

```
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
        <code code = "DE04.10.118.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脉率(次/min)"/>
```

```
        <value xsi:type = "PQ" value = "70" unit = "次/min"/>
```

```
      </observation>
```

```
    </entry>
```

```
    <!--体格检查-呼吸频率(次/min)-->
```

```
    <entry>
```

```
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
        <code code = "DE04.10.082.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "呼吸频率(次/min)"/>
```

```

        <value xsi:type = "PQ" value = "20" unit = "次/min"/>
    </observation>
</entry>
<!--体格检查-血压(mmHg)-->
<entry>
    <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
        <code displayName = "血压"/>
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.174.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩压"/>
                <value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg"/>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.176.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张压"/>
                <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHg"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>
<!--体格检查-身高(cm)-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.167.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "身高(cm)"/>
        <value xsi:type = "PQ" value = "170" unit = "cm"/>
    </observation>
</entry>
<!--体格检查-体重(kg)-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体重(kg)"/>
        <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "kg"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--体格检查章节-->

```

<component>

<section>

<code code = "29545-1" displayName = "PHYSICAL EXAMINATION"

codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<!--体格检查-一般状况检查结果-->

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE04.10.219.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "一般状况检查结果"/>

<value xsi:type = "ST">对患者一般状况检查结果的详细描述,包括

其发育状况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等等</value>

</observation>

</entry>

<!--体格检查-皮肤和黏膜检查结果-->

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE04.10.126.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "皮肤和黏膜检查结果"/>

<value xsi:type = "ST">对患者皮肤和黏膜检查结果的详细描述

</value>

</observation>

</entry>

<!--体格检查-全身浅表淋巴结检查结果-->

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE04.10.114.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "全身浅表淋巴结检查结果"/>

<value xsi:type = "ST">对全身浅表淋巴结检查结果的详细描述

</value>

</observation>

</entry>

<!--体格检查-头部及其器官检查结果-->

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE04.10.261.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "头部及其器官检查结果"/>

<value xsi:type = "ST">对患者头部及其器官检查结果的详细描述

</value>

</observation>

</entry>

<!--体格检查-颈部检查结果-->

<entry>

```

        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.255.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "颈部检查结果"/>
            <value xsi:type = "ST">对患者颈部检查结果的详细描述</value>
        </observation>
    </entry>
    <!--体格检查-胸部检查结果-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.263.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胸部检查结果"/>
            <value xsi:type = "ST">对患者胸部(胸廓、肺部、心脏、血管)检查结
果的详细描述,包括视触叩听的检查结果</value>
        </observation>
    </entry>
    <!--体格检查-腹部检查结果-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.046.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "腹部检查结果"/>
            <value xsi:type = "ST">对患者腹部(肝脾等)检查结果的详细描述,
包括视触叩听的检查结果</value>
        </observation>
    </entry>
    <!--体格检查-肛门指诊检查结果-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.065.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "肛门指诊检查结果描述"/>
            <value xsi:type = "ST">对患者肛门指诊检查结果的详细描述</value>
        </observation>
    </entry>
    <!--体格检查-外生殖器检查结果-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.195.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "外生殖器检查结果"/>
            <value xsi:type = "ST">对患者外生殖器检查结果的详细描述</value>
        </observation>
    </entry>
    <!--体格检查-脊柱检查结果-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE04.10.093.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脊柱检查结果"/>
        <value xsi:type = "ST">对患者脊柱检查结果的详细描述</value>
    </observation>
</entry>
<!--体格检查-四肢检查结果-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.179.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "四肢检查结果"/>
        <value xsi:type = "ST">对患者四肢检查结果的详细描述</value>
    </observation>
</entry>
<!--体格检查-神经系统检查结果-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.149.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "神经系统检查结果"/>
        <value xsi:type = "ST">对患者神经系统检查结果的详细描述</value>
    </observation>
</entry>
<!--专科情况-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE08.10.061.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "专科情况"/>
        <value xsi:type = "ST">根据专科需要对患者进行专科特殊检查结果的
的详细描述</value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--辅助检查章节-->
<component>
    <section>
        <code displayName = "辅助检查"/>
        <text/>
        <!--辅助检查结果条目-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.30.009.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助检查结果"/>
                <value xsi:type = "ST">患者辅助检查结果的详细描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<! --
*****
主要健康问题章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code = "11450-4" displayName = "PROBLEM LIST"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <! --陈述内容可靠标志-->
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE05.10.143.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "陈述内容可靠标志"/>
                    <value xsi:type = "BL" value = "false"/>
                </observation>
            </entry>
            <! --初步诊断-西医条目-->
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE05.01.025.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "初步诊断-西医诊断名称"/>
                    <! --初步诊断日期-->
                    <effectiveTime value = "20070531"/>
                    <value xsi:type = "ST">创伤性脑损伤</value>
                    <entryRelationship typeCode = "COMP">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <! --初步诊断-西医诊断编码-代码-->
                            <code code = "DE05.01.024.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "初步
诊断-西医诊断编码"/>
                            <value xsi:type = "CD" code = "S06.902" displayName = "创
伤性脑损伤" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                    <! --入院诊断顺位-->
                    <entryRelationship typeCode = "COMP">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```

        <code code = "DE05.01.080.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断顺位"/>
            <value xsi:type = "INT" value = "1"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</observation>
</entry>
<!--中医“四诊”观察结果-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.028.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "中医“四诊”观察结果"/>
            <value xsi:type = "ST">中医“四诊”观察结果的详细描述,包括望、
闻、问、切四诊内容</value>
        </observation>
    </entry>
<!--初步诊断-中医条目-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.172.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "初步诊断-中医病名名称"/>
            <!--初步诊断日期-->
            <effectiveTime value = "20070531"/>
            <value xsi:type = "ST">内科病</value>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <!--初步诊断-中医诊断编码-代码-->
                    <code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "初步
诊断-中医病名代码"/>
                        <value xsi:type = "CD" code = "BN" displayName = "内科病"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                    </observation>
                </entryRelationship>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <!--初步诊断-中医证候编码-名称-->
                        <code code = "DE05.10.172.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "初步
诊断-中医证候名称"/>
                            <value xsi:type = "ST">火毒上攻证</value>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </entryRelationship>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entry>

```

```

        </entryRelationship>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <!--初步诊断-中医证候编码-代码-->
                <code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "初步
诊断-中医证候代码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "ZBUD90" displayName = "火毒上
攻证" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <!--入院诊断顺位-->
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.01.080.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断顺位"/>
                <value xsi:type = "INT" value = "1"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
<!--修正诊断-西医条目-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.01.025.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "修正诊断-西医诊断名称"/>
        <!--修正诊断日期-->
        <effectiveTime value = "20070531"/>
        <value xsi:type = "ST">创伤性脑损伤</value>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <!--修正诊断-西医诊断编码-代码-->
                <code code = "DE05.01.024.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "修正
诊断-西医诊断编码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "S06.902" displayName = "创
伤性脑损伤" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <!--入院诊断顺位-->
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```



```

        <code code = "DE05.01.080.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断顺位"/>

        <value xsi:type = "INT" value = "1"/>
    </observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
<!--修正诊断-中医条目-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.172.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "修正诊断-中医病名名称"/>
        <!--修正诊断日期-->
        <effectiveTime value = "20070531"/>
        <value xsi:type = "ST">内科病</value>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <!--修正诊断-中医诊断编码-代码-->
                <code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "修正
诊断-中医病名代码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "BN" displayName = "内科病"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <!--修正诊断-中医证候编码-名称-->
                <code code = "DE05.10.172.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "修正
诊断-中医证候名称"/>
                <value xsi:type = "ST">火毒上攻证</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <!--修正诊断-中医证候编码-代码-->
                <code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "修正
诊断-中医证候代码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "ZBUD90" displayName = "火毒上
攻证" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>

```

```

        </observation>
    </entryRelationship>
    <!--入院诊断顺位-->
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.080.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断顺位"/>
            <value xsi:type = "INT" value = "1"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</observation>
</entry>
<!--确定诊断-西医条目-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.01.025.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "确定诊断-西医诊断名称"/>
        <!--确定诊断日期-->
        <effectiveTime value = "20070531"/>
        <value xsi:type = "ST">创伤性脑损伤</value>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <!--确定诊断-西医诊断编码-代码-->
                <code code = "DE05.01.024.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "确定
诊断-西医诊断编码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "S06.902" displayName = "创
伤性脑损伤" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    <!--入院诊断顺位-->
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.080.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断顺位"/>
            <value xsi:type = "INT" value = "1"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</observation>
</entry>
<!--确定诊断-中医条目-->

```

```

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.172.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "确定诊断-中医病名名称"/>
        <!--确定诊断日期-->
        <effectiveTime value = "20070531"/>
        <value xsi:type = "ST">内科病</value>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <!--确定诊断-中医诊断编码-代码-->
            <code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "确定
诊断-中医病名代码"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "BN" displayName = "内科病"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
            </observation>
          </entryRelationship>
          <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <!--确定诊断-中医证候编码-名称-->
              <code code = "DE05.10.172.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "确定
诊断-中医证候名称"/>
              <value xsi:type = "ST">火毒上攻证</value>
            </observation>
          </entryRelationship>
          <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <!--确定诊断-中医证候编码-代码-->
              <code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "确定
诊断-中医证候代码"/>
              <value xsi:type = "CD" code = "ZBUD90" displayName = "火毒上
攻证" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
              </observation>
            </entryRelationship>
            <!--入院诊断顺位-->
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
              <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.01.080.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断顺位"/>
                <value xsi:type = "INT" value = "1"/>

```

```

        </observation>
      </entryRelationship>
    </observation>
  </entry>
  <!--补充诊断-西医条目-->
  <entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
      <code code = "DE05.01.025.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "补充诊断-西医诊断名称"/>
      <!--补充诊断日期-->
      <effectiveTime value = "20070531"/>
      <value xsi:type = "ST">创伤性脑损伤</value>
      <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <!--补充诊断-西医诊断编码-代码-->
          <code code = "DE05.01.024.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "补充
诊断-西医诊断编码"/>
          <value xsi:type = "CD" code = "S06.902" displayName = "创
伤性脑损伤" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
        </observation>
      </entryRelationship>
      <!--入院诊断顺位-->
      <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE05.01.080.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断顺位"/>
          <value xsi:type = "INT" value = "1"/>
        </observation>
      </entryRelationship>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>
<!--治疗计划章节-->
<component>
  <section>
    <code code = "18776-5" displayName = "TREATMENT PLAN"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <!--治则治法条目-->
    <entry>

```

```

      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.300.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "治则治法"/>
        <value xsi:type = "ST">参照治则治法代码表(GB/T 16751.3-1997)
      </value>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>

</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```
