

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.32—2016

电子病历共享文档规范 第 32 部分：住院病案首页

Specification for sharing document of electronic medical record—
Part 32: First page of hospital medical record

2016-08-23 发布

2017-02-01 实施

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和缩略语 1

4 文档内容构成 1

5 文档头规范 2

 5.1 文档活动类规范 2

 5.2 参与者类规范 3

 5.3 关联活动类规范 8

6 文档体规范 9

 6.1 文档体章节构成 9

 6.2 生命体征章节 10

 6.3 诊断记录章节 11

 6.4 主要健康问题章节 13

 6.5 转科记录章节 17

 6.6 出院诊断章节 18

 6.7 过敏史章节 22

 6.8 实验室检查章节 23

 6.9 手术操作章节 24

 6.10 住院史章节 27

 6.11 住院过程章节 28

 6.12 行政管理章节 30

 6.13 治疗计划章节 31

 6.14 费用章节 32

附录 A（资料性附录） 住院病案首页文档示例 42

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分：

- 第 1 部分：病历概要；
- 第 2 部分：门(急)诊病历；
- 第 3 部分：急诊留观病历；
- 第 4 部分：西药处方；
- 第 5 部分：中药处方；
- 第 6 部分：检查报告；
- 第 7 部分：检验报告；
- 第 8 部分：治疗记录；
- 第 9 部分：一般手术记录；
- 第 10 部分：麻醉术前访视记录；
- 第 11 部分：麻醉记录；
- 第 12 部分：麻醉术后访视记录；
- 第 13 部分：输血记录；
- 第 14 部分：待产记录；
- 第 15 部分：阴道分娩记录；
- 第 16 部分：剖宫产记录；
- 第 17 部分：一般护理记录；
- 第 18 部分：病重(病危)护理记录；
- 第 19 部分：手术护理记录；
- 第 20 部分：生命体征测量记录；
- 第 21 部分：出入量记录；
- 第 22 部分：高值耗材使用记录；
- 第 23 部分：入院评估；
- 第 24 部分：护理计划；
- 第 25 部分：出院评估与指导；
- 第 26 部分：手术知情同意书；
- 第 27 部分：麻醉知情同意书；
- 第 28 部分：输血治疗同意书；
- 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第 30 部分：病危(重)通知书；
- 第 31 部分：其他知情同意书；
- 第 32 部分：住院病案首页；
- 第 33 部分：中医住院病案首页；
- 第 34 部分：入院记录；
- 第 35 部分：24 小时内入出院记录；
- 第 36 部分：24 小时内入院死亡记录；
- 第 37 部分：住院病程记录 首次病程记录；

- 第 38 部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- 第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- 第 43 部分:住院病程记录 阶段小结;
- 第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- 第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- 第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- 第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- 第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- 第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- 第 52 部分:住院医嘱;
- 第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 32 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:北京大学人民医院、北京大学国际医院、华中科技大学同济医学院。

本部分主要起草人:王杉、刘帆、王力华、李黎、姚垚、沈丽宁、刘立宇、王国栋、谭红霞、许登峰、姚会新。

电子病历共享文档规范

第 32 部分：住院病案首页

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了住院病案首页的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的住院病案首页的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 住院病案首页文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0.. *
文档体	生命体征章节	0..1
	诊断记录章节	1..1
	主要健康问题章节	1..1
	转科记录章节	0..1
	出院诊断章节	1..1
	过敏史章节	0..1

表 1（续）

文档构成	信息模块	基数
文档体	实验室检查章节	1..1
	手术操作章节	0..1
	住院史章节	0..1
	住院过程章节	1..1
	行政管理章节	1..1
	治疗计划章节	1..1
	费用章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.52"	
id	1..1	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的 值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0032", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:住院病案首页	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1.. *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- --id	1..1	健康卡号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.19",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.021.00
-- --id	1..1	住院号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
-- --id	1..1	病案号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.13",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.004.00
-- --addr	1..1	家庭住址,其中缺省值@ use="H"(标识地址类别的代码)	
-- -- --houseNumber	1..1	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- --streetName	1..1	现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- --township	1..1	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- --county	1..1	地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- --city	1..1	地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- --state	1..1	地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --postalCode	1..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- --telecom	0.. *	联系电话	DE02.01.010.00
-- --patient	1..1	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	患者身份证号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- -- --name	1.. *	患者姓名	DE02.01.039.00
-- -- --administrativeGenderCode		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- -- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
-- -- --maritalStatus-Code	0..1	患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代码标准,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
-- -- --ethnicGroupCode	0..1	民族,应用 GB 3304 代码标准,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	DE02.01.025.00
-- -- --birthplace	1..1	出生地	
-- -- -- --place	1..1	其中缺省值@classCode="PLC", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- --addr	0..1	出生地	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- -- --postal-Code	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- -- --nationality	1..1	国籍,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1", @codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"	DE02.01.015.00
-- -- --age	1..1	年龄	DE02.01.026.00
-- -- --employerOrgani- zation	0..1	工作单位	
-- -- --name	1..*	工作单位名称	DE02.01.004.00
-- -- --telecom	1..*	工作单位电话	DE02.01.010.00
-- -- --addr	0..1	工作地点	
-- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- -- --household	0..1	户口信息	
-- -- --place	1..1	其中缺省值@classCode="PLC", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --addr	0..1	户口所在地	
-- -- --house- Number		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- --street- Name		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --postal- Code	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- -- --nativePlace	0..1	籍贯信息	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --place	1..1	其中缺省值@ classCode="PLC",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- --addr	0..1	籍贯地	
-- -- -- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- -- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --occupation	0..1	职业状况	
-- -- -- --occupation-Code	0..1	职业类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13", @codeSystemVersion="从业状况(个人身体)代码表"	DE02.01.052.00
-- --providerOrganization	0..1	提供患者服务机构,其中缺省值@ classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	住院机构标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE08.10.052.00
-- -- --name	0..1	住院机构名称	DE08.10.013.00
author	1..*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
legalAuthenticator	1..*	科主任	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --code		其中,@displayName="科主任"	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	主任(副主任)医师	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --code		其中,@displayName="主任(副主任)医师"	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	主治医师	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --code		其中,@displayName="主治医师"	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	住院医师	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
-- --id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --code		其中,@displayName="住院医师"	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	责任护士	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
--id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
--code		其中,@displayName="责任护士"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	进修医师	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
--id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
--code		其中,@displayName="进修医师"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	实习医师	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
--id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
--code		其中,@displayName="实习医师"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	编码员	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--associatedEntity	1..1	服务者实体	
--id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
--code		其中,@displayName="编码员"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --name		姓名	DE02.01.039.00
participant	1.. *	联系人,缺省值: @typeCode="NOT"	
--associatedEntity	1..1	服务者	
-- --code	1..1	患者与联系人关系	DE02.10.024.00
-- --addr		联系人地址	
-- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- --telecom		联系人电话号码	DE02.01.010.00
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name		联系人姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0.. *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1.. *	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf	1..1	就诊场景	
--encompassingEncounter			
-- --code	1..1	入院途径,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.249", @codeSystemName="入院途径代码表"	DE06.00.237.00
-- --effectiveTime	1..1	就诊时间	

表 4（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --low	1..1	入院日期	DE06.00.092.00
-- -- --high	1..1	出院日期	DE06.00.017.00
-- --location			
-- -- --healthCareFacility		其中缺省值@classCode="SDLOC"	
-- -- --serviceProvider-Organization		机构角色,其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- --asOrganiza-tionPartOf	1.. *	病房号,缺省值@classCode="PART"	
-- -- -- -- --wholeOr- ganization	1..1	其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..1	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21",具体 值存放在 id/@extension 中	
-- -- -- -- -- --name	1..1	病房号	DE01.00.019.00
-- -- -- -- -- --asOrga-nizationPartOf	1.. *	科室名称,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- --id	1..1	科室标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.26",具体 值存放在 id/@extension 中	
-- -- -- -- -- -- --name	1..1	科室名称	DE08.10.026.00

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
生命体征章节	0..1	R2	用于记录新生儿出生或入院时身长及体重信息
诊断记录章节	1..1	R	记录诊断信息
主要健康问题章节	1..1	R	入院病情、院内感染、损伤和中毒外部原因和其他诊断等内容
转科记录章节	0..1	R2	主要用于描述转科原因、转科科室等内容
出院诊断章节	1..1	R	记录出院诊断信息
过敏史章节	0..1	R2	记录过敏源信息
实验室检查章节	1..1	R	主要用于描述住院患者血清学检验结果
手术操作章节	0..1	R2	主要用于描述手术相关内容

表 5（续）

章节名称	基数	约束	描述
住院史章节	0..1	R2	记录住院史信息
住院过程章节	1..1	R	记录住院过程信息
行政管理章节	1..1	R	主要用于描述住院患者住院天数、住院次数及病案质量控制等方面等内容
治疗计划章节	1..1	R	记录治疗计划与安排
费用章节	1..1	R	主要用于描述医保和费用相关内容

6.2 生命体征章节

6.2.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 6。

表 6 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院体重条目	0..1	R2	新生儿目前体重的测量值，计量单位为 kg
出生体重条目	0..1	R2	新生儿出生后 1 h 内体重的测量值，计量单位为 g

6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 7。

表 7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	生命体征章节代码，其中@code="8716-3"， @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"， @displayName="VITAL SIGNS"， @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				体重条目	
-- --Observation					
-- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.188.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 7（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值@xsi:type="PQ",@unit="kg"	
	value				
	unit				
--entry				出生体重条目	
--Observation					
-- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.019.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值@xsi:type="PQ",@unit="g"	
	value				
	unit				

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 8。

表 8 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
门(急)诊诊断疾病条目	1.. *	R	门(急)诊诊断疾病名称和编码记录
病理诊断疾病条目	1.. *	R	病理诊断疾病名称记录和编码

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 9。

表 9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	诊断记录章节,其中@code="29548-5", @displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	

表 9（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--text				人读部分	
--entry				门(急)诊诊断疾病名称条目	
-- --organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- --status-Code					
-- -- --component		1..1	R	门(急)诊诊断疾病名称	
-- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="门(急)诊诊断-疾病名称"	DE05.01.025.00
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="门(急)诊诊断"	
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	门(急)诊诊断-疾病名称描述,其中 @xsi:type="ST"	
-- -- -- --component		1..1	R	门(急)诊诊断疾病编码条目	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="病理诊断-疾病编码"	DE05.01.024.00
-- -- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="门(急)诊诊断"	
-- -- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5", @codeSystemName="疾病代码表(ICD-10)"	
-- --entry				病理诊断疾病条目	
-- -- --organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --status-Code					

表 9（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --component		1..1	R	病理诊断疾病名称	
-- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --id		1..1	R	病理号标识,其中缺省值@ root = "2.16.156.10011.1.8",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.005.00
-- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="病理诊断-疾病名称"	DE05.01.025.00
-- -- -- --qualifier					
-- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="病理诊断"	
-- -- -- --value		1..1	R	病理诊断-疾病名称描述,其中@ xsi:type="ST"	
-- -- --component		1..1	R	病理诊断疾病编码条目	
-- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="病理诊断-疾病编码"	DE05.01.024.00
-- -- -- --qualifier					
-- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="病理诊断"	
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5", @codeSystemName="疾病代码表(ICD-10)"	

6.4 主要健康问题章节

6.4.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 10。

表 10 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院者疾病状态代码条目	1..1	R	住院患者入院病情描述
损伤和中毒外部原因条目	0..1	R2	住院患者损伤和中毒外部原因
颅脑损伤患者入院前昏迷时间条目	0..1	R2	记录颅脑损伤患者入院前昏迷时间
颅脑损伤患者入院后昏迷时间条目	0..1	R2	记录颅脑损伤患者入院后昏迷时间

6.4.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 11。

表 11 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				问题列表章节根元素	
—section					
— --code		1..1	R	问题列表章节,其中@code="11450-4", @displayName="PROBLEM LIST", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
— --text				人读部分	
— --entry				住院者疾病状态代码条目	
— -- --observation		1..1		其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
— -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="住院者疾病状态代码"	DE05.10.119.00
— -- -- --value		1..1	R	疾病诊断结果值,其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.100", @codeSystemName="住院者疾病状态代码表"	
— --entry				住院患者损伤和中毒外部原因条目	
-- -- --observation		1..1		其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="损伤中毒的外部原因"	DE05.10.152.00
-- -- -- --value		1..1	R	损伤外部原因描述,其中@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- --entry-Relationship		1..1	R	其中缺省值,@typeCode="REFR"	

表 11（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --ob- servation		0..1		其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		0..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="损伤中毒的外部原因-疾病编码"	DE05.01.078.00
-- -- -- -- -- --value		0..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.4.5", @codeSystemName="疾病代码表(ICD-10)"	
-- --entry				颅脑损伤患者入院前昏迷时间条目	
-- -- --organizer		1..1		其中缺省值,@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code				其中,@displayName="颅脑损伤患者入院前昏 迷时间"	
-- -- -- --status- Code					
-- -- -- --compo- nent		1..1	R	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-d	
-- -- -- -- --obser- vation		1..1		其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间-d"	DE05.10.138.01
-- -- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中,@xsi:type="PQ"	
-- -- -- -- --compo- nent		1..1	R	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-h	
-- -- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间-h"	DE05.10.138.02
-- -- -- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中,@xsi:type="PQ"	
-- -- -- -- -- --compo- nent		1..1	R	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-min	
-- -- -- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 11（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间-min "	DE05.10.138.03
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中，@xsi:type="PQ"	
-- --entry				颅脑损伤患者入院后昏迷时间条目	
-- -- --organizer				其中缺省值，@classCode="CLUSTER"， @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code				其中，@displayName="颅脑损伤患者入院后昏迷时间"	
-- -- -- --status- Code					
-- -- -- --compo- nent		1..1	R	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-d	
-- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="颅脑损伤患者入院后昏迷时间-d "	DE05.10.138.01
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中，@xsi:type="PQ"	
-- -- -- -- --compo- nent		1..1	R	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-h	
-- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="颅脑损伤患者入院后昏迷时间-h "	DE05.10.138.02
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中，@xsi:type="PQ"	
-- -- -- -- --compo- nent		1..1	R	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-min	
-- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	

表 11（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="颅脑损伤患者入院后昏迷时间-min "	DE05.10.138.03
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中，@xsi:type="PQ"	

6.5 转科记录章节

6.5.1 转科记录章节条目构成

转科记录章节条目构成见表 12。

表 12 转科记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转科记录条目	0..1	R2	转科原因

6.5.2 转科记录章节元素组成

转科记录章节元素组成见表 13。

表 13 转科记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转科记录章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中，@code="42349-1"， @displayName="REASON FOR REFERRAL"， @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"， @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				住院患者转科原因条目	
-- -- --Observation				其中缺省值，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	转科原因代码	
-- -- -- -- author					
-- -- -- -- time					

表 13（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --as-signedAuthor					
-- -- --id					
-- -- --repre-sentedOrganization					
-- -- -- --name		1..1	R	住院患者转科科室名称	DE08.10.026.00

6.6 出院诊断章节

6.6.1 出院诊断章节条目构成

出院诊断章节条目构成见表 14。

表 14 出院诊断章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出院诊断-主要疾病条目	1.. *	R	记录出院诊断疾病名称及编码
出院诊断-其他疾病条目	1.. *	R	记录出院诊断疾病名称及编码
离院方式条目	1..1	R	记录离院方式

6.6.2 出院诊断章节元素组成

出院诊断章节元素组成见表 15。

表 15 出院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				出院诊断章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中,@code="11535-2", @displayName="HOSPITAL DISCHARGE DX", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				出院诊断疾病条目	
-- --organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	

表 15（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
-- -- --status-Code					
-- -- --component		1..1	R	出院诊断疾病名称	
-- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-疾病名称"	DE05.01.025.00
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="主要诊断疾病"	
-- -- -- -- -- --effectiveTime		1..1	R	确诊日期	
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- --component		1..1	R	出院诊断-主要诊断疾病编码	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-主要诊断疾病编码"	DE05.01.024.00
-- -- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="主要诊断疾病"	
-- -- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
-- -- -- -- --component				主要诊断入院病情条目	
-- -- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-入院病情"	DE09.00.104.00

表 15（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="主要诊断入院病情代码"	
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253", @codeSystemName="入院病情代码表"	
-- --entry				出院诊断-其他疾病名称条目	
-- -- --organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --status- Code					
-- -- -- --compo- nent		1..1	R	出院诊断-其他疾病名称	
-- -- -- -- --obser- vation		1..1		其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-疾病名称"	DE05.01.025.00
-- -- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="其他诊断名称"	
-- -- -- -- -- --ef- fectiveTime		1..1	R	确诊日期	
-- -- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- --compo- nent		1..1	R	出院诊断-其他诊断疾病编码条目	
-- -- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-主要诊断疾病编码"	DE05.01.024.00
-- -- -- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="其他诊断疾病编码"	

表 15（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
-- -- -- --component				其他诊断入院病情条目	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-入院病情"	DE09.00.104.00
-- -- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="其他诊断入院病情代码"	
-- -- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253", @codeSystemName="入院病情代码表"	
-- --entry				离院方式条目	
-- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	离院方式代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="离院方式"	DE06.00.223.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.265", @codeSystemName="离院方式代码表"	
-- -- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	拟接受医疗机构名称, 其中缺省值, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --code		1..1	R	拟接受医疗机构名称代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="拟接受医疗机构名称"	DE08.10.013.00
-- -- -- -- -- -- --value		1..1	R	拟接受医疗机构具体名称, 其中 @xsi:type="ST"	

6.7 过敏史章节

6.7.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表 16。

表 16 过敏史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏条目	0.. *	R2	记录引发过敏反应的具体药物名称

6.7.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表 17。

表 17 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				过敏史章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中,@code="48765-2", @displayName="Allergies, adverse reactions, alerts", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				过敏条目,其中@typeCode="DRIV"	
-- -- --act				其中缺省值,@classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中,@nullFlavor="NA"	
-- -- -- --entryRelationship				其中,@typeCode="SUBJ"	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	过敏严重其中,@code="ALG", @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4", @codeSystemName="ObservationIntolerance-Type"	
-- -- -- -- -- --effectiveTime				住院患者过敏症状出现日期	
-- -- -- -- -- --participant				过敏源,其中缺省值@typeCode="CSM"	

表 17（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- --participantRole		1..1	R	其中,缺省值@classCode="MANU"	
-- -- -- -- -- --playingEntity				其中,缺省值@classCode="MMAT"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	住院患者过敏源,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="过敏药物"	DE02.10.022.00
-- -- -- -- -- --desc		1..1	R	住院患者过敏源描述,其中@xsi:type="ST"	

6.8 实验室检查章节

6.8.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 18。

表 18 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型条目	0..1	R2	血型检验结果记录

6.8.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 19。

表 19 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	实验室检查章节代码,其中@code="30954-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="STUDIES SUMMARY"	
	codeSystem				
--text				人读部分	
--entry				血型条目	
--organizer	classCode			血型组合	
	moodCode				

表 19（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --statusCode				状态标志	
-- -- --component		1..1	R		
-- -- -- --observation	classCode			ABO 血型指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	ABO 血型代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.001.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	ABO 血型值,其中缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85", @codeSystemName="ABO 血型代码表"	
-- -- -- --component		1..1	R		
-- -- -- -- --observation	classCode			Rh 血型指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	Rh 血型代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.010.00
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	Rh 血型值,其中缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250", @codeSystemName="Rh 血型代码表"	

6.9 手术操作章节

6.9.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表 20。

表 20 手术操作章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术条目	0..*	R2	手术及手术相关的麻醉

6.9.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表 21。

表 21 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术章节根元素	

表 21（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--section					
-- --code		1..1	R	其中,@code="47519-4", @ displayName = " HISTORY OF PROCE- DURES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				手术条目	
-- -- --procedure				其中缺省值,@classCode="PROC", @ moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	手术/操作代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.4.6", @codeSystemName="手术(操作)代码表(ICD- 9-CM)"	DE06.00.093.01
	codeSystem				
-- -- -- --status- Code					
-- -- -- --effec- tiveTime		1..1	R	操作日期/时间	DE06.00.095.00
-- -- -- --perform- er				手术者	
-- -- -- -- --as- signedEntity					
-- -- -- -- --id					
-- -- -- -- -- --as- signedPerson					
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	手术医生姓名	DE02.01.039.00
-- -- -- -- --partici- pant		0..1	R2	第一助手, typeCode="ATND"	
-- -- -- -- --partic- ipantRole				参与者角色,其中,@classCode="ASSIGNED"	
-- -- -- -- -- -- --code				第一助手代码,其中 @ displayName = " 第一助 手"	
-- -- -- -- -- -- --playingEntity				其中缺省值,@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	第一助手姓名	DE02.01.039.00

表 21（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --participant		0..1	R2	第二助手，@typeCode="ATND"	
-- -- -- --participantRole				参与者角色，其中@classCode="ASSIGNED"	
-- -- -- -- --code				第二助手代码，其中@displayName="第二助手"	
-- -- -- -- --playingEntity				其中，@classCode="PSN"， @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- --name		1..1	R	第二助手姓名	DE02.01.039.00
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	手术名称	
-- -- -- -- --observation				其中，缺省值，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	手术名称，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.094.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中，@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	手术级别	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	手术级别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="手术级别"	DE06.00.255.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中，@xsi:type="CD"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.258"， @codeSystemName="手术级别代码表"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	手术切口类别代码	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值，@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	手术切口类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.257.00

表 21（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中，@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.256", @codeSystemName="手术切口类别代码表"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	手术切口愈合等级	
-- -- -- --observation				其中缺省值，@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	手术切口愈合等级代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="手术切口愈合等级"	DE05.10.147.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中，@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.257", @codeSystemName="手术切口愈合等级代码表"	
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	麻醉方法代码，@typeCode="COMP"	
-- -- -- -- observation	code			麻醉方法代码，其中缺省值 @classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	codeSystem				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	麻醉方法，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.073.00
	codeSystem				
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159", @codeSystemName="麻醉方式代码表", @xsi:type="CD"	
-- -- -- -- --performer				麻醉医生	
-- -- -- -- --assignedEntity					
-- -- -- -- --id					
-- -- -- -- --assignedPerson					
-- -- -- -- --name		1..1	R	麻醉医生姓名	DE02.01.039.00

6.10 住院史章节

6.10.1 住院史章节条目构成

住院史章节条目构成见表 22。

表 22 住院史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院患者住院次数条目	0..1	R2	记录住院患者住院次数

6.10.2 住院史章节元素组成

住院史章节元素组成见表 23。

表 23 住院史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				住院史章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中，@code="11336-5"， @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"， @displayName="HISTORY OF HOSPITAL-IZATIONS"， @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				住院患者住院次数条目	
--observation				其中，缺省值@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
--code		1..1	R	住院患者住院次数代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="住院患者住院次数"	DE02.10.090.00
--value		1..1	R	住院患者住院次数值，其中@xsi:type="INT"	

6.11 住院过程章节

6.11.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表 24。

表 24 住院过程章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院患者住院天数条目	1..1	R	记录住院患者住院天数
出院科室及病房	1..1	R	记录出院科室及病房

6.11.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表 25。

表 25 住院过程章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				住院过程章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中,@displayName="行政管理"	
--text				人读部分	
--entry				住院患者住院次数条目	
-- --observation				其中,缺省值@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	住院患者住院次数代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="住院患者住院次数"	DE02.10.090.00
-- -- --value		1..1	R	住院患者住院次数值,其中@xsi:type="INT"	
--entry				出院科室及病房条目	
-- --act				其中缺省值,@classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R		DE06.00.310.00
-- -- --auther					
-- -- -- --time					
-- -- -- --as-signedAuthor					
-- -- -- -- --id					
-- -- -- -- --rep-representedOrganization					
-- -- -- -- -- --id				病房标识,其中@root="2.16.156.10011.1.21"	
-- -- -- -- -- --name		1..1	R	住院患者出院病房	DE01.00.019.00
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf					
-- -- -- -- -- -- --wholeOrganization					
-- -- -- -- -- -- --id				科室标识,其中@root="2.16.156.10011.1.26"	
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	住院患者科室名称	DE08.10.026.00

6.12 行政管理章节

6.12.1 行政管理章节条目构成

行政管理章节条目构成见表 26。

表 26 行政管理章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
死亡患者尸检标志	0..1	R2	记录死亡患者尸检标志
病案质量控制条目	0..1	R2	记录住院病例病案质量代码

6.12.2 行政管理章节元素组成

行政管理章节元素组成见表 27。

表 27 行政管理章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				行政管理章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中,@displayName="行政管理"	
--text				人读部分	
--entry				住院患者尸检标志条目	
---observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
---code		1..1	R	尸检标志代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="尸检标志"	DE09.00.108.00
---value		1..1	R	住院患者尸检标志结果,其中@xsi:type="BL"	
--entry				病案质量条目	
---observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
---code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="病案质量"	DE09.00.103.00
---effectiveTime		1..1	R	质控日期	DE09.00.120.00
---value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.29", @codeSystemName="病案质量等级表"	

表 27（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --author		0..1	R2	病案医生	
-- -- --time					
-- -- --as-signedAuthor					
-- -- --id					
-- -- --code				其中,@displayName="质控医生"	
-- -- --as-signedPerson					
-- -- --name		1..1	R	质控医生姓名	DE02.01.039.00
-- -- --author		0..1	R2	质控护士	
-- -- --time					
-- -- --as-signedAuthor					
-- -- --id					
-- -- --code				其中,@displayName="质控护士"	
-- -- --as-signedPerson					
-- -- --name		1..1	R	质控护士姓名	DE02.01.039.00

6.13 治疗计划章节

6.13.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 28。

表 28 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
有否出院 31 d 内再住院计划	0..1	R2	记录有否出院 31 d 内再住院计划

6.13.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 29。

表 29 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中,@code="18776-5", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				有否出院 31 d 内再住院计划条目	
-- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院 31 d 内再住院标志"	DE06.00.194.00
-- -- -- --value		1..1	R	出院 31 d 内再住院标志描述,其中@xsi:type="BL"	
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	出院 31 d 内再住院目的,其中缺省值, @typeCode="GEVL"	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院 31 d 内再住院目的"	DE06.00.195.00
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	出院 31 d 内再住院目的描述,其中@xsi:type="ST"	

6.14 费用章节

6.14.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表 30。

表 30 费用章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医疗付款方式条目	1..1	R	记录医疗付款方式
住院总费用	1..1	R	记录住院总费用
综合医疗服务费	1..1	R	记录综合医疗服务费用
诊断类服务费	1..1	R	记录诊断类服务费用

表 30（续）

条目名称	基数	约束	描述
治疗类服务费	1..1	R	记录治疗类服务费用
康复费类服务费	0..1	R2	记录康复费类服务费用
中医治疗费	0..1	O	记录中医治疗费用
西药费	1..1	R	记录西药费用
中药费	0..1	O	记录中药费用
血液和血液制品类服务费	0..1	R2	记录血液和血液制品类服务费用
耗材类费用	0..1	R2	记录耗材类费用
其他费	0..1	R2	记录其他费用

6.14.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表 31。

表 31 费用章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				费用章节根元素	
—section					
— --code		1..1	R	其中,@code="48768-6", @displayName="PAYMENT SOURCES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
— --text				人读部分	
— --entry				医疗付费方式条目	
— -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
— -- -- --code		1..1	R	医疗付费方式代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="医疗付费方式代码"	DE07.00.007.00
— -- -- --value		1..1	R	医疗付费方式代码,其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.197", @displayName="城镇职工基本医疗保险", @codeSystemName="医疗付费方式代码表"	
— --entry				住院总费用条目	
— -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 31（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
-- -- --code		1..1	R	住院总费用,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="住院总费用"	HDSD00.11.142
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- --entryRe- lationship		0..1	R2	住院总费用-自付金额(元),其中缺省值, @typeCode="COMP"	
-- -- -- --obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="住院总费用-自付金额(元)"	HDSD00.11.143
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --entry				综合医疗服务费条目	
-- -- --organizer				其中缺省值,@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --status- Code					
-- -- -- --compo- nent		0..1	R2	综合医疗服务费-一般医疗服务费	
-- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="综合医疗服务费-一般医疗服 务费"	HDSD00.11.147
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- -- --compo- nent		0..1	R2	综合医疗服务费-一般治疗操作费	
-- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="综合医疗服务费-一般治疗操 作费"	HDSD00.11.148

表 31（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2	综合医疗服务费-护理费	
-- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="综合医疗服务费-护理费"	HDSD00.11.145
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- -- --component		0..1	R2	综合医疗服务费-其他费用	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="综合医疗服务费-其他费用"	HDSD00.11.146
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --entry				诊断类服务费条目	
-- -- --organizer				其中缺省值,@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --status-Code					
-- -- -- -- --component		0..1	R2	诊断-病理诊断费	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="诊断-病理诊断费"	HDSD00.11.121
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- -- -- --component		0..1	R2	诊断-实验室诊断费	
-- -- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 31（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="诊断-实验室诊断费"	HDSD00.11.123
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- --compo- nent		0..1	R2	诊断-影像学诊断费	
-- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="诊断-影像学诊断费"	HDSD00.11.124
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- --compo- nent		0..1	R2	诊断-临床诊断项目费	
-- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="诊断-临床诊断项目费"	HDSD00.11.122
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --entry				治疗类服务费条目	
-- -- --organizer				其中缺省值,@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --status- Code					
-- -- -- --compo- nent		0..1	R2	治疗-非手术治疗项目费	
-- -- -- -- --obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="治疗-非手术治疗项目费"	HDSD00.11.129
-- -- -- -- --val- ue		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	

表 31（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	治疗-非手术治疗项目费-临床物理治疗费,其中 @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation					
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="治疗-非手术治疗项目费-临床物理治疗费"	HDSD00.11.130
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- -- --component		0..1	R2	治疗-手术治疗费	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="治疗-手术治疗费"	HDSD00.11.131
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	治疗-手术治疗费-麻醉费,其中, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation					
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="治疗-手术治疗费-麻醉费"	HDSD00.11.132
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	治疗-手术治疗费-手术费,其中 @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation					
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="治疗-手术治疗费-手术费"	HDSD00.11.133
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --entry				康复费类服务费条目	

表 31（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="康复费类服务费"	HDSD00.11.055
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --entry				中医治疗费条目	
-- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="中医治疗费"	HDSD00.11.136
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --entry				西药费条目	
-- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="西药费"	HDSD00.11.098
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	西药费-抗菌药物费用,其中缺省值, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="西药费-抗菌药物费用"	HDSD00.11.099
-- -- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --entry				中药费条目	
-- -- --organizer	classCode			中药费组合	
	moodCode				
-- -- --statusCode				状态标志	

表 31（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --component		0..1	R2	中药费-中成药费	
-- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	中药费-中成药费代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HDSD00.11.135
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- --component		0..1	R2	中药费-中草药费	
-- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	中药费-中草药费代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HDSD00.11.134
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --entry				血液和血液制品类服务费条目	
-- -- --organizer	classCode			血液和血液制品类服务费组合	
	moodCode				
-- -- --statusCode				状态标志	
-- -- --component		0..1	R2	血费	
-- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	血费代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HDSD00.11.115
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- --component		0..1	R2	白蛋白类制品费	
-- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	白蛋白类制品费代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HDSD00.11.111
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	

表 31（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --component		0..1	R2	球蛋白类制品费	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	球蛋白类制品费代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.2", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HDSD00.11.113
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --component		0..1	R2	凝血因子类制品费条目	
-- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	凝血因子类制品费代码,其中@codeSystem="SD.6.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="凝血因子类制品费"	HDSD00.11.112
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --component		0..1	R2	细胞因子类制品费条目	
-- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	细胞因子类制品费代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="细胞因子类制品费"	HDSD00.11.114
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	
--entry				耗材类费用条目	
-- --organizer	classCode			耗材类费用组合	
	moodCode				
-- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- --component		0..1	R2	一次性医用材料费-检查用	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	一次性医用材料费-检查用代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HDSD00.11.038

表 31（续）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@ xsi: type= "MO", @ currency= "元"	
-- -- --component		0..1	R2	一次性医用材料费-治疗用	
-- -- -- --observa- tion	classCode			其中, @ classCode= "OBS", @ moodCode= "EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	一次性医用材料费-治疗用代码, 其中 @ codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.4", @ codeSystemName= "住院病案首页基本数据集"	HDSD00.11.040
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@ xsi: type= "MO", @ currency= "元"	
-- -- --component		0..1	R2	一次性医用材料费-手术用	
-- -- -- --observa- tion	classCode			其中, @ classCode= "OBS", @ moodCode= "EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	一次性医用材料费-手术用代码, 其中 @ codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.4", @ codeSystemName= "住院病案首页基本数据集"	HDSD00.11.039
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@ xsi: type= "MO", @ currency= "元"	
-- --entry				其他费条目	
-- -- --observation				其中缺省值, @ classCode= "OBS", @ moodCode= "EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其他费代码, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4", @ codeSystemName= "住院病案首页基本数据集", @ displayName= "其他费"	HSDB05.10.130
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@ xsi: type= "MO", @ currency= "元"	

附 录 A
(资料性附录)
住院病案首页文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
<!--
*****
Header
*****
-->
    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.52"/>

    <!-- 文档流水号 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/>

    <code code = "C0032" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    <title>住院病案首页</title>

    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>

    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <!--文档记录对象(患者)-->
    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">

            <!-- 健康卡号 -->
            <id root = "2.16.156.10011.1.19" extension = "201102113366666"/>

            <!-- 住院号标识 -->
            <id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "HA201102113366666"/>
```

<!-- 病案号标识 -->

<id root = "2.16.156.10011.1.13" extension = "D2011000001"/>

<!-- 现住址 -->

<addr use = "H">

<houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>

<streetName>xx 大道</streetName>

<township>xx 乡镇</township>

<county>xx 区</county>

<city>xx 市</city>

<state>xx 省</state>

<postalCode>510000</postalCode>

</addr>

<telecom value = "020-87815102"/>

<patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">

<!-- 患者身份证号 -->

<id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>

<name>贾小明</name>

<administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"

codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>

<birthTime value = "20080101"/>

<maritalStatusCode code = "10" displayName = "未婚"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.5" codeSystemName = "婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>

<ethnicGroupCode code = "01" displayName = "汉族"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName = "民族类别代码表(GB 3304)"/>

<!-- 出生地 -->

<birthplace>

<place classCode = "PLC" determinerCode = "INSTANCE">

<addr>

<county>xx 区</county>

<city>xx 市</city>

<state>xx 省</state>

<postalCode>510000</postalCode>

</addr>

</place>

</birthplace>

<!-- 国籍 -->

<nationality code = "156" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.1" codeSystemName

= "世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)" displayName = "中国"/>

<!-- 年龄 -->

<age unit = "岁" value = "24"></age>

<!-- 工作单位 -->

<employerOrganization>

<name>工作单位名称</name>

<telecom value = "010-99999999"></telecom>

<!-- 工作地址 -->

<addr use = "WP">

<houseNumber>xx 号</houseNumber>

<streetName>xx 大道</streetName>

<township>xx 乡镇</township>

<county>xx 区</county>

<city>xx 市</city>

<state>xx 省</state>

<postalCode>510000</postalCode>

</addr>

</employerOrganization>

<!-- 户口信息 -->

<household>

<place classCode = "PLC" determinerCode = "INSTANCE">

<addr>

<houseNumber>xx 号</houseNumber>

<streetName>xx 大道</streetName>

<township>xx 乡镇</township>

<county>xx 县</county>

<city>xx 市</city>

<state>xx 省</state>

<postalCode></postalCode>

</addr>

</place>

</household>

<!-- 籍贯信息 -->

<nativePlace>

<place classCode = "PLC" determinerCode = "INSTANCE">

<addr>

<city>xx 市</city>

<state>xx 省</state>

</addr>


```

        </place>
    </nativePlace>

    <!--职业状况-->
    <occupation>
        <occupationCode code = "17" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.13"
codeSystemName = "从业状况(个人身体)代码表(GB/T 2261.4)" displayName = "职员"/>
    </occupation>
</patient>

<!--提供患者服务机构-->
<providerOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
    <!--机构标识号-->
    <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗机构编号"/>
    <!--住院机构名称-->
    <name>xx 医院</name>
</providerOrganization>
</patientRole>
</recordTarget>

<!-- 文档创作者 -->
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
    <time/>
    <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>

<!-- 保管机构 -->
<custodian typeCode = "CST">
    <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
            <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/>
            <name>xx 医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 科主任签名 -->
<legalAuthenticator>

```

```

    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
      <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编码"/>
      <code displayName = "科主任"></code>
      <assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
        <name>刘医生</name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>

```

<!-- 主(副)任医师签名 -->

```

<authenticator>
  <time/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编码"/>
    <code displayName = "主任(副主任)医师"></code>
    <assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
      <name>钱医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

```

<!-- 主治医师签名 -->

```

<authenticator>
  <time/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编码"/>
    <code displayName = "主治医师"></code>
    <assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
      <name>孙医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

```

<!-- 住院医师签名 -->

```

<authenticator>
  <time/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编码"/>

```

```

        <code displayName = "住院医师"></code>
        <assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
            <name>叶实</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

```

<!-- 责任护士签名 -->

```

<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编码"/>
        <code displayName = "责任护士"></code>
        <assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
            <name>朱医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

```

<!-- 进修医师签名 -->

```

<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编码"/>
        <code displayName = "进修医师"></code>
        <assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

```

<!-- 实习医师签名 -->

```

<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编码"/>
        <code displayName = "实习医师"/>
        <assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
            <name>周医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

```

```

        </assignedEntity>
    </authenticator>

    <!-- 编码员签名 -->
    <authenticator>
        <time/>
        <signatureCode/>
        <assignedEntity>
            <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编码"/>
            <code displayName = "编码员"/>
            <assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                <name>仲医生</name>
            </assignedPerson>
        </assignedEntity>
    </authenticator>

    <!--其他参与者(联系人)@typeCode: NOT(ugent notification contact),固定值,表示不同的参
与者
-->
    <participant typeCode = "NOT">
        <!--联系人@classCode:CON,固定值,表示角色是联系人 -->
        <associatedEntity classCode = "ECON">
            <!--联系人类别,表示与患者之间的关系-->
            <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8" codeSystemName = "家庭关系代
码表"/>

            <!--联系人地址-->
            <addr use = "H">
                <houseNumber>xx 号</houseNumber>
                <streetName>xx 大道</streetName>
                <township>xx 乡镇</township>
                <county>xx 区</county>
                <city>xx 市</city>
                <state>xx 省</state>
                <postalCode>02368</postalCode>
            </addr>

            <!--电话号码-->
            <telecom use = "H" value = "tel:999-999-999999"/>

            <!--联系人-->
            <associatedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                <!--姓名-->
                <name>张三</name>
            </associatedPerson>
        </associatedEntity>
    </participant>

```

```

</participant>

<!--相关文档-->
<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument>
    <id/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录-->
<componentOf typeCode = "COMP">
  <!--就诊-->
  <encompassingEncounter classCode = "ENC" moodCode = "EVN">
    <!--入院途径 -->
    <code code = "01" displayName = "急诊" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.270"
codeSystemName = "入院途径代码表"/>
    <!--就诊时间-->
    <effectiveTime>
      <!--入院日期-->
      <low value = "20090401142335"/>
      <!--出院日期-->
      <high value = "20090402142335"/>
    </effectiveTime>
    <location typeCode = "LOC">
      <healthCareFacility classCode = "SDLOC">
        <!--机构角色-->
        <serviceProviderOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
          <!--入院病房-->
          <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
            <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
              <id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/>
              <name>1347 病房</name>
              <!--入院科室-->
              <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                  <id root = "2.16.156.10011.1.26" extension = "001"/>
                  <name>内科</name>
                </wholeOrganization>
              </asOrganizationPartOf>
            </wholeOrganization>
          </serviceProviderOrganization>
        </healthCareFacility>
      </location>
    </encompassingEncounter>
  </componentOf>

```

```

        </asOrganizationPartOf>
    </wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>
</componentOf>

```

< ! -----*****

文档体 Body

 \rightarrow

⟨component⟩

`<structuredBody>`

< ! _ _

生命体征章节

 \rightarrow

⟨component⟩

〈section〉

```
<code code = "8716-3" displayName = "VITAL SIGNS"
```

```
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC" />
```

<text/>

⟨entry⟩

```
<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
<code code = "DE04.10.019.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院体重"<qualifier><name displayName =  
"新生儿入院体重"></name></qualifier></code>
```

$$\langle \text{value xsi:type="PQ" value="3800" unit="g"} \rangle$$

</observation>

</entry>

⟨entry⟩

```
<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
<code code = "DE04.10.019.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出生体重"><qualifier><name displayName="新生儿出生体重"></name></qualifier></code>
```

```
<value xsi:type="PO" value="3500" unit="g"/>
```

</observation>

</entry>

</section>

</component>

<! --

诊断章节

-->

<component>

<section>

<code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis"

codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<! --门(急)诊诊断-->

<entry>

<organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">

<statusCode/>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE05.01.025.00"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "门(急)诊诊断名称"><qualifier><name displayName = "门(急)诊诊断"></name></qualifier></code>

<value xsi:type = "ST">患者在住院前,由门(急)诊接诊医师在住院证上填写的门(急)诊诊断</value>

</observation>

</component>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE05.01.024.00"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "门(急)诊诊断疾病编码"><qualifier><name displayName = "门(急)诊诊断"></name></qualifier></code>

<value xsi:type = "CD" code = "1"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.5" codeSystemName = "疾病代码表(ICD-10)"/>

</observation>

</component>

</organizer>

</entry>

<! --病理诊断-->

<entry>

<organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">

<statusCode/>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<! -- 病理号标识 -->

```

        <id root = "2.16.156.10011.1.8" extension = "PA345677"></id>

        <code code = "DE05.01.025.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "病理
诊断-疾病名称"><qualifier><name displayName = "病理诊断"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "ST">病理诊断-疾病名称描述</value>
        </observation>
    </component>
</component>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.01.024.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "病理
诊断-疾病编码"><qualifier><name displayName = "病理诊断"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.5" codeSystemName = "疾病代码表(ICD-10)"></value>
        </observation>
    </component>
</organizer>
</entry>
</section>
</component>

<!--
*****
主要健康问题章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code = "11450-4" displayName = "PROBLEM LIST"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE05.10.119.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "住院者疾病状态代码"/>
                    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.100" codeSystemName = "住院者疾病状态代码表"/>
                    </observation>
                </entry>
                <!--住院患者损伤和中毒外部原因-->
                <entry typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```



```

        <code code = "DE05.10.152.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "损伤中毒的外部原因"/>
        <value xsi:type = "ST">损伤外部原因描述</value>
        <entryRelationship typeCode = "REFR" negationInd = "false">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.01.078.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "损伤
中毒的外部原因-疾病编码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.5" codeSystemName = "疾病代码表(ICD-10)"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>

<!--颅脑损伤患者入院前昏迷时间-->
<entry typeCode = "COMP">
    <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <code displayName = "颅脑损伤患者入院前昏迷时间"/>
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.138.01"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "颅脑
损伤患者入院前昏迷时间-d"/>
                <value xsi:type = "PQ" unit = "d" value = "2"/>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.138.02"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "颅脑
损伤患者入院前昏迷时间-h"/>
                <value xsi:type = "PQ" unit = "h" value = "3"/>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.138.03"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "颅脑
损伤患者入院前昏迷时间-min"/>
                <value xsi:type = "PQ" unit = "min" value = "32"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

```

```

        </component>
      </organizer>
    </entry>

    <!-- 颅脑损伤患者入院后昏迷时间-->
    <entry typeCode = "COMP">
      <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <code displayName = "颅脑损伤患者入院后昏迷时间"/>
        <statusCode/>
        <component>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.138.01"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "颅脑
损伤患者入院后昏迷时间-d"/>
            <value xsi:type = "PQ" unit = "d" value = "2"/>
          </observation>
        </component>
        <component>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.138.02"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "颅脑
损伤患者入院后昏迷时间-h"/>
            <value xsi:type = "PQ" unit = "h" value = "3"/>
          </observation>
        </component>
        <component>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.138.03"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "颅脑
损伤患者入院后昏迷时间-min"/>
            <value xsi:type = "PQ" unit = "min" value = "32"/>
          </observation>
        </component>
      </organizer>
    </entry>
  </section>
</component>

<!--
*****
转科记录章节
*****
-->
```

```

<component>
  <section>
    <code code = "42349-1" displayName = "REASON FOR REFERRAL"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <!--转科条目-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code/>
        <!--转科原因(数据元)-->
        <author>
          <time/>
          <assignedAuthor>
            <id/>
            <representedOrganization>
              <!--住院患者转科科室名称-->
              <name>呼吸科</name>
            </representedOrganization>
          </assignedAuthor>
        </author>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

```

<!--
*****
出院诊断章节
*****
-->

```

```

<component>
  <section>
    <code code = "11535-2" displayName = "HOSPITAL DISCHARGE DX"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <!--出院诊断-主要诊断条目-->
    <entry>
      <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <statusCode/>
        <component>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.025.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院诊断-主

```

```

要诊断名称"><qualifier><name displayName = "主要诊断名称"></name></qualifier></code>
    <!--确诊日期-->
    <effectiveTime value = "20070531"/>
    <value xsi:type = "ST">疾病名称</value>
  </observation>
</component>
<component>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <!--住院患者疾病诊断类型-代码/住院患者疾病诊断类型-
详细描述-->
    <code code = "DE05.01.024.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院
诊断-主要诊断疾病编码"><qualifier><name displayName = "主要诊断疾病编码"></name>
</qualifier></code>
    <!--疾病诊断代码/疾病诊断名称-->
    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
  </observation>
</component>
<component>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE09.00.104.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院
诊断-主要诊断入院病情代码"><qualifier><name displayName = "主要诊断入院病情代码
"></name></qualifier></code>
    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.253" codeSystemName = "入院病情代码表"></value>
  </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!--出院诊断-其他诊断条目-->
<entry>
  <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
    <statusCode/
    <component>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.01.025.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院诊断-其
他诊断名称"><qualifier><name displayName = "其他诊断名称"></name></qualifier></code>
        <!--确诊日期-->
        <effectiveTime value = "20070531"/>

```

```

        <value xsi:type = "ST">疾病名称</value>
      </observation>
    </component>
  <component>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
      <!--住院患者疾病诊断类型-代码/住院患者疾病诊断类型-
详细描述-->
      <code code = "DE05.01.024.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院诊断-其
他诊断疾病编码"><qualifier><name displayName = "其他诊断疾病编码"></name></qualifier></code>
      <!--疾病诊断代码/疾病诊断名称-->
      <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
    </observation>
  </component>
</component>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE09.00.104.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院
诊断-其他诊断入院病情代码"><qualifier><name displayName = "其他诊断入院病情代码
"></name></qualifier></code>
    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.253" codeSystemName = "入院病情代码表"></value>
  </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!--离院方式-->
<entry typeCode = "COMP">
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE06.00.223.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "离院方式"/>
    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.265" codeSystemName = "离院方式代码表"/>
    <entryRelationship typeCode = "COMP" negationInd = "false">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE08.10.013.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "拟接
受医疗机构名称"/>
        <value xsi:type = "ST">拟接受医疗机构具体名称</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entryRelationship>

```

```

        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!--
*****
过敏史章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code = "48765-2" displayName = "Allergies, adverse reactions, alerts"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry typeCode = "DRIV">
                <act classCode = "ACT" moodCode = "EVN">
                    <code nullFlavor = "NA"/>
                    <entryRelationship typeCode = "SUBJ">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <code code = "DE02.10.023.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                            <participant typeCode = "CSM">
                                <participantRole classCode = "MANU">
                                    <playingEntity classCode = "MMAT">
                                        <!--住院患者过敏源-->
                                        <code code = "DE02.10.022.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "过敏药物"/>
                                        <desc xsi:type = "ST">描述</desc>
                                    </playingEntity>
                                </participantRole>
                            </participant>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </act>
            </entry>
        </section>
    </component>

<!--
*****
实验室检查章节
*****
-->
```

-->

<component>

<section>

<code code = "30954-2" displayName = "STUDIES SUMMARY"

codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<entry typeCode = "COMP">

<! -- 血型-->

<organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">

<statusCode/>

<component typeCode = "COMP">

<! -- ABO 血型 -->

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE04.50.001.00"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />

<value xsi:type = "CD" code = "1"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.85" codeSystemName = "ABO 血型代码表" displayName = "A 型"/>

</observation>

</component>

<component typeCode = "COMP">

<! -- Rh 血型 -->

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE04.50.010.00"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />

<value xsi:type = "CD" code = "1"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.250" codeSystemName = "Rh 血型代码表" displayName = "阴性"/>

</observation>

</component>

</organizer>

</entry>

</section>

</component>

<! --

手术操作章节

-->

<component>

<section>

<code code = "47519-4" displayName = "HISTORY OF PROCEDURES"

codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

```

    <text/>
  <entry>
    <!-- 1.1 手术记录 -->
    <procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN">
      <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12"
codeSystemName = "手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
      <statusCode/>
      <!--操作日期/时间-->
      <effectiveTime value = "200004071430"/>

      <!--手术者-->
      <performer>
        <assignedEntity>
          <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编
码"/>

          <assignedPerson>
            <name>王林</name>
          </assignedPerson>
        </assignedEntity>
      </performer>

      <!--第一助手-->
      <participant typeCode = "ATND">
        <participantRole classCode = "ASSIGNED" >
          <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编
码"/>

          <code displayName = "第一助手"/>
          <playingEntity classCode = "PSN"
determinerCode = "INSTANCE">

            <name>王平</name>
          </playingEntity>
        </participantRole>
      </participant>

      <!--第二助手-->
      <participant typeCode = "ATND">
        <participantRole classCode = "ASSIGNED" >
          <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编
码"/>

          <code displayName = "第二助手"/>
          <playingEntity classCode = "PSN"
determinerCode = "INSTANCE">

            <name>李进</name>
          </playingEntity>
        </participantRole>

```



```

</participant>

<entryRelationship typeCode = "COMP">
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE06.00.094.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术
(操作)名称"/>
    <value xsi:type = "ST">名称描述</value>
  </observation>
</entryRelationship>
<!--手术级别-->
<entryRelationship typeCode = "COMP">
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE06.00.255.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术
级别"/>
    <!--手术级别-->
    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.258" codeSystemName = "手术级别代码表"/>
  </observation>
</entryRelationship>
<!--手术切口类别-->
<entryRelationship typeCode = "COMP">
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE06.00.257.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术
切口类别代码"/>
    <!--手术级别-->
    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.256" codeSystemName = "手术切口类别代码表"/>
  </observation>
</entryRelationship>
<!--手术切口愈合等级-->
<entryRelationship typeCode = "COMP">
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE05.10.147.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术
切口愈合等级"/>
    <!--手术切口愈合等级-->
    <value xsi:type = "CD" code = "I/甲" displayName = "切口
等级 I /愈合类型甲" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.257" codeSystemName = "手术切口愈合等级
代码表"/>
  </observation>

```

```

    </entryRelationship>

    <!-- 0..1 麻醉信息 -->
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.073.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "麻醉
方式代码"/>
            <value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.159"
codeSystemName = "麻醉方式代码表" xsi:type = "CD"/></value>
            <performer>
                <assignedEntity>
                    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务
人员编码"/>
                    <assignedPerson>
                        <name>小明</name>
                    </assignedPerson>
                </assignedEntity>
            </performer>
        </observation>
    </entryRelationship>
</procedure>
</entry>
</section>
</component>

<!--
*****
住院史章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code = "11336-5" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "HISTORY OF HOSPITALIZATIONS" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <!--住院次数-->
            <entry typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE02.10.090.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "住院次数"/>
                    <value xsi:type = "INT" value = "1"/>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

```

```

    </entry>
  </section>
</component>

<!--
*****
住院过程章节
*****
-->

  <component>
    <section>
      <code code = "8648-8" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "Hospital Course"/>
      <text/>
      <!--实际住院天数-->
      <entry typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE06.00.310.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "实际住院天数"/>
          <value xsi:type = "PQ" value = "3" unit = "天"/>
        </observation>
      </entry>
    <entry>
      <!--出院科室及病房-->
      <act classCode = "ACT" moodCode = "EVN">
        <code/>
        <author>
          <time/>
          <assignedAuthor>
            <id/>
            <representedOrganization>
              <!--住院患者出院病房、科室名称-->
              <id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "003"/>
              <name>第四病房</name>
              <asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                <wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                  <id root = "2.16.156.10011.1.26"
extension = "567"/>
                  <name>呼吸科</name>
                </wholeOrganization>
              </asOrganizationPartOf>
            </representedOrganization>
          </assignedAuthor>
        </author>
      </act>
    </entry>
  </component>

```

```

        </assignedAuthor>
      </author>
    </act>
  </entry>
</section>
</component>

<!--
*****
行政管理章节
*****
-->

  <component>
    <section>
      <code displayName = "行政管理"/>
      <text/>
      <!-- 亡患者尸检标志 -->
      <entry typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE09.00.108.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "死亡患者尸检标志"/>
          <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        </observation>
      </entry>

      <!-- 病案质量 -->
      <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE09.00.103.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "病案质量"/>
          <!-- 质控日期 -->
          <effectiveTime value = "201201"></effectiveTime>
          <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.29" codeSystemName = "病案质量等级表"/>
          <author >
            <time/>
            <assignedAuthor>
              <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编
码"/>

              <code displayName = "质控医生"/>
              <assignedPerson>
                <name>王医生</name>
              </assignedPerson>
            </assignedAuthor>
          </author>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>

```

```

        </assignedAuthor>
    </author>
    <author >
        <time/>
        <assignedAuthor>
            <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编
码"/>

            <code displayName = "质控护士"/>
            <assignedPerson>
                <name>明护士</name>
            </assignedPerson>
        </assignedAuthor>
    </author>
</observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--
*****
治疗计划章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code = "18776-5" displayName = "TREATMENT PLAN"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <!-- 有否出院 31 d 内再住院计划 -->
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE06.00.194.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院 31 d 内再住院标志"/>
                    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                    <entryRelationship typeCode = "GEVL" negationInd = "false">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <code code = "DE06.00.195.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院
31 d 内再住院目的"/>
                            <value xsi:type = "ST">出院 31 d 内再住院目的</value>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entry>

```

```

        </section>
    </component>

<! --
*****
费用章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code = "48768-6" displayName = "PAYMENT SOURCES"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>

            <! --医疗付费方式 -->
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE07.00.007.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "医疗付费方式代码" ></code>
                    <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.269"
displayName = "城镇职工基本医疗保险" codeSystemName = "医疗付费方式代码表"/>
                </observation>
            </entry>

            <! --住院总费用 -->
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "HDS00.11.142" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName = "住院总费用"/>
                    <value xsi:type = "MO" value = "8000" currency = "元"/>
                    <entryRelationship typeCode = "COMP" negationInd = "false">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <code code = "HDS00.11.143"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"住院总费用-自付金额(元)"/>
                            <value xsi:type = "MO" value = "25000" currency = "元"/>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entry>

            <! --综合医疗服务费 -->
            <entry>
                <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">

```

```

        <statusCode></statusCode>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDSD00.11.147"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"综合医疗服务费-一般医疗服务费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "5000" currency = "元"/>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDSD00.11.148"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"综合医疗服务费-一般治疗操作费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDSD00.11.145"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"综合医疗服务费-护理费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDSD00.11.146"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"综合医疗服务费-其他费用"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "1000" currency = "元"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

<!-- 诊断类服务费 -->
<entry>
    <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <statusCode></statusCode>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDSD00.11.121"

```

```

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"诊断-病理诊断费"/>
        <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
    </observation>
</component>
<component>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.123"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"诊断-实验室诊断费"/>
        <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
    </observation>
</component>
<component>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.124"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"诊断-影像学诊断费"/>
        <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
    </observation>
</component>
<component>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.122"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"诊断-临床诊断项目费"/>
        <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
    </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!--治疗类服务费-->
<entry>
    <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <statusCode/></statusCode>
    <component>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "HDS00.11.129"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"治疗-非手术治疗项目费"/>
            <value xsi:type = "MO" value = "5000" currency = "元"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">

```



```

        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "HDS00.11.130"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"治疗-非手术治疗项目费-临床物理治疗费"/>
            <value xsi:type = "MO" value = "3000" currency
= "元"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</observation>
</component>
<component>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.131"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"治疗-手术治疗费"/>
        <value xsi:type = "MO" value = "5000" currency = "元"/>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDS00.11.132"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"治疗-手术治疗费-麻醉费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency
= "元"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDS00.11.133"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"治疗-手术治疗费-手术费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency
= "元"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!--康复费类服务费-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.055" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4"

```

```

codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName = "康复费"/>
    <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
</observation>
</entry>

<!-- 中医治疗费 -->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.136" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName = "中医治疗费"/>
        <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
    </observation>
</entry>

<!-- 西药费 -->
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.098" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName = "西药费"/>
        <value xsi:type = "MO" value = "5000" currency = "元"/>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDS00.11.099"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"西药费-抗菌药物费用"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>

<!-- 中药费 -->
<entry>
    <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <statusCode/></statusCode>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDS00.11.135"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"中药费-中成药费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "5000" currency = "元"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

```

```

        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDS00.11.134"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"中药费-中草药费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "1000" currency = "元"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

<!-- 血液和血液制品类服务费 -->
<entry>
    <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDS00.11.115"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"血费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "5000" currency = "元"/>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDS00.11.111"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"白蛋白类制品费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "3000" currency = "元"/>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "HDS00.11.113"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"球蛋白类制品费"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
            </observation>
        </component>
    <!-- 凝血因子类制品费 -->
    <component>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "HDS00.11.112"

```

```

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"凝血因子类制品费"/>

    <value xsi:type = "MO" value = "1000" currency = "元"/>
  </observation>
</component>
<!-- 细胞因子类制品费 -->
<component>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "HDS00.11.114"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"细胞因子类制品费"/>

    <value xsi:type = "MO" value = "1000" currency = "元"/>
  </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!-- 耗材类费用 -->
<entry>
  <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
    <statusCode/></statusCode>
    <component>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.038"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"一次性医用材料费-检查用"/>

        <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
      </observation>
    </component>
    <component>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.040"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"一次性医用材料费-治疗用"/>

        <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>
      </observation>
    </component>
    <component>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "HDS00.11.039"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName =
"一次性医用材料费-手术用"/>

        <value xsi:type = "MO" value = "2000" currency = "元"/>

```

```

        </observation>
      </component>
    </organizer>
  </entry>

  <!--其他费-->
  <entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
      <code code = "HSDB05.10.130" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName = "住院病案首页基本数据集" displayName = "其他费"/>
      <value xsi:type = "MO" value = "4000" currency = "元"/>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```
