

## 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.16—2016

# 电子病历共享文档规范第 16 部分:剖宫产记录

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 16: Caesarean section record

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

### 目 次

前	言		$\prod$
1	范	围	1
2	规	范性引用文件	1
3	术	语和缩略语	1
4	文	档内容构成	1
5	文	档头规范	2
	5.1	文档活动类规范	2
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	5
6	文	档体规范	7
	6.1	文档体章节构成	7
	6.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	6.3	/ //// = <del></del>	
	6.4		
	6.5	分娩评估章节	20
阼	禄 /	A(资料性附录) 剖宫产记录文档示例 ····································	23

#### 前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; ——第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历; ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第 10 部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; 一第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第15部分:阴道分娩记录; -第16部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; 一第 18 部分:病重(病危)护理记录; 一第 19 部分:手术护理记录; ——第20部分:生命体征测量记录; 一第21部分:出入量记录; ──第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: ——第 24 部分:护理计划: ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; 一第27部分:麻醉知情同意书; ——第 28 部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第31部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ——第 35 部分:24 小时内入出院记录; ——第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

—第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- ——第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- ——第41部分:住院病程记录 交接班记录;
- ——第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分:住院病程记录 阶段小结;
- ——第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- ——第45部分:住院病程记录 会诊记录;
- ——第46部分:住院病程记录 术前小结;
- ——第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第48部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- ——第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- ——第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- ——第 52 部分:住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 16 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:国家卫生计生委统计信息中心、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国疾 病预防控制中心妇幼保健中心、中国医科大学附属盛京医院。

本部分主要起草人:汤学军、张晓祥、潘晓平、郭启勇、全宇、赖金林、张建伟、吴宗盛。

# 电子病历共享文档规范第 16 部分:剖宫产记录

#### 1 范围

WS/T 500 的本部分规定了宫剖产记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的宫剖产记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

#### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 宫剖产记录文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
	创作者信息	11
文档头	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	文档签名信息	1 *
	关联活动信息	0 *
	手术操作章节	11
구 +¥ <b>/</b> *	产后处置章节	11
文档体	新生儿章节	11
	分娩评估章节	11

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode 11 地域代码,"CN" 代表中		地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.36"	
id	11	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0016", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:剖宫产记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @code="N", @displayName="正常访问保密级别", @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25", @codeSystemName="Confidentiality"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

#### 表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget		文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值 @classCode="PAT"	
id	11	住院号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/ @extension 中	DE01.00.014.00
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
d	01	患者身份证号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/ @extension 中	DE02.01.031.00
name	11	患者姓名	DE02.01.039.00
age	11	年龄	DE02.01.026.00
author 1		文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time			
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/ @extension 中	
assignedPerson			
name	01	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian 1.		缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOr- ganization 1		表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-id		文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/ @extension 中	
name	01	保管机构名称	

#### 表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
authenticator	1 *	手术者签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity			
id	01	医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="手术者"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1 *	麻醉者签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity			
id 01		医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="麻醉者"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1 *	器械护士签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity			
-id 01		医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="器械护士"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1 *	护婴者签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode 01		签名状态代码	
assignedEntity	01		

#### 表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
-id 01		医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="护婴者"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1 *	记录人签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity			
id 01		医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code 01		其中,@displayName="记录人"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02.01.039.00
participant	1 *	联系人,缺省值:@typeCode="NOT"	
associatedEntity		服务者	
telecom 11		联系人电话号码	DE02.01.010.00
associatedPerson		其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
name	11	联系人姓名	DE02.01.039.00

#### 5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用 的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相 关信息	
parentDocument 11		父文档	
id 1		父文档标识符	
setId		文档集序列号	

#### 表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
versionNumber 01		文档版本号	
componentOf 11		就诊场景	
ter			
effectiveTime	11	就医时间	
location			
healthCareFacility	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
servicePro- viderOrganization	1 *	机构角色,其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
asOrganiza- tionPartOf	11	其中缺省值,@classCode="PART"	
whole	11	病床号,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
d	11	其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.22",具体值保存在id/@extension中	DE01.00.026.00
name	11	病床号	
-asOr- ganizationPartOf	1 *	病房号,缺省值@classCode="PART"	
  wholeOrganization	11	其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
  id	11	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21",具体值存放在 id/@extension 中	DE01.00.019.00
  name	11	病房号	
  asOrganizationPartOf	1 *	科室名称,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	科室标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.26",具体值存放在 id/@extension中	DE08.10.026.00
	11	科室名称	
  asOrganizationPartOf	11	病区名称,其中缺省值@classCode="PART"	
   wholeOrganization	11	缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	1 *	病区标识符,缺省值:@root="2.16.156.10011.1.27",具体值保存在 id/@extension 中	

#### 表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
	11	病区名称	DE08.10.054.00
	11	医院,缺省值 @classCode="PART"	
    wholeOrgani- zation	11	其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	医院标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5",具体值存放在 id/@extension 中	
    -	1 *	医院名称	

#### 6 文档体规范

#### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
手术操作章节	11	R	记录手术相关信息
产后处置章节	11	R	记录产后处置信息
新生儿章节	11	R	记录胎儿信息
分娩评估章节	11	R	记录相关人员签名信息

#### 6.2 手术操作章节

#### 6.2.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表 6。

表 6 手术操作章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
待产日期时间	11	R	产妇进入产房时的公元纪年日期和时间的完整描述
胎膜完整情况标志	11	R	标识胎膜是否完整的标志
脐带长度/cm	11	R	脐带的长度值,计量单位为 cm

#### 表 6 (续)

条目名称	基数	约束	描述
绕颈身/周	11	R	脐带绕颈身的周数,计量单位为周
产前诊断	11	R	产妇产前诊断的详细描述
手术指征	11	R	患者具备的、适宜实施手术的主要症状和体征描述
手术及操作编码	11	R	患者住院期间实施的手术及操作在特定编码体系中的 编码
手术开始日期时间	11	R	对患者开始手术操作时的公元纪年日期和时间的完整 描述
麻醉方法代码	11	R	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系 中的代码
麻醉体位	11	R	麻醉体位的详细描述
麻醉效果	11	R	实施麻醉效果的描述
剖宫产手术过程	11	R	剖宫产手术过程的详细描述,如腹壁脂肪层厚度、腹膜分离情况、腹腔粘连伤口、腹水情况、腹壁缝合、缝合膀胱腹膜反折情况等
子宫情况	11	R	子宫情况的详细描述
胎儿娩出方式	11	R	胎儿娩出方式的详细描述
胎盘黄染	11	R	胎盘黄染情况的详细描述
胎膜黄染	11	R	胎膜黄染情况的详细描述
脐带缠绕情况	11	R	脐带缠绕方式及周数的详细描述
脐带扭转/周	11	R	脐带扭转的周数,计量单位为周
存脐带血情况标志	11	R	标识是否留存脐带血的标志
子宫壁缝合情况	11	R	产妇子宫壁缝合情况的详细描述,如子宫壁缝合层数、缝合线、缝合方法等
宫缩剂名称	11	R	所使用宫缩剂的名称
宫缩剂使用方法	11	R	宫缩剂使用方法的详细描述
手术用药	11	R	手术所用药物的通用名称
手术用药量	11	R	手术用药用量的详细描述
腹腔探查子宫	11	R	腹腔探查时子宫情况的详细描述
腹腔探查附件	11	R	腹腔探查时附件情况的详细描述
宫腔探查异常情况标志	11	R	标识宫腔探查是否有异常的标志
宫腔探查肌瘤标志	11	R	标识宫腔探查是否存在肌瘤的标志
宫腔探查处理情况	11	R	宫腔探查后处理方式的详细描述
手术时产妇情况	11	R	手术时产妇情况的详细描述
出血量/mL	11	R	手术中出血量的累计值,计量单位为 mL
输血成分	11	R	输血成分的详细描述

#### 表 6 (续)

条目名称	基数	约束	描述
输血量/mL	11	R	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量,计量单位为 mL
输液量/mL	11	R	术中输液量的描述,单位为 mL
供氧时间/min	11	R	供氧时间的时长,计量单位为 min
其他用药	11	R	其他使用药物的通用名称
其他情况	11	R	其他用药情况的详细描述
手术结束日期时间	11	R	对患者结束手术操作时的公元纪年日期和时间的完整 描述
手术全程时间/min	11	R	手术全程所用的总时长,计量单位为 min

#### 6.2.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表 7。

#### 表 7 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				手术操作章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="47519-4", @displayName="HISTORY OF PROCE- DURES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				待产日期时间条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.197.00
value		11	R	其中,@xsi:type="TS"	
entry				胎膜完整情况标志条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.156.00
value		11	R	其中,@xsi:type="BL"	
entry				脐带长度(cm)条目	

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.055.00
value		11	R	其中,@xsi;type="PQ",@unit="cm"	
entry				绕颈身(周)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.059.00
value		11	R	其中,@xsi;type="PQ",@unit="周"	
entry				产前诊断条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.109.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				手术指征条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.340.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				手术及操作编码条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12", @codeSystemName="手术及操作编码表"	DE06.00.093.00
entry				手术开始日期时间条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.221.00
value		11	R	其中,@xsi:type="TS"	
entry				麻醉方法代码条目	

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
-Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.073.00
value		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159", @codeSystemName="麻醉方法代码表"	
entry				麻醉体位条目	
-Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.260.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				麻醉效果条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.253.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				剖宫产手术过程条目	
-Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.063.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				子宫情况条目	
-Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.233.00
value		11	R	其中,@xsi;type="ST"	
entry				胎儿娩出方式条目	
-Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.173.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entry				胎盘黄染条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.153.00
qualifi-   er					
  name		11	R	其中,@displayName="胎盘黄染"	
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				胎膜黄染条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.153.00
qualifi- er					
  name		11	R	其中,@displayName="胎膜黄染"	
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				脐带缠绕情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.054.00
value		11	R	其中,@xsi;type="ST"	
entry				脐带扭转(周)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.056.00
value		11	R	其中,@xsi;type="PQ",@unit="周"	
entry				存脐带血情况标志条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.138.00

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value		11	R	其中,@xsi:type="BL"	
entry				子宫壁缝合情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.200.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				宫缩剂名称条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.50.022.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				宫缩剂使用方法条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.136.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				手术用药条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.50.022.00
value		11	R	其中,@xsi;type="ST"	
entry				手术用药量条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.293.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				腹腔探查子宫条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.233.00

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				腹腔探查附件条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.042.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				宫腔探查异常情况标志条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.053.00
value		11	R	其中,@xsi:type="BL"	
entry				宫腔探查肌瘤标志条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.166.00
value		11	R	其中,@xsi:type="BL"	
entry				宫腔探查处理情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.052.00
value		11	R	其中,@xsi;type="ST"	
entry				手术时产妇情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.134.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				出血量(mL)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.097.00

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="ml"	
entry				输血成分条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00,262.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				输血量(mL)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.267.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="mL"	
entry				输液量(mL)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.268.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="mL"	
entry				供氧时间(min)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.318.00
value		11	R	其中,@xsi;type="PQ",@unit="min"	
entry				其他用药条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.50.022.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				其他情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.179.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				手术结束日期时间条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.218.00
value		11	R	其中,@xsi:type="TS"	
entry				手术全程时间(min)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.259.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="min"	

#### 6.3 产后处置章节

#### 6.3.1 产后处置章节条目构成

产后处置章节条目构成见表 8。

表 8 产后处置章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
产后诊断	11	R	对产妇产后诊断(包括孕产次数)的详细描述
产后观察日期时间	11	R	产后观察结束时间的公元纪年日期和时间的完整描述
产后检查时间	11	R	产后检查时,距离分娩结束后的时间,计量单位为 min
产后血压	11	R	产后收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
产后脉搏	11	R	产后每分钟脉搏的次数测量值,计量单位为次/min
产后心率	11	R	产后心脏搏动频率的测量值,计量单位为次/min
产后出血量	11	R	产妇产时和产后出血量的累计值,计量单位为 mL
产后宫缩	11	R	产妇分娩后宫缩强度等情况的详细描述
产后宫底高度	11	R	产妇产后耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值,计量单位为 cm

#### 6.3.2 产后处置章节元素组成

产后处置章节元素组成见表 9。

#### 表 9 产后处置章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				产后处置章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="57076-2", @displayName=" postpartum hospitalization treatment", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				产后诊断条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.007.00
value		11	R	@ xsi; type="ST"	
entry				产后观察日期时间条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.218.00
value		11	R	其中,@xsi:type="TS"	
entry				产后检查时间(min)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.246.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="min"	
entry				产后血压条目	
organizer					
status-					
Code					
compo- nent		11	R	收缩压(mmHg)	
Obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.174.00

#### 表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
val- ue		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
compo- nent		11	R	舒张压(mmHg)	
Obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
val- ue		11	R	其中,@xsi;type="PQ",@unit="mmHg"	
entry				产后脉搏(次/min)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.118.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="次/min"	
entry				产后心率(次/min )条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.206.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="次/min"	
entry				产后出血量(mL)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.012.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="mL"	
entry				产后宫缩条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.245.00
value		11	R	其中,@xsi;type="ST"	
entry				产后宫底高度(cm)条目	

#### 表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.067.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="cm"	

#### 6.4 新生儿章节

#### 6.4.1 新生儿章节条目构成

新生儿章节条目构成见表 10。

表 10 新生儿章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
新生儿性别代码	11	R	新生儿生理性别在特定编码体系中的代码
新生儿出生体重(g)	11	R	新生儿出生后第1小时内第1次称得的重量,产妇病历和 新生儿期住院的患儿都应填写
新生儿出生身长(cm)	11	R	新生儿出生后第1小时内身长的测量值,计量单位为 cm
产瘤大小	11	R	产瘤大小的详细描述,计量单位为 cm
产瘤部位	11	R	产瘤部位的详细描述

#### 6.4.2 新生儿章节元素组成

新生儿章节元素组成见表 11。

表 11 新生儿章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				新生儿章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="57075-4", @displayName="newborn delivery informa- tion", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				新生儿性别代码条目	

#### 表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.040.00
value		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4", @codeSystemName="性别代码表"	
entry				新生儿出生体重(g)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.019.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="g"	
entry				新生儿出生身长(cm)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.018.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ", @unit="cm"	
entry				产瘤大小条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.168.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				产瘤部位条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.167.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
				1	1

#### 6.5 分娩评估章节

#### 6.5.1 分娩评估章节条目构成

分娩评估章节条目构成见表 12。

#### 表 12 分娩评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
Apgar 评分间隔时间代码	11	R	Apgar 评分间隔时间的分类代码
Apgar 评分值	11	R	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的 反应等5项指标的评分结果值,计量单位为分
分娩结局代码	11	R	胎儿分娩结局的分类代码
新生儿异常情况代码	11	R	新生儿异常情况类别在特定编码体系中的代码

#### 6.5.2 分娩评估章节元素组成

分娩评估章节元素组成见表 13。

表 13 分娩评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				分娩评估章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="51848-0", @displayName="Assessment note", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				Apgar 评分间隔时间代码条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.215.00
value		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.48", @codeSystemName="Apgar 评分间隔时间 代码表"	
entry				Apgar 评分值条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.001.00
value		11	R	其中,@xsi;type="INT"	
entry				分娩结局代码条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

#### 表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.026.00
value		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.49", @codeSystemName="分娩结局代码表"	
entry				新生儿异常情况代码条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.160.00
value		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.254", @codeSystemName="新生儿异常情况代码 表"	

#### 附 录 A

#### (资料性附录)

#### 剖宫产记录文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn.hl7-org.v3" xmlns.mif = "urn.hl7-org.v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi.schemaLocation = "urn.hl7-org.v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle \texttt{typeId root} = \texttt{"2.16.840.1.113883.1.3"} \ \ \texttt{extension} = \texttt{"POCD\_MT000040"}/\rangle
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.36"/>
    〈! -- 文档流水号 -->
    \langle id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/\rangle
    《code code = "C0016" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    ⟨! --title--⟩
    〈title〉剖宫产记录〈/title〉
    〈! -- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    (versionNumber/)
    \recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP" >
         \( patientRole classCode = "PAT" \)
             〈! --住院号 --〉
             \langle id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "XX2011021136"/\rangle
             (patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE")
                  〈!--患者身份证号标识--〉
                  \langle id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/\rangle
                  〈name〉贾丽〈/name〉
                  ⟨age unit = "岁" value = "31"/⟩
```

```
</patient>
      </patientRole>
</recordTarget>
\langle author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" \rangle
      ⟨time value = "20110404"/⟩
      ⟨assignedAuthor classCode = "ASSIGNED"⟩
             \langle id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/<math>\rangle
             ⟨assignedPerson⟩
                   〈name〉李医生〈/name〉
             /assignedPerson>

<
</author>
⟨custodian typeCode = "CST"⟩
      \assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
                    〈id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/〉
                    ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩

<

<
⟨/custodian⟩
(authenticator)
      <time/>
      ⟨signatureCode/⟩
      ⟨assignedEntity⟩
             <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
             〈code displayName = "手术者"/〉
             ⟨assignedPerson⟩
                    \name\XXX(姓名)\(/name\)
             /assignedEntity>
</authenticator>
⟨authenticator⟩
      <time/>
      ⟨signatureCode/⟩
      ⟨assignedEntity⟩
             ⟨id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/⟩
             〈code displayName = "麻醉医师"/〉
             ⟨assignedPerson⟩
                    \(name\)XXX(姓名)\(/name\)

<
```

```
<p
/authenticator>
⟨authenticator⟩
   <time/>
    ⟨signatureCode/⟩
    ⟨assignedEntity⟩
        〈id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/〉
        〈code displayName = "器械护士"/〉
        ⟨assignedPerson⟩
            \name\XXX(姓名)\(/name\)
        /assignedPerson>
    /assignedEntity>
/authenticator>
⟨authenticator⟩
   <time/>
   \langle signatureCode/ \rangle
    ⟨assignedEntity⟩
        〈id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/〉
        〈code displayName = "护婴者"/〉
        \(\assignedPerson\)
            \name\XXX(姓名)
        /assignedPerson>
    /assignedEntity>
</authenticator>
⟨authenticator⟩
    <time/>
    ⟨signatureCode/⟩
    ⟨assignedEntity⟩
        <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
        〈code displayName = "记录人"/〉
        \(\assignedPerson\)
            \name\XXX(姓名)\(/name\)
        /assignedPerson>
    /assignedEntity>
/authenticator>
\( participant typeCode = "NOT" \)
    〈!--联系人@classCode,CON,固定值,表示角色是联系人--〉
    \(\associatedEntity classCode = "ECON")\)
        〈! --联系人电话--〉
        ⟨telecom value = "139-9999-9999"/⟩
        〈! --联系人--〉
        ⟨associatedPerson⟩
            〈! --姓名--〉
```

```
⟨name⟩张三⟨/name⟩

<
          <p
     </participant>
     <relatedDocument typeCode = "RPLC">
          ⟨parentDocument⟩
              ⟨id/⟩
              <setId/>
              ⟨versionNumber/⟩
          /parentDocument>
     /relatedDocument>
     〈! -- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 --〉
     ⟨componentOf⟩
          ⟨encompassingEncounter⟩
              ⟨effectiveTime/⟩
              ⟨location⟩
                   ⟨healthCareFacility⟩
                        ⟨serviceProviderOrganization⟩
                             \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                                  <! --HDSD00.09.003</pre>
                                                           DE01.00.026.00
                                                                                病床号 -->
                                  \langle wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                                       ⟨id root = "2.16.156.10011.1.22" extension = "001"/⟩
                                       (! --HDSD00.09.004
                                                               DE01.00.019.00
                                                                                     病房号 -->
                                       \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                                            \displays wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/⟩
                                                 (! --HDSD00.09.036
                                                                         DE08.10.026.00
                                                                                            科室名称 -->
                                                 \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                                                      \wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                           ⟨id root = "2.16.156.10011.1.26"/⟩
                                                           〈name〉科室名称〈/name〉
                                                           <! --HDSD00.09.005</pre>
                                                                                   DE08.10.054.00
                                                                                                       病区
名称 -->
                                                           \dasOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                                                  wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                                     ⟨id root = "2.16.156.10011.1.27"/⟩
                                                                     〈name〉病区名称〈/name〉
                                                                     〈! --XXX 医院 --〉
```

```
⟨asOrganizationPartOf
classCode = "PART" >
                                                             ⟨wholeOrganization
classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE")
                                                                 ⟨id
root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "001"/>
                                                                 〈name〉XXX 医院〈/name〉
                                                             </wholeOrganization>
                                                         <p
                                                     /wholeOrganization>
                                                 /asOrganizationPartOf>
                                             </wholeOrganization>
                                         (/asOrganizationPartOf)
                                     /wholeOrganization>
                                 (/asOrganizationPartOf)
                             (/wholeOrganization)
                        (/asOrganizationPartOf)
                    //serviceProviderOrganization>
                /healthCareFacility>
            /location>
        ⟨/componentOf⟩
    ⟨component⟩
        ⟨structuredBody⟩
            〈! -- 手术操作章节 -->
            (component)
                ⟨section⟩
                    <code code = "47519-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
\verb|codeSystemName| = "LOINC" | \verb|displayName| = "HISTORY OF PROCEDURES"/>|
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                        dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                             code code = "DE06.00.197.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "待产日期时间"/>
                             \( value xsi:type = "TS" value = "20110316"/ \)
                        ⟨/observation⟩
                    </re>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.156.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎膜完整情况标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "false"/)
```

```
⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.30.055.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脐带长度(cm)"/>
                             <value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "cm"/>
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.30.059.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "绕颈身(周)"/>
                             \( value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "周"/>
                         /observation>
                     ⟨/entry⟩
                     \langle entry \rangle
                         \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                              <code code = "DE05.10.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产前诊断"/>
                              \(value xsi:type = "ST" \) 文本 \( / value \)
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE06.00.340.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术指征"/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     〈! -- 手术及操作编码 DE06.00.093.00 -- 〉
                     ⟨entry⟩
                         \( procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN" \)
                              <code xsi:type = "CD" code = "02.34002" displayName = "脑室-腹腔</pre>
分流术" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName = "手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
                         ⟨/procedure⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE06.00.221.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术开始日期时间"/>
```

```
\( value xsi:type = "TS" value = "20110316"/ \)
                        /observation>
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | |
                            <code code = "DE06.00.073.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "麻醉方法代码"/>
                            codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.159" codeSystemName = "麻醉方法代码表"/>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.260.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "麻醉体位"/>
                            \(value xsi:type = "ST" \) 文本 \( / value \)
                        /observation>
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE06.00.253.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "麻醉效果"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE05.10.063.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "剖宫产手术过程"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        /observation>
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.233.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "子宫情况"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        /observation>
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE05.10.173.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎儿娩出方式"/>
```

```
⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         /observation>
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                             code code = "DE05.10.153.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎盘黄染">(qualifier)(name displayName
= "胎盘黄染" \ \ / name \ \ / qualifier \ \ / code \
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.153.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎膜黄染">(qualifier)(name displayName
= "胎膜黄染"></name></gualifier></code>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         /observation>
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.30.054.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脐带缠绕情况"/>
                             ⟨value xsi.type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE04.30.056.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脐带扭转(周)"/>
                             \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "周"/\)
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     (entry)
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.50.138.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "存脐带血情况标志"/>
                             <value xsi:type = "BL" value = "false"/>
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE06.00.200.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "子宫壁缝合情况"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        /observation>
                    </re>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE08.50.022.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫缩剂名称"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE06.00.136.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫缩剂使用方法"/>
                            \(value xsi:type = "ST" \) 文本 \( / value \)
                        /observation>
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE08.50.022.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术用药"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE06.00.293.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术用药量"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        /observation>
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.233.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "腹腔探查子宫"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        /observation>
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.042.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "腹腔探查附件"/>
```

```
⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         /observation>
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | |
                             <code code = "DE04.30.053.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫腔探查异常情况标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "false"/)
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE05.10.166.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫腔探査肌瘤标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "false"/ \)
                         /observation>
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.30.052.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫腔探查处理情况"/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE05.10.134.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术时产妇情况"/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     \langle / entry \rangle
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE06.00.097.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出血量(mL)"/>
                             <value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "mL"/>
                         ⟨/observation⟩
                     </re>
                     ⟨entry⟩
                         <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                             code code = "DE06.00.262.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "输血成分"/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
```

```
/observation>
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE06.00.267.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "输血量(mL)"/>
                              <value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "mL"/>
                          ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE06.00.268.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "输液量(mL)"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "mL"/)
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                          \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                              code code = "DE06.00.318.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "供氧时间(min)"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "min" / \)
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE08.50.022.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "其他用药"/>
                              ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                          \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                              code code = "DE06.00.179.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "其他情况"/>
                              ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                          ⟨/observation⟩
                     </re>
                     ⟨entry⟩
                          \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                              <code code = "DE06.00.218.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术结束日期时间"/>
                              \( value xsi:type = "TS" value = "20110316"/ \)
                          /observation>
```

```
</entry>
                      ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE06.00.259.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术全程时间(min)"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "min" / \)
                          ⟨/observation⟩
                      ⟨/entry⟩
                 </section>
             </component>
             〈! -- 产后处置章节 -->
             (component)
                 ⟨section⟩
                     <code code = "57076-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "postpartum hospitalization treatment"/>
                      ⟨text/⟩
                      ⟨entry⟩
                          \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                              code code = "DE05.10.007.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产后诊断"/>
                              \(value xsi:type = "ST" \) 文本 \( / value \)
                          ⟨/observation⟩
                      </entry>
                      ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE06.00.218.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产后观察日期时间"/>
                              \( value xsi:type = "TS" value = "20110316"/ \)
                          ⟨/observation⟩
                      </entry>
                      ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.10.246.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产后检查时间(min)"/>
                              \langle value \ xsi:type = "PQ" \ value = "22" \ unit = "min"/\rangle
                          /observation>
                      </re>
                      ⟨entry⟩
                          \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                              ⟨statusCode/⟩
                              (component)
                                   ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                       ⟨code code = "DE04.10.174.00"
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩
压"/>
                                      <value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg"/>
                                  /observation>
                              </component>
                              ⟨component⟩
                                  ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                      ⟨code code = "DE04.10.176.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张
压"/>
                                      \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHq" / \)
                                  /observation>
                              </component>
                         /organizer>
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.10.118.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产后脉搏(次/min)"/>
                             \(\text{value xsi:type = "PO" value = "60" unit = "次/min"/>
                         ⟨/observation⟩
                     \langle / \texttt{entry} \rangle
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.10.206.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产后心率(次/min)"/>
                              \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "/次 min"/\)
                         /observation>
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.10.012.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产后出血量(mL)"/>
                             \( value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "ml" / \)
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                              code code = "DE04.10.245.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产后宫缩"/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
```

```
⟨entry⟩
                           \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                               code code = "DE04.10.067.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产后宫底高度(cm)"/>
                               \( value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "cm" / \)
                           /observation>
                      ⟨/entry⟩
                  </section>
             </component>
             〈! -- 新生儿章节 -->
             ⟨component⟩
                  ⟨section⟩
                      <code code = "57075-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "newborn delivery information"/>
                      <text/>
                      ⟨entry⟩
                           ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE02.01.040.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "新生儿性别代码"/>
                               \( \text{value xsi:type = "CD" code = "2" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" \)
codeSystemName = "性别代码表"/>
                          ⟨/observation⟩
                      \langle / \texttt{entry} \rangle
                      ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               <code code = "DE04.10.019.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "新生儿出生体重(g)"/>
                               \( value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "g"/)
                          /observation>
                      </entry>
                      ⟨entry⟩
                           \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                               code code = "DE04.10.018.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "新生儿出生身长(cm)"/>
                               <value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "cm"/>
                           /observation>
                      </re>
                      ⟨entry⟩
                           \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                               <code code = "DE05.10.168.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产瘤大小"/>
                               ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                           /observation>
```

```
</entry>
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.167.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产瘤部位"/>
                             \(\text{value xsi:type = "ST"})文本\(\frac{\text{value}}{\text{value}}\)
                         ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! -- 分娩评估章节 --〉
            (component)
                ⟨section⟩
                    <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                         \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                             code code = "DE06.00.215.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "Apgar 评分间隔时间代码 "/>
                             <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "1min"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.48" codeSystemName = "Apgar 评分间隔时间代码表"/>
                         ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.001.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "Apgar 评分值"/>
                             \( value xsi:type = "INT" value = "3"/\)
                         ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE06.00.026.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "分娩结局代码"/>
                             codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.49" codeSystemName = "分娩结局代码表"/>
                         ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                         <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                             code code = "DE05.10.160.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "新生儿异常情况代码"/>
```

```
\text{\text{value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "无" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.254" codeSystemName = "新生儿异常情况代码表"/\\
\text{\text{\text{\text{\text{\text{observation}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\titext{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{
```