

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.10—2016

电子病历共享文档规范 第 10 部分:麻醉术前访视记录

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 10: Preoperative follow-up record for anesthesia

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

目 次

前			
1	范围	······	1
2	规范	5性引用文件	1
3	术语	唇和缩略语	1
4	文档	当内容构成	1
5	文档	当头规范	2
	5.1	文档活动类规范	
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	4
6	文档	当体规范	6
	6.1	文档体章节构成	6
	6.2	术前诊断章节	6
	6.3	现病史章节	7
	6.4	既往史章节	8
	6.5	体格检查章节	9
	6.6	实验室检查章节 ·····	12
	6.7	治疗计划章节 ······	16
附	录 A	(资料性附录) 麻醉术前访视记录文档示例	19

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; —第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历: ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第 10 部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; -第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第 15 部分: 阴道分娩记录: -第 16 部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; -第 18 部分:病重(病危)护理记录; ——第19部分:手术护理记录; ——第 20 部分:生命体征测量记录; -第 21 部分:出入量记录; —第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: ——第 24 部分:护理计划: ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; -第 27 部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第 31 部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ──第 35 部分:24 小时内入出院记录; 第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

—第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 一第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 一第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 一第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分:住院病程记录 阶段小结;
- 一第 44 部分:住院病程记录 抢救记录; ——第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- —第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 一第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第48部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 一第49部分:住院病程记录 出院记录;
- —第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- -第 52 部分:住院医嘱;
- ——第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 10 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:中国医科大学附属盛京医院、无锡市中医医院、中国医科大学附属盛京医院辽东 湾医院、辽宁省抚顺市第二医院。

本部分主要起草人:郭启勇、全字、沈崇德、郁鸿吉、申刚磊、刘学勇、张晓纲、陈中彦、张犇、李彦龙。

电子病历共享文档规范 第 10 部分:麻醉术前访视记录

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了麻醉术前访视记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。本部分适用于电子病历中的麻醉术前访视记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 麻醉术前访视记录文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
义归犬	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *
	术前诊断章节	11
	现病史章节	11
文档体	既往史章节	01
人 信件	体格检查章节	01
	实验室检查章节	11
	治疗计划章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.30", @extension="DT2011001"	
id	11	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0010", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:麻醉术前访视记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25", @codeSystemName="Confidentiality", @displayName="正常访问保密级别"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	门诊号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.11",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01,00,010,00
id	11	住院号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01,00,014,00
id		电子申请单编号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.24", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01,00,008,00
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
d	1 *	患者身份证号,其中@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的 编号置于 id/@extension 中	DE02,01,030,00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
administrativeGenderCode	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
age	01	年龄	DE02.01.026.00
author	1 *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
ame	01	医生姓名	DE02.01.039.00
representedOrganization	01		
d	11	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	·
representedCustodi- anOrganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
id	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
authenticator	1 *	麻醉医师签名	
time	11	签名日期时间	DE09.00.053.00
assignedEntity	11	签名信息	
id	11	医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的 编号置于 id/@extension 中	
code	11	其中,@displayName="麻醉医师"	
assignedPerson	11	签名人	
name	11	签名人姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的 父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关 信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	人院相关信息	
encompassingEncounter			
effectiveTime	11	人院日期时间	
location			
healthCareFacility			
serviceProvider- Organization			
asOrganiza- tionParOf	11	病床号,其中@classCode="PART"	

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
wholeOrganization	11	其中,@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
d	11	其中,@root="2.16.156.10011.1.22",@extension="001"	
name	11	病床名	DE01.00.026.00
asOrganizationParOf	11	病房号,其中@classCode="PART"	
whole Organization	11	其中,@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	11	其中缺省值,@root="2.16.156.10011.1.21", @extension="001"	
	11	病房名	DE01.00.019.00
 asOrganizationParOf	11	科室名称,其中@classCode="PART"	
 wholeOrganization	11	其中,@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	其中缺省值,@root="2.16.156.10011.1.26", @extension="001"	
	11	科室名	DE08.10.026.00
	11	病区名称,其中@classCode="PART"	
	11	其中,@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	其中缺省值,@root="2.16.156.10011.1.27", @extension="001"	
	11	病区名	DE08.10.054.00
	11	所属医院,其中@classCode="PART"	
	11	其中,@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	其中,@root="2.16.156.10011.1.5"	
	11	医院名	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
术前诊断章节	11	R	用于记录术前诊断信息
现病史章节	11	R	用于记录患者简要病史
既往史章节	01	R2	主要用于记录患者过敏史
体格检查章节	01	R2	用于记录麻醉师对患者体格检查信息
实验室检查章节	11	R	用于记录术前检查检验结果
治疗计划章节	01	R2	用于记录手术治疗计划基本信息

6.2 术前诊断章节

6.2.1 术前诊断章节条目构成

术前诊断章节条目构成见表 6。

表 6 术前诊断章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
术前诊断条目	11	R	术前诊断在特定编码体系中的编码
术前合并疾病条目	01	R2	患者在接受手术前,除与手术相关的诊断外,同时合并的 其他疾病

6.2.2 术前诊断章节元素组成

术前诊断章节元素组成见表 7。

表 7 术前诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				术前诊断章节根元素	
section					
	code		R	术前诊断章节代码,其中@code="10219-4",	
	codeSystem			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11		@displayName="Surgical operation note preoperative Dx",	
	codeSystemName			@ codeSystemName="LOINC"	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
text				人读部分	
entry				术前诊断条目	
Observation					
	code				
	codeSystem		_	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录" @displayName="术前诊断编码"	DE05.01.024.00
	displayName			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	xsi:type	11			
	code		R	缺省值@xsi:type="CD",@code="1",	
value	codeSystem			@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @ codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
	codeSystemName				
entry				术前合并疾病条目	
Observation					
	code				
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="术前合并疾病"	DE05.01.076.00
	displayName			O I V III HALLANI	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

6.3 现病史章节

6.3.1 现病史章节条目构成

现病史章节条目构成见表 8。

表 8 现病史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
简要病史条目	11	R	对患者病史的简要描述

6.3.2 现病史章节元素组成

现病史章节元素组成见表 9。

表 9 现病史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				现病史章节根元素	
section					
	code			现病史章节代码,其中@code="10164-2",	
ما ما	codeSystem	11	R	@ codeSystem = "2.16.848.1.113883.6.1", @ displayName = " HISTORY OF PRESENT	
code	displayName	11	K	ILLNESS",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				简要病史条目	
-Observation					
	code				
code	codeSystem	1 1		其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05 10 140 00
	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录" @displayName="简要病史"	DE05.10.140.00
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

6.4 既往史章节

6.4.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 10。

表 10 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏史条目	0 *	R2	患者既往发生过敏情况的详细描述

6.4.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 11。

表 11 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				既往史章节根元素	
section					
	code			既往史章节代码,其中@code="11348-0",	
code	codeSystem	11	R	@ codeSystem = "2.16.848.1.113883.6.1", @ displayName = " HISTORY OF PAST ILL-	
code	displayName	11	K	NESS",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				过敏史条目	
Observation					
	code				
code	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE02.10.022.00
	codeSystemName	11	K	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="过敏史"	DE02.10.022.00
	displayName			1	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi;type="ST"	

6.5 体格检查章节

6.5.1 体格检查章节条目构成

体格检查章节条目构成见表 12。

表 12 体格检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体重条目	01	R2	患者体重的测量值,计量单位为 kg
一般状况检查结果条目	0 *	R2	对患者一般状况检查结果的详细描述,包括其发育状况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等
精神状态正常标志条目	01	R2	标识患者精神状态是否正常的标志
心脏听诊结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对心脏听诊结果的详细描述
肺部听诊结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者肺部听诊检查结果的描述
四肢检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对四肢检查结果的详细描述
脊柱检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对脊柱检查结果的详细描述
腹部检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对腹部检查结果的详细描述
气管检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对气管检查结果的详细描述
牙齿检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对牙齿检查结果的详细描述

6.5.2 体格检查章节元素组成

体格检查章节元素组成见表 13。

表 13 体格检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符	
component				体格检查章节根元素		
section						
	code			体格检查章节代码,其中@code="29545-1",		
	codeSystem			@codeSystem="2.16.848.1.113883.6.1",		
code	displayName	11	R	@ displayName = " PHYSICAL EXAMINATION",		
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"		
text				人读部分		
entry				体重条目		
Observation						
	code					
	codeSystem		_	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="体重"	DE04.10.188.00	
code	codeSystemName	11	R			
	displayName					
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"		
entry				一般状况检查结果条目		
Observation						
	code					
code	codeSystem	1 1	Д.	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="一般状况检查结果"	DE04.10.219.00	
code	codeSystemName	11	R			
	displayName					
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"		
entry				精神状态正常标志条目		
Observation						
	code					
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",		
code	codeSystemName	11	R	11 R @codeSystemName="卫生信息数据元目录 @displayName="精神状态正常标志"		DE05.10.142.00
	displayName					
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST",		
varue	value	11	1	@value="false"		

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
entry				心脏听诊结果条目	
-Observation					
	code				
	codeSystem	, ,	D	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04 10 207 00
	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="心脏听诊结果"	DE04.10.207.00
	displayName			S 412/12/21/21	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi;type="ST"	
entry				肺部听诊结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem		_	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04.10.031.00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="肺部听诊结果"	
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				四肢检查结果条目	
Observation					
	code	11		其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="四肢检查结果"	
	codeSystem		R		DE04.10.179.00
	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				脊柱检查结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem		_	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DF0 4 10 000 00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="脊柱检查结果"	DE04.10.093.00
	displayName			Campay, tame HTML47	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				腹部检查结果条目	
Observation					
	code			## @ and System _ "2 16 156 10011 2 2 1"	
code	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="腹部检查结果"	DE04.10.046.00
	codeSystemName				
	displayName				

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				气管检查结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.230.00
code	codeSystemName		K	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="气管检查结果"	DE06.00.230.00
	displayName			Carpan, ame	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi;type="ST"	
entry				牙齿检查结果条目	
Observation					
	code				
code	codeSystem	1 1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04 10 964 00
	codeSystemName	11	K	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="牙齿检查结果"	DE04.10.264.00
	displayName			()	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi;type="ST"	

6.6 实验室检查章节

6.6.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 14。

表 14 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型条目	11	R	描述血型类型
心电图检查结果条目	01	R2	对患者心电图检查结果的详细描述
胸部X线检查结果条目	01	R2	对患者胸部 X 线检查结果的详细描述
CT 检查结果条目	01	R2	CT 检查结果的详细描述
B超检查结果条目	01	R2	B超检查结果的详细描述
MRI 检查结果条目	01	R2	MRI 检查结果的详细描述
肺功能检查结果条目	01	R2	患者肺功能检查结果的详细描述
血常规检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者血常规检查结果的详细描述
尿常规检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者尿常规检查结果的详细描述
凝血功能检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者凝血功能检查结果的详细描述
肝功能检查结果条目	01	R2	对患者肝功能检查结果的详细描述
血气分析检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者血气分析检查结果的详细描述

6.6.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 15。

表 15 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
	code			实验室检查章节代码,其中@code="30954-2",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.848.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	K	@dispdisplay="STUDIES SUMMARY",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				血型条目	
organizer					
statusCode					
component		11	R	ABO 血型	
observation					
	code	11		其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
code	codeSystem		R		DE04.50.001.00
	codeSystemName				
	xsi:type			缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85", @codeSystemName="ABO 血型代码表"	
	code				
value	displayName	11	R		
	codeSystem				
	codeSystemName				
component		11	R	Rh 血型	
observation					
	code				
code	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.010.00
	codeSystemName			ecouedystellivalle— 卫生自总数据几日来	
value	displayName			缺省值@xsi:type="CD",	
	codeSystem	11	R	@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250",	
	codeSystemName			@codeSystemName="Rh(D)血型代码表"	
entry				心电图检查条目	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
Observation					
	code				
	codeSystem		_	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04.00.040.00
	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="心电图检查结果"	DE04.30.043.00
	displayName			Carlos Balantin	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				胸部 X 线检查结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem		_	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystemName	11	R	@ codeSystemName="卫生信息数据元目录", @ displayName="胸部 X 线检查结果"	DE04.30.045.00
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				CT 检查结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", R @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="CT 检查结果"	DE04.30.005.00
code	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				B超检查结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem		_	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04 00 000 00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="B超检查结果"	DE04.30.002.00
	displayName			Carpay tame SARRESTON	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				MRI 检查结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem	1 1	P.	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="MRI 检查结果"	DE04 20 000 00
	codeSystemName	11	R		DE04.30.009.00
	displayName				

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi;type="ST"	
entry				肺功能检查结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem	11	ъ	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04 20 000 00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="肺功能检查结果"	DE04.30.009.00
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi;type="ST"	
entry				血常规检查结果条目	
Observation					
	code				
code	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="血常规检查结果"	DE04.50.128.00
code	codeSystemName	11	IX		
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				尿常规检查结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="尿常规检查结果"	DE04.50.048.00
code	codeSystemName	11	R		
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				凝血功能检查结果条目	
Observation					
	code				
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="凝血功能检查结果"	DE04.50.142.00
	displayName			- 1 V WAR AND IN EACH AND	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				肝功能检查结果条目	
Observation					

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
	code				
 code	codeSystem	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156,10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE04.50.026.00
code	codeSystemName	11	K	@displayName="肝功能检查结果"	DE04.50.026.00
	displayName			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				血气分析检查结果条目	
Observation					
	code				
code	codeSystem	1 1	D	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04.50.128.00
	codeSystemName	11	K	R @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="血气分析检查结果"	
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

6.7 治疗计划章节

6.7.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 16。

表 16 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
拟实施手术及操作编码条目	1 *	R	患者住院期间拟实施的手术及操作在特定编码体系中的 编码
拟实施麻醉方法代码条目	1 *	R	为患者进行手术、操作时拟使用的麻醉方法在特定编码体系 中的代码

6.7.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 17。

表 17 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					

表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	治疗计划章节代码,其中 @code="18776-5", @codeSystem="2.16.848.1.113883.6.1", @dispdisplay=TREATMENT PLAN", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				拟实施手术及操作编码条目	
-Observation					
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录", @displayName="拟实施手术及操作编码"	DE06.00.093.00
value	xsi;type code codeSystem codeSystemName	11	R	其中缺省值@xsi:type="CD",@code="1", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12", @codeSystemName="手术(操作)代码表 (ICD-9-CM)"	
entryRelationship		11	R	手术间编号	
observation					
code	code codeSystem codeSystemName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="患者实施手术所在的手术室编号"	DE06.00.256.00
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				拟实施麻醉方法代码条目	
Observation					
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="拟实施麻醉方法代码"	DE06.00.073.00
value	xsi:type code codeSystem codeSystemName	11	R	其中缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.159", @codeSystemName="麻醉方法代码表"	

表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
entryRelationship		11	R	术前麻醉医嘱	
observation					
code	code	11		其中,	
	codeSystem		R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE06.00.287.00
	displayName			@ displayName="术前麻醉医嘱"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entryRelationship		11	R	麻醉适应证	
observation					
	code	11		其中,	
	codeSystem		R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元	DE06.00.227.00
	displayName			目录", @displayName="麻醉适应证"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi.type="ST"	
entryRelationship		11	R	注意事项	
observation					
code	code	11	R	其中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元	DE09.00.119.00
	displayName			目录", @displayName="注意事项"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

附 录 A

(资料性附录)

麻醉术前访视记录文档示例

```
<? xml version = "1.0"encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3"xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    ⟨! --
Header
****************
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.30"/>
    〈! -- 文档流水号 --〉
    \langle id root = "2.16.156.10011.1.1"extension = "RN001"/\rangle
    《code code = "C0010"codeSystem = "2.16.156.10011.2.4"codeSystemName = "卫生信息共享文档编
码体系"/>
    〈title〉麻醉术前访视记录〈/title〉
    〈! -- 文档机器生成时间 --〉
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    <confidentialityCode code = "N"codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName = "Confidentiality"displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    ⟨versionNumber/⟩
    <! --文档记录对象(患者)「1..*] contextControlCode = "0P"表示本信息可以被重载-->
    \recordTarget typeCode = "RCT"contextControlCode = "OP" \range
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
            〈! --门诊号标识--〉
            \langle id root = "2.16.156.10011.1.11" extension = "HA201102113366666" / \rangle
            〈! --住院号标识--〉
            \langle id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "HA201102113366666" / \rangle
            〈! --电子申请单编号--〉
            ⟨id root = "2.16.156.10011.1.24"extension = "HA201102113366666"/⟩
            patient classCode = "PSN"determinerCode = "INSTANCE"
```

```
〈! --患者身份证号标识--〉
                     ⟨id root = "2.16.156.10011.1.3"extension = "420106201101011919"/⟩
                     〈name〉李患者〈/name〉
                     \administrativeGenderCode code = "1"displayName = "男性"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"codeSystemName = "牛理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                     〈! -- 年龄 --〉
                     (age value = "30"unit = "岁"/)
                </patient>
          </patientRole>
     </recordTarget>
     〈! -- 文档创作者 --〉
     \author typeCode = "AUT"contextControlCode = "OP" >
          ⟨time value = "20110404"/⟩
          \assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
                \( id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/)
                ⟨assignedPerson⟩
                     〈name〉李医牛〈/name〉

<

<
     〈! -- 保管机构 -->
     ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
          \langle assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" \rangle
                <representedCustodianOrganization classCode = "ORG"determinerCode = "INSTANCE">
                     〈id root = "2.16.156.10011.1.5"extension = "医疗卫生机构编号"/〉
                     ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
                /representedCustodianOrganization>
          \langle / assignedCustodian \rangle
     </re>
     〈! --麻醉医师签名--〉
     ⟨authenticator⟩
          〈! -- 签名日期时间-- 〉
          \time value = "201210111212"/>
          ⟨signatureCode/⟩
          ⟨assignedEntity⟩
                〈id root = "2.16.156.10011.1.4"extension = "医务人员编号"/〉
                〈code displayName = "麻醉医师"/〉
                ⟨assignedPerson⟩
```

```
(name)李麻醉(/name)
             /assignedPerson>
         /assignedEntity>
    </authenticator>
    <relatedDocument typeCode = "RPLC">
         parentDocument>
             ⟨id/⟩
             <setId/>
             ⟨versionNumber/⟩
         /parentDocument>
    </relatedDocument>
    〈! -- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
    ⟨componentOf⟩
         ⟨encompassingEncounter⟩
             〈! -- 入院日期时间 --〉
             <effectiveTime value = "20121112102325"/>
             (location)
                 ⟨healthCareFacility⟩
                      ⟨serviceProviderOrganization⟩
                          \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                               <! -- DE01.00.026.00</pre>
                                                       病床号 -->
                               \label{local_condition} $$ \langle wholeOrganization \ classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE" \rangle $$
                                   ⟨id root = "2.16.156.10011.1.22"extension = "001"/⟩
                                   ⟨name⟩1 床⟨/name⟩
                                   <! -- DE01.00.019.00
                                                           病房号 -->
                                   \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                                       \displays wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                            \langle id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/<math>\rangle
                                            ⟨name⟩205 室⟨/name⟩
                                            <! -- DE08.10.026.00</pre>
                                                                    科室名称 -->
                                            \asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                                determinerCode = "INSTANCE">
                                                     ⟨id root = "2.16.156.10011.1.26"
extension = "001"/>
                                                     〈name〉呼吸内科〈/name〉
                                                     <! -- DE08.10.054.00
                                                                             病区名称 -->
                                                     \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                                                           wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
```

```
⟨id root = "2.16.156.10011.1.27"
extension = "001"/>
                                               〈name〉1 病区〈/name〉
                                               〈! --XXX 医院 --〉
                                               ⟨asOrganizationPartOf
classCode = "PART" >
                                                  ⟨wholeOrganization
classCode = "ORG"determinerCode = "INSTANCE")
                                                      ⟨id
root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "001"/>
                                                      〈name〉XXX 医院〈/name〉
                                                  </wholeOrganization>
                                               <p
                                           </wholeOrganization>
                                        </as0rganizationPartOf>
                                     \langle / wholeOrganization \rangle
                                 (/asOrganizationPartOf)
                              /wholeOrganization>
                          \langle /asOrganizationPartOf \rangle
                       (/wholeOrganization)
                    (/asOrganizationPartOf)
                </serviceProviderOrganization>
             /healthCareFacility>
          /location>
      </componentOf>
   文档体 Body
************
   ⟨component⟩
      ⟨structuredBody⟩
*****
术前诊断章节
***********
-->
          ⟨component⟩
             ⟨section⟩
                <code code = "10219-4"displayName = "Surgical operation note preoperative</pre>
Dx"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
                <text/>
                〈! --术前诊断--〉
```

```
⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                           〈! --术前诊断编码--〉
                           code code = "DE05.01.024.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "术前诊断编码"/>
                           伤"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3"codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
                   〈! -- 术前合并疾病 -->
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE05.01.076.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "术前合并疾病"/>
                           ⟨value xsi:type="ST"⟩患者在接受手术前,除与手术相关的诊断外,
同时合并的其他疾病(/value)
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
               </section>
           </component>
           〈! --现病史章节--〉
           (component)
               (section)
                   <code code = " 10164-2 " displayName = " HISTORY OF PRESENT ILLNESS "</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
                   <text/>
                   〈! --简要病史条目--〉
                   ⟨entrv⟩
                       \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | | |
                           code code = "DE05.10.140.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "简要病史"/>
                           ⟨value xsi:type = "ST"⟩"对患者病史的简要描述"⟨/value⟩
                       /observation>
                   ⟨/entry⟩
               </section>
           </component>
           〈! --既往史章节--〉
           ⟨component⟩
               ⟨section⟩
                   <code code = "11348-0"displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
                   ⟨text/⟩
```

```
〈! --过敏史条目--〉
                   ⟨entry⟩
                       \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | | |
                           code code = "DE02.10.022.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "过敏史"/>
                           〈value xsi:type="ST"〉患者既往发生过敏情况的详细描述〈/value〉
                       /observation>
                   ⟨/entry⟩
               </section>
           </component>
            〈! --体格检查章节--〉
            (component)
               ⟨section⟩
                   <code code = "29545-1"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "PHYSICAL EXAMINATION"/>
                   ⟨text/⟩
                   〈! -- 体重 -->
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE04.10.188.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "体重"/>
                           \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "kg" / \)
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
                   〈! -- 一般状况检查结果 --〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE04.10.219.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "一般状况检查结果"/>
                            〈value xsi.type = "ST"〉对患者一般状况检查结果的详细描述,包括
其发育状况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等(/value)
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
                   〈! -- 精神状态正常标志 --〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE05.10.142.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "精神状态正常标志"/>
                           \( value xsi:type = "BL" value = "false"/)
                       ⟨/observation⟩
                   </entry>
                   〈! -- 心脏听诊结果 --〉
                   ⟨entry⟩
```

```
⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE04.10.207.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "心脏听诊结果"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉麻醉术前访视时,对心脏听诊结果的详细描
述 〈/value〉
                      ⟨/observation⟩
                  \langle / entry \rangle
                   〈! -- 肺部听诊结果 -->
                   ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.10.031.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "肺部听诊结果"/>
                          ⟨value xsi:type="ST"⟩麻醉术前访视时,对患者肺部听诊检查结果
的描述〈/value〉
                      ⟨/observation⟩
                   /entry>
                   〈! -- 四肢检查结果 -->
                   ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.10.179.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "四肢检查结果"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉麻醉术前访视时,对四肢检查结果的详细描
述〈/value〉
                      /observation>
                   ⟨/entry⟩
                   〈! -- 脊柱检查结果 -->
                   ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE04.10.093.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "脊柱检查结果"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉麻醉术前访视时,对脊柱检查结果的详细描
述(/value)
                      /observation>
                   </entry>
                   〈! -- 腹部检查结果 --〉
                   ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE04.10.046.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "腹部检查结果"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉麻醉术前访视时,对腹部检查结果的详细描
述 〈/value〉
                      ⟨/observation⟩
                   </entry>
```

```
〈! -- 气管检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                     \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | | |
                         code code = "DE06.00.230.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "气管检查结果"/>
                         〈value xsi:type="ST"〉麻醉术前访视时,对气管检查结果的详细描
述〈/value〉
                     /observation>
                  ⟨/entry⟩
                  〈! -- 牙齿检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                     ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                         code code = "DE04.10.264.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "牙齿检查结果"/>
                         (value xsi:type = "ST")麻醉术前访视时,对牙齿检查结果的详细描
述〈/value〉
                     ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
              </section>
          </component>
          ⟨! --
****
实验室检查章节
*****
          (component)
              (section)
                  <code code = "30954-2"displayName = "STUDIES SUMMARY"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
                  <text/>
                  <entry typeCode = "COMP">
                     〈! -- 血型--〉
                     \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                         statusCode/>
                         ⟨component typeCode = "COMP"⟩
                             〈! -- ABO 血型 --〉
                             ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                ⟨code code = "DE04.50.001.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "ABO 血
型代码"/>
                                codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.85"codeSystemName = "ABO 血型代码表"/>
                             /observation>
```

```
</component>
                          ⟨component typeCode = "COMP"⟩
                              〈! -- Rh 血型 --〉
                              ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                 ⟨code code = "DE04.50.010.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "Rh(D)血
型代码"/>
                                 codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.250"codeSystemName = "Rh(D) 血型代码表"/>
                              ⟨/observation⟩
                          </component>
                      /organizer>
                  /entry>
                  〈! -- 心电图检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.30.043.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "心电图检查结果"/>
                          〈value xsi:type = "ST"〉对患者心电图检查结果的详细描述〈/value〉
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
                  〈! -- 胸部 X 线检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.30.045.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "胸部 X 线检查结果"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉对患者胸部 X 线检查结果的详细描述〈/value〉
                      /observation>
                  ⟨/entry⟩
                  〈! -- CT 检查结果 -->
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.30.005.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "CT 检查结果"/>
                          ⟨value xsi:type = "ST"⟩CT 检查结果的详细描述⟨/value⟩
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
                  〈! -- B 超检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.30.002.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "B 超检查结果"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉B超检查结果的详细描述〈/value〉
```

28

```
/observation>
                  </entry>
                  〈! -- MRI 检查结果 -->
                  (entry)
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.30.009.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "MRI 检查结果"/>
                         ⟨value xsi:type = "ST"⟩MRI 检查结果的详细描述⟨/value⟩
                      /observation>
                  ⟨/entry⟩
                  〈! -- 肺功能检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                         code code = "DE04.30.009.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "肺功能检查结果"/>
                          〈value xsi:type = "ST"〉患者肺功能检查结果的详细描述〈/value〉
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
                  〈! -- 血常规检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.50.128.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "血常规检查结果"/>
                          〈value xsi:type = "ST"〉麻醉术前访视时,对患者血常规检查结果的
详细描述〈/value〉
                      /observation>
                  ⟨/entry⟩
                  〈! -- 尿常规检查结果 --〉
                  ⟨entrv⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.50.048.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "尿常规检查结果"/>
                          〈value xsi.type = "ST"〉麻醉术前访视时,对患者尿常规检查结果的
详细描述〈/value〉
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
                  〈! -- 凝血功能检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                         code code = "DE04.50.142.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "凝血功能检查结果"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉麻醉术前访视时,对患者凝血功能检查结果
的详细描述〈/value〉
```

```
/observation>
                  </entry>
                  〈! -- 肝功能检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                         code code = "DE04.50.026.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "肝功能检查结果"/>
                         〈value xsi:type="ST"〉对患者肝功能检查结果的详细描述〈/value〉
                      /observation>
                  ⟨/entry⟩
                  〈! -- 血气分析检查结果 --〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                         code code = "DE04.50.128.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "血气分析检查结果"/>
                          〈value xsi:type = "ST"〉麻醉术前访视时,对患者血气分析检查结果
的详细描述(/value)
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
              </section>
           </component>
****************
治疗计划章节
************
__ >
           (component)
              (section)
                  <code code = "18776-5"displayName = "TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
                  <text/>
                  〈! -- 拟实施手术及操作编码 DE06.00.093.00 --〉
                  ⟨entry⟩
                      \( procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN" \)
                         <code xsi:type="CD"code="02.34002"displayName="脑室-腹腔分</pre>
流术"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12"codeSystemName = "手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
                         〈! -- 手术间编号--〉
                         <entryRelationship typeCode = "COMP">
                             ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                 ⟨code code = "DE06.00.256.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "患者实
```

```
施手术所在的手术室编号"/>
                                 \( value xsi:type = "ST" \) A1234567890123456789 \( / value \)
                              /observation>
                          (/entryRelationship)
                      cedure>
                  ⟨/entry⟩
                  ⟨entry⟩
                      〈! -- 拟实施麻醉方法代码 --〉
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "INT"⟩
                          <code code = "DE06.00.073.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "拟实施麻醉方法代码"/>
                          codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.159"codeSystemName = "麻醉方法代码表"/>
                          〈! -- 术前麻醉医嘱 --〉
                          <entryRelationship typeCode = "COMP">
                              <observation classCode = "OBS"moodCode = "INT">
                                 ⟨code code = "DE06.00.287.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "术前麻
醉医嘱"/>
                                 〈value xsi:type = "ST"〉术前麻醉医师下达的医嘱〈/value〉
                              (/observation)
                          /entryRelationship>
                          〈! -- 麻醉适应证 -->
                          <entryRelationship typeCode = "COMP">
                              ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                 ⟨code code = "DE06.00.227.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "麻醉适
应证"/>
                                 ⟨value xsi:type = "ST"⟩麻醉适应证的描述⟨/value⟩
                              ⟨/observation⟩
                          /entryRelationship>
                          〈! -- 注意事项 -->
                          <entryRelationship typeCode = "COMP">
                              ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                 ⟨code code = "DE09.00.119.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "注意事
项"/>
                                  (value xsi:type = "ST")对可能出现问题及采取相应措施的
描述(/value)
                              /observation>
```