

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.35—2016

电子病历共享文档规范 第 35 部分:24 小时内入出院记录

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 35: Admission and discharge in 24 h record

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

目 次

前	言 …		\coprod
1	范围		1
2	规范	1性引用文件	1
3	术语	· 和缩略语 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
4	文档	f内容构成 ······	1
5	文档	当头规范 ······	2
	5.1	文档活动类规范	2
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	6
6	文档	4体规范 ·······	6
	6.1	文档体章节构成	6
	6.2	主诉章节	7
	6.3	现病史章节	7
	6.4	主要健康问题章节	8
	6.5	人院诊断章节	10
	6.6	治疗计划章节 ······	12
	6.7	住院过程章节 ·····	13
	6.8	出院诊断章节 ·····	15
	6.9	医嘱章节	17
陈	け录 A	(资料性附录) 24 小时内入出院记录文档示例	19

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; —第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历: ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第 10 部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; -第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第 15 部分: 阴道分娩记录: -第 16 部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; -第 18 部分:病重(病危)护理记录; ——第19部分:手术护理记录; ——第 20 部分:生命体征测量记录; -第 21 部分:出入量记录; —第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: —第 24 部分:护理计划: ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; -第 27 部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第 31 部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ──第 35 部分:24 小时内入出院记录; 第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

—第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- ——第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- ——第41部分:住院病程记录 交接班记录;
- ——第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第 43 部分:住院病程记录 阶段小结;
- ——第 44 部分:住院病程记录 的权小部; ——第 44 部分:住院病程记录 - 抢救记录;
- ——第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- ——第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- ——第47部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第48部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- ——第49部分:住院病程记录 出院记录;
- ——第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- ——第 52 部分:住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 35 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:国家卫生计生委统计信息中心、中国人民解放军总医院、华中科技大学同济医学院、中国医科大学附属盛京医院。

本部分主要起草人:张黎黎、汤学军、刘丽华、曹秀堂、张洪鹏、刘建超、沈丽宁、徐彪、全宇、张晓纲、陈中彦、张犇、李彦龙。

电子病历共享文档规范 第 35 部分:24 小时内入出院记录

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了 24 小时内入出院记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的24小时内入出院记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 24 小时内入出院记录文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人 相关	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *
	主诉章节	11
	现病史章节	11
	主要健康问题章节	11
수 14/ J+	人院诊断章节	11
文档体	治疗计划章节	01
	住院过程章节	11
	出院诊断章节	11
	医嘱章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.55"	
id	11	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code		用来说明记录文档的类型,其中@code="C0035", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title 11		文档标题,此处为:24 小时内入出院记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16,840,1,113883,5,25"	
languageCode 11		文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象(患者),其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	住院号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/@extension中	DE01.00.010.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
addr	11	现住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber	11	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
streetName	11	地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
township	11	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
county	11	地址-县(区)	DE02.01.009.03
city	11	地址-市(地区)	DE02.01.009.02
state	11	地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
d	11	患者身份证号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
administrativeGenderCode	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
maritalStatusCode	01	患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代码标准,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
ethnicGroupCode	01	民族,应用 GB 3304 代码标准,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	
age	01	年龄(岁)	DE02.01.026.00
occupation	01	职业状况	
occupationCode 01		职业类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13", @codeSystemVersion="从业状况(个人身体)代码表"	DE02.01.052.00
author	1 *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	记录开立时间	DE08.50.033.00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-id 1 *		作者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	书写记录医师	DE02.01.039.00
representedOrganization	01		

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	医生所在单位名称	
addr	01	机构地址	
informant	0 *	病史陈述者	
assignedEntity	01		
id	01		
code	01	陈述者与患者的关系代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8", @codeSystemName="家庭关系代码表"	DE02.10.024.00
assignedPerson	01		
name	01	陈述者姓名	DE02.01.039.00
custodian	11	文档保管机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
representedCustodi- anOrganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
d	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
legalAuthenticator	11	最终审核者签名	
time	11		
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id 11		其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.039.00
code	11	其中,@displayName="主任医师"	
assignedPerson 11			
name	11	签名人姓名	
authenticator	11	接诊医师签名	
time	11		
signatureCode	11		

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
assignedEntity 11			
id	11	其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.039.00
code	11	其中,@displayName="接诊医师"	
assignedPerson	11		
name	11	签名人姓名	
authenticator	11	住院医师签名	
time	11		
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id	11	其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.039.00
code	11	其中,@displayName="住院医师"	
assignedPerson	11		
name 11		签名人姓名	
authenticator	11	主治医师签名	
time 11			
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id	11	其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.039.00
code 11		其中,@displayName="主治医师"	
assignedPerson	11		
name	11	签名人姓名	
authenticator	11	出院医嘱开立人签名	
time	11		
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id 11		其中,@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.039.00
code	11	其中,@displayName="出院医嘱开立人"	
assignedPerson	11		
name	11	签名人姓名	

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用 的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相 关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber		文档版本号	
componentOf	11	病床号、病房、病区、科室和医院的关联	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime			
low 11		人院日期时间	DE06.00.092.00
high	11	出院日期时间	DE06.00.017.00

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主诉章节	11	R	用于记录主诉信息
现病史章节	11	R	用于记录现病史信息
主要健康问题章节	11	R	用于记录临床诊断信息
人院诊断章节	11	R	用于记录人院诊断信息
治疗计划章节	01	R2	用于记录治疗计划信息
住院过程章节	11	R	用于记录住院过程中的诊治情况
出院诊断章节	11	R	用于记录出院诊断信息
医嘱章节	01	R2	用于记录出院医嘱

6.2 主诉章节

6.2.1 主诉章节条目构成

主诉章节条目构成见表 6。

表 6 主诉章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主诉条目	11	R	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述

6.2.2 主诉章节元素组成

主诉章节元素组成见表 7。

表 7 主诉章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符	
component				主诉章节根元素		
section						
	Code			主诉章节代码,其中		
	displayName		R	@code="10154-3",		
code	codeSystem	11		@displayName="CHIEF COMPLAINT", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",		
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"		
text				人读部分		
entry				主诉条目		
lobservation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"		
	codeSystem			其中,		
code	codeSystemName	11	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE04.01.119.00
	displayName			@displayName="主诉"		
value	xsi:type	11	R	对患者本次疾病相关的主要症状及持续时间的描述,缺省值@xsi;type="ST"		

6.3 现病史章节

6.3.1 现病史章节条目构成

现病史章节条目构成见表 8。

表 8 现病史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
现病史条目	11	R	对患者当前所患疾病情况的详细描述

6.3.2 现病史章节元素组成

现病史章节元素组成见表 9。

表 9 现病史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				现病史章节根元素	
section					
	code			现病史章节代码,其中@code="10164-2",	
	displayName			@displayName="HISTORY OF PRESENT	
code	codeSystem	11	R	ILLNESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				现病史条目	
observation		11	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	Code		R	其中,	
code	codeSystem	1 1		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE09 10 071 00
	codeSystemName	11		@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE02.10.071.00
	displayName			@displayName="现病史"	
value	xsi:type	11	R	对患者当前所患疾病情况的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

6.4 主要健康问题章节

6.4.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 10。

表 10 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
陈述内容可靠标志条目	11	R	标识陈述内容是否可信的标志
症状条目	11	R	患者出现的临床主要症状
中医"四诊"观察结果条目	0 *	0	中医"四诊"观察结果的详细描述,包括望、闻、问、切四诊内容

6.4.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 11。

表 11 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					
	code			主要健康问题章节代码,其中	
	displayName		_	@code="11450-4",	
code	codeSystem	11	R	@displayName="PROBLEM LIST", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				陈述内容可靠标志	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSystem		R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05 10 140 000
code	codeSystemName	11		@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE05.10.143.00
	displayName			@displayName="陈述内容可靠标志"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="BL",	
entry				症状名称	
lobservation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code		R	其中,	
code	codeSystem	11		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE04.01.118.00
	codeSystemName			@displayName="症状名称"	
value	xsi:type	11	R	患者出现的临床主要症状的名称,缺省值 @xsi:type="ST"	
entryRe- lationship		11	R	其中,@typeCode="SUBJ" inversionInd="false"	
obser- vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
vation	code				
	codeSystem			症状描述,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE04.01.117.00
	displayName			@displayName="症状描述"	

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
value	xsi:type	11	R	对患者出现症状的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
entry				中医"四诊"观察结果	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="中医"四诊"观察结果	DE02.10.028.00
value	xsi:type	11	R	中医"四诊"观察结果的详细描述,包括望、闻、问、切四诊内容,缺省值@xsi:type="ST"	

6.5 入院诊断章节

6.5.1 入院诊断章节条目构成

入院诊断章节条目构成见表 12。

表 12 入院诊断章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
人院诊断-西医条目	0 *	R2	由医师根据患者人院时的情况,综合分析所作出的西医诊断
人院诊断-中医条目	0 *	О	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医诊断

6.5.2 入院诊断章节元素组成

入院诊断章节元素组成见表 13。

表 13 入院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				人院诊断章节根元素	
section					
code	code	11	R	人院诊断章节代码,其中 @code="46241-6",	
	displayName			@code= 40241-0 , @displayName="HOSPITAL	
	codeSystem			ADMISSION DX", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
text				人读部分	
entry				人院诊断-西医条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
 code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.01.025.00
code	codeSystemName	11	K	@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE03.01.023.00
	displayName			@displayName="人院诊断-西医诊断名称"	
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医诊断名称,缺省值@xsi:type="ST"	
entryRe- lationship		0 *	R2	其中,@typeCode="COMP"	
obser- vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code	11	R	人院诊断-西医诊断编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystem				DE05.01.024.00
code	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE03.01.024.00
	displayName			@displayName="人院诊断-西医诊断编码"	
	xsi:type		R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
val-	code	11			
ue	codeSystem				
	codeSystemName				
entry				人院诊断-中医条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code			其中,	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.10.172.00
code	codeSystemName	11	K	@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE03.10.172.00
	displayName			@displayName="人院诊断-中医病名名称"	
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者人院时的情况,综合分析所作出的中医病名,缺省值@xsi:type="ST"	
entryRe- lationship		0 *	R2	其中,typeCode="COMP"	
obser- vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
	code			人院诊断-中医诊断编码-代码,其中	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.10.130.00
	codeSystemName	11	IX	@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DL03.10.130.00
	displayName			@displayName="人院诊断-中医病名代码"	
	xsi:type			其中,@xsi;type="CD",	
val-	code	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14",	
ue	codeSystem	11	K	@codeSystemName="中医病证分类与代码	
	codeSystemName			表(GB/T 15657)"	
entryRe- lationship		0 *	R2	其中,typeCode="COMP"	
obser- vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code	11	R	人院诊断-中医证候编码-名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="人院诊断-中医证候名称"	
code	codeSystem				DE05 10 179 00
code	codeSystemName				DE05.10.172.00
	displayName				
val- ue	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医证候名称,其中,@xsi:type="INT"	
entryRe- lationship		0 *	R2	其中,@typeCode="COMP"	
obser-				其中,@classCode="OBS",	
vation				@ moodCode="EVN"	
	code			人院诊断-中医证候编码-代码,其中	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.10.130.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="人院诊断-中医证候代码"	
val- ue	xsi:type			其中,@xsi;type="CD",	
	code	1 1	D .	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"	
	codeSystem	11	R		
	codeSystemName				

6.6 治疗计划章节

6.6.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 14。

表 14 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
治则治法条目	01	О	根据辩证结果采用的治则治法名称术语

6.6.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 15。

表 15 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					
	code			治疗计划章节代码,其中	
,	displayName		R	@code="18776-5",	
code	codeSystem	11		@displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				治则治法条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSystem	1 1		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06 00 000 00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE06.00.300.00
	displayName			@displayName="治则治法"	
value	xsi:type	11	R	根据辩证结果采用的治则治法名称术语,缺省值@xsi:type="ST"	

6.7 住院过程章节

6.7.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表 16。

表 16 住院过程章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院情况条目	11	R	对患者人院情况的详细描述
诊疗过程描述条目	11	R	对患者诊疗过程的详细描述
出院情况条目	11	R	对患者出院情况的详细描述

6.7.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表 17。

表 17 住院过程章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				住院过程章节根元素	
section					
code	code displayName	11	R	住院过程章节代码,其中@code="8648-8", @displayName="HOSPITAL COURSE", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystem			@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystemName				
text				人读部分	
entry				人院情况条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code			其中,	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE05.10.148.00
	codeSystemName			@displayName="人院情况"	
value	xsi:type	11	R	对患者人院情况的详细描述,缺省值 @xsi;type="ST"	
entry				诊疗过程描述条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code		R	其中,	DE06.00.296.00
	codeSystem			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystemName	11		@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	
	displayName			@displayName="诊疗过程描述"	
value	xsi:type	11	R	对患者诊疗过程的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	
entry				出院情况条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code			其中,	
	codeSystem	1 1		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.193.00
	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	
	displayName			@displayName="出院情况"	
value	xsi:type	11	R	对患者出院情况的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

6.8 出院诊断章节

6.8.1 出院诊断章节条目构成

出院诊断章节条目构成见表 18。

表 18 出院诊断章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出院诊断-西医条目	1 *	R	患者出院时所患主要疾病的西医诊断
出院诊断-中医条目	1 *	R	患者出院时所患主要疾病的中医诊断

6.8.2 出院诊断章节元素组成

出院诊断章节元素组成见表 19。

表 19 出院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				出院诊断章节根元素	
section					
	code	11		出院诊断章节代码,其中@code="11535-2",	
1 1 1.	displayName		R	@displayName="Discharge Diagnosis",	
code	codeSystem			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				出院诊断-西医条目	
observation		11		其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code	11		其中,	
	codeSystem		R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.01.025.0
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	
	displayName			@displayName="出院诊断-西医诊断名称"	
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医诊断名称,缺省值@xsi;type="ST"	
entryRe- lationship		11	R	其中,typeCode="COMP"	
obser-		11	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code	11	R	出院诊断-西医诊断编码-代码,其中	
	codeSystem			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE05.01.024.00
	displayName			@displayName="出院诊断-西医诊断编码"	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
val- ue	xsi:type code codeSystem codeSystemName	11	R	其中,@xsi;type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
entry				出院诊断-中医条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-中医病名名称"	DE05.10.172.00
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者人院时的情况,综合分析所作 出的中医病名,缺省值@xsi:type="ST"	
entryRe-		11	R	其中,typeCode="COMP"	
obser- vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	出院诊断-中医诊断编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-中医病名代码"	DE05.10.130.00
val- ue	xsi:type code codeSystem codeSystemName	11	R	其中,@xsi;type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"	
entryRe-		11	R	其中,typeCode="COMP"	
obser- vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	出院诊断-中医证候编码-名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-中医证候名称"	DE05.10.172.00
val- ue	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医证候名称,其中@xsi;type="ST"	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
entryRe- lationship		11	R	其中,@typeCode="COMP"	
obser- vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	出院诊断-中医证候编码-代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="人院诊断-中医证候代码"	DE05.10.130.00
val- ue	xsi;type code codeSystem codeSystemName	11	R	其中,@xsi;type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"	

6.9 医嘱章节

6.9.1 医嘱章节条目构成

医嘱章节条目构成见表 20。

表 20 医嘱章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出院医嘱条目	01	R2	对患者出院医嘱的详细描述

6.9.2 医嘱章节元素组成

医嘱章节元素组成见表 21。

表 21 医嘱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				医嘱章节根元素	
section					
code	code	11	R	医嘱章节代码,其中@code="46209-3",	
	displayName			@displayName="PROVIDER ORDERS",	
	codeSystem			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	

表 21 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
text				人读部分	
entry				出院医嘱条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="RQO"	
code	code	11	R		
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.287.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院医嘱"	DE00.00.207.00
	displayName				
effec- tiveTime				出院医嘱开立时间	
value	xsi:type	11	R	对患者出院医嘱的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

附 录 A

(资料性附录)

24 小时内入出院记录文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn.hl7-org.v3" xmlns.mif = "urn.hl7-org.v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    ⟨! --
Header
***************
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle \, \texttt{typeId root} = \texttt{"2.16.840.1.113883.1.3"} \,\, \texttt{extension} = \texttt{"POCD\_MT000040"}/\rangle
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.55"/>
    〈! -- 文档流水号 -->
    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/⟩
    《code code = "C0035" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    〈title〉24h 内入出院记录〈/title〉
    〈! -- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    ⟨versionNumber/⟩
    <! --文档记录对象(患者)「1..*] contextControlCode = "0P"表示本信息可以被重载-->
    \recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP" >
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
            〈! --住院号标识--〉
            \langle id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "HA201102113366666"/<math>\rangle
            〈! -- 现住址 --〉
            ⟨addr use = "H"⟩
                 〈houseNumber〉xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元〈/houseNumber〉
                 〈streetName〉xx 大道〈/streetName〉
                 〈township〉xx 乡镇〈/township〉
```

```
⟨county⟩xx ☒⟨/county⟩
                ⟨city⟩xx 市⟨/city⟩
                〈state〉xx 省〈/state〉
            /addr>
            \( patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \)
                〈! --患者身份证号--〉
                ⟨id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/⟩
                〈name〉李患者〈/name〉
                <administrativeGenderCode code = "1" displayName = "男性"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName = "牛理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                \maritalStatusCode code = "10" displayName = "未婚"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.5" codeSystemName = "婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
                <ethnicGroupCode code = "01" displayName = "汉族"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName = "民族类别代码表(GB/T 3304)"/>
                〈! -- 年龄 --〉
                (age value = "30" unit = "岁"/)
                〈! --职业状况--〉
                ⟨occupation⟩
                     〈occupationCode code = "11" displayName = "国家公务员"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.13" codeSystemName = "从业状况(个人身体)代码表(GB/T 2261.4)"/>
                /occupation>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    〈! -- 文档创作者 -->
    \langle author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" \rangle
        <time value = "201104041010"/>
        \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")\)
            ⟨id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/⟩
            ⟨assignedPerson⟩
                〈name〉李医牛〈/name〉
            /assignedPerson>
        /assignedAuthor>
    </author>
    〈! -- 病史陈述者 -->
    ⟨informant⟩
        ⟨assignedEntity⟩
            ⟨id/⟩
            〈!--陈述者与患者的关系代码--〉
            <code code = "1" displayName = "配偶" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8"</pre>
codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
            (assignedPerson)
                (name)王陈述(/name)
```

```
/assignedEntity>
/informant>
〈! -- 保管机构 -->
⟨custodian typeCode = "CST"⟩
     \langle assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" \rangle
          <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
                〈id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/〉
                ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
          /representedCustodianOrganization>

<
</re>
〈! -- 最终审核者签名 --〉
⟨legalAuthenticator⟩
     <time/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
          ⟨id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "001"/⟩
          〈code displayName = "主任医师"/〉
          ⟨assignedPerson⟩
                〈name〉李主任〈/name〉
          /assignedPerson>
     /assignedEntity>

<
〈! -- 接诊医师签名 --〉
(authenticator)
     <time/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
          \( id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "002"/\)
          〈code displayName = "接诊医师"/〉
          \langle assignedPerson \rangle
                〈name〉李接诊〈/name〉
          /assignedPerson>
     /assignedEntity>
/authenticator>
〈! --住院医师签名--〉
⟨authenticator⟩
     <time/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
          ⟨id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "003"/⟩
          〈code displayName = "住院医师"/〉
```

```
\(\assignedPerson\)
                 〈name〉李住院〈/name〉
            /assignedPerson>
        <p
    /authenticator>
    〈! --主治医师签名--〉
    ⟨authenticator⟩
        ⟨time/⟩
        ⟨signatureCode/⟩
        \langle assignedEntity \rangle
            ⟨id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "004"/⟩
            〈code displayName = "主治医师"/〉
            ⟨assignedPerson⟩
                 〈name〉李主治〈/name〉

<
        /assignedEntity>
    </authenticator>
    <relatedDocument typeCode = "RPLC">
        ⟨parentDocument⟩
            \langle id/\rangle
            ⟨setId/⟩
            ⟨versionNumber/⟩

(/parentDocument)
    /relatedDocument>
    〈! -- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 --〉
    ⟨componentOf⟩
        ⟨encompassingEncounter⟩
            <effectiveTime>
                 〈! -- 入院日期时间 -->
                 (low value = "20121112102325"/)
                 〈! -- 出院日期时间 -->
                 \high value = "20121112142325"/>
            /effectiveTime>
        </componentOf>
    文档体 Body
***********
    (component)
        ⟨structuredBody⟩
```

-->

```
〈! --主诉章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    <code code = "10154-3" displayName = "CHIEF COMPLAINT"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                    ⟨text/⟩
                    〈! --主诉条目--〉
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE04.01.119.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "主诉"/>
                             〈value xsi:type = "ST"〉"对患者本次疾病相关的主要症状及其持续
时间的描述,一般由患者本人或监护人描述"〈/value〉
                        /observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! --现病史章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    <code code = "10164-2" displayName = "HISTORY OF PRESENT ILLNESS"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                    ⟨text/⟩
                    〈! --现病史条目--〉
                    ⟨entry⟩
                         dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                             <code code = "DE02.10.071.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "现病史"/>
                             〈value xsi:type="ST"〉"对患者当前所患疾病情况的详细描述"〈/value〉
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! --主要健康问题章节 --〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    <code code = "11450-4" displayName = "PROBLEM LIST"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                    ⟨text/⟩
                    〈! --陈述内容可靠标志--〉
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE05.10.143.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "陈述内容可靠标志"/>
                          \( value xsi:type = "BL" value = "false"/)
                      /observation>
                  ⟨/entry⟩
                  〈! --症状名称--〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE04.01.118.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状名称"/>
                          ⟨value xsi:type = "ST"⟩患者出现的临床主要症状的名称⟨/value⟩
                          〈! --症状描述--〉
                          <entryRelationship typeCode = "SUBJ" inversionInd = "false">
                             ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                 ⟨code code = "DE04.01.117.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状
描述"/>
                                 〈value xsi:type="ST"〉对患者出现症状的详细描述〈/value〉
                             ⟨/observation⟩
                          /entryRelationship>
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
                  〈!--中医"四诊"观察结果--〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE02.10.028.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "中医"四诊"观察结果"/>
                          〈value xsi:type = "ST"〉中医"四诊"观察结果的详细描述,包括望、
闻、问、切四诊内容(/value)
                      /observation>
                  /entry>
              </section>
           </component>
************
入院诊断章节
***********
-->
           ⟨component⟩
              ⟨section⟩
                  <code code = "46241-6" displayName = "HOSPITAL ADMISSION DX"</pre>
\verb|codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"| codeSystemName = "LOINC"/>| \\
                  <text/>
                  〈! --入院诊断-西医条目--〉
```

```
⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE05.01.025.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院诊断-西医诊断名称"/>
                          ⟨value xsi.type = "ST"⟩创伤性脑损伤⟨/value⟩
                          <entryRelationship typeCode = "COMP">
                              ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                  〈! --入院诊断-西医诊断编码-代码--〉
                                  ⟨code code = "DE05.01.024.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断-西医诊断编码"/>
                                  (value xsi:type = "CD" code = "S06.902" displayName = "包
伤性脑损伤" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
                              ⟨/observation⟩
                          /entryRelationship>
                      /observation>
                   ⟨/entry⟩
                   〈! --入院诊断-中医条目--〉
                   ⟨entrv⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE05.10.172.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院诊断-中医病名名称"/>
                          ⟨value xsi:type = "ST"⟩内科病⟨/value⟩
                          <entryRelationship typeCode = "COMP">
                              ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                  〈! --人院诊断-中医诊断编码-代码--〉
                                  ⟨code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断-中医病名代码"/>
                                  codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                              ⟨/observation⟩
                          /entryRelationship>
                          <entryRelationship typeCode = "COMP">
                              ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                  〈! --入院诊断-中医证候编码-名称--〉
                                  ⟨code code = "DE05.10.172.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断-中医证候名称"/>
                                  ⟨value xsi:type = "ST"⟩火毒上攻证⟨/value⟩
                              ⟨/observation⟩
                          /entryRelationship>
                          <entryRelationship typeCode = "COMP">
```

```
⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                   〈! --入院诊断-中医证候编码-代码--〉
                                   ⟨code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院
诊断-中医证候代码"/>
                                   攻证" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                               ⟨/observation⟩
                           /entryRelationship>
                       ⟨/observation⟩
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈! --治疗计划章节--〉
           (component)
               ⟨section⟩
                   <code code = "18776-5" displayName = "TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                   ⟨text/⟩
                   〈! --治则治法条目--〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "INT"⟩
                           code code = "DE06.00.300.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "治则治法"/>
                           ⟨value xsi:type = "ST"⟩疏风解表⟨/value⟩
                       (/observation)
                   ⟨/entry⟩
               </section>
           </re>
           〈! --住院过程章节--〉
           ⟨component⟩
               ⟨section⟩
                   <code code = "8648-8" displayName = "HOSPITAL COURSE"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                   <text/>
                   〈! --入院情况条目--〉
                   ⟨entry⟩
                       \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                           code code = "DE05.10.148.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "入院情况"/>
                           〈value xsi:type="ST"〉对患者人院情况的详细描述〈/value〉
                       /observation>
                   </entry>
```

```
〈! --诊疗过程描述条目--〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE06.00.296.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "诊疗过程描述"/>
                          〈value xsi:type = "ST"〉对患者诊疗过程的详细描述〈/value〉
                      ⟨/observation⟩
                  \langle / entry \rangle
                  〈! --出院情况条目-->
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE06.00.193.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院情况"/>
                          〈value xsi.type = "ST"〉对患者出院情况的详细描述〈/value〉
                      (/observation)
                  </entry>
              </section>
           </component>
           ⟨ | --
****
出院诊断章节
*******
-->
           ⟨component⟩
              ⟨section⟩
                  <code code = "11535-2" displayName = "Discharge Diagnosis"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                  <text/>
                  〈! --出院诊断-西医条目--〉
                  (entry)
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE05.01.025.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院诊断-西医诊断名称"/>
                          ⟨value xsi:type = "ST"⟩创伤性脑损伤⟨/value⟩
                          \langle entryRelationship typeCode = "COMP" \rangle
                              ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                 〈!--出院诊断-西医诊断编码-代码--〉
                                 ⟨code code = "DE05.01.024.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院
诊断-西医诊断编码"/>
                                 (value xsi:type = "CD" code = "S06.902" displayName = "包
伤性脑损伤" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
                              /observation>
```

```
/entryRelationship>
                     /observation>
                  </entry>
                  〈!--出院诊断-中医条目--〉
                  ⟨entry⟩
                     ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                         code code = "DE05.10.172.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院诊断-中医病名名称"/>
                         ⟨value xsi:type = "ST"⟩内科病⟨/value⟩
                         <entryRelationship typeCode = "COMP">
                             ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                〈!--出院诊断-中医诊断编码-代码--〉
                                ⟨code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院
诊断-中医病名代码"/>
                                 codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                             ⟨/observation⟩
                         /entryRelationship>
                         <entryRelationship typeCode = "COMP">
                             ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                〈!--出院诊断-中医证候编码-名称--〉
                                ⟨code code = "DE05.10.172.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院
诊断-中医证候名称"/>
                                ⟨value xsi:type = "ST"⟩火毒上攻证⟨/value⟩
                             /observation>
                         /entryRelationship>
                         <entryRelationship typeCode = "COMP">
                             dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                                〈!--出院诊断-中医证候编码-代码--〉
                                ⟨code code = "DE05.10.130.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院
诊断-中医证候代码"/>
                                攻证" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                             /observation>
                         /entryRelationship>
                     ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
              </section>
          </component>
          〈! -- 医嘱章节-- 〉
```

```
⟨component⟩
                  ⟨section⟩
                       <code code = "46209-3" displayName = "PROVIDER ORDERS"</pre>
\verb|codeSystem| = "2.16.840.1.113883.6.1"| codeSystemName = "LOINC"/>
                       ⟨text/⟩
                       〈! --出院医嘱条目--〉
                       ⟨entry⟩
                           \langle {\tt observation\; classCode = "OBS"\; moodCode = "RQO"} \rangle
                                code code = "DE06.00.287.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出院医嘱"/>
                                〈!--出院医嘱开立日期时间--〉
                                \langle \texttt{effectiveTime value} = "20121012101112"/\rangle
                                〈value xsi:type = "ST"〉对患者出院医嘱的详细描述〈/value〉
                           /observation>
                       </entry>
                  </section>
             /component>
         \langle / structuredBody \rangle
    </component>
</ClinicalDocument>
```