

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.14—2016

电子病历共享文档规范 第 14 部分:待产记录

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 14: Awaiting delivery record

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

目 次

前	言・		\coprod
1	范围	围	1
2	规刻	范性引用文件	1
3	术证	吾和缩略语	1
4	文材	当内容构成	1
5	文材	当头规范	2
	5.1	文档活动类规范	
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	4
6	文札	当体规范	6
	6.1	文档体章节构成	6
	6.2	主要健康问题章节	
	6.3	生命体征章节	9
	6.4	既往史章节	11
	6.5	产前检查章节 ······	12
	6.6	处置计划章节 ·····	17
附	·录 A	(资料性附录) 待产记录文档示例	19

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; ——第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历; ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第10部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; 一第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第15部分:阴道分娩记录; -第 16 部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; 一第 18 部分:病重(病危)护理记录; 一第 19 部分:手术护理记录; ——第20部分:生命体征测量记录; 一第21部分:出入量记录; ──第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: ——第 24 部分:护理计划: ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; 一第27部分:麻醉知情同意书; ——第 28 部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第31部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ——第 35 部分:24 小时内入出院记录;

——第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

──第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- ——第39部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- ——第41部分:住院病程记录 交接班记录;
- ——第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分:住院病程记录 阶段小结;
- ——第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- ——第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- ——第46部分:住院病程记录 术前小结;
- ——第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第48部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- ——第49部分:住院病程记录 出院记录;
- ——第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- ——第 52 部分:住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 14 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、湖北武汉市妇女儿童医疗保健中心。

本部分主要起草人:张晓祥、潘晓平、周立平、胡荣华、张建伟、赖金林。

电子病历共享文档规范 第 14 部分:待产记录

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了待产记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。 本部分适用于电子病历中的待产记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 待产记录文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
	创作者信息	11
文档头	数据录人者信息	01
	文档管理者信息	11
	文档签名信息	1 *
	关联活动信息	0 *
	主要健康问题章节	11
	生命体征章节	11
文档体	既往史章节	01
	产前检查章节	11
	处置计划章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.34"	
id	11	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0014", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:待产记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @code="N",@displayName="正常访问保密级别", @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25", @codeSystemName="Confidentiality"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget 1		文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
patientRole 11		患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	住院号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
patient 1		患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	患者身份证号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension中	DE02.01.031.00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
age	1 *	年龄	DE02.01.026.00
author	1 *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
ame	01	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOr-ganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension中	
ame	01	保管机构名称	
authenticator	1 *	产程查看者签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity	01		
-id 01		医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="产程检查者"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1 *	记录人签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	

表 3 (续)

元素名称 基数		说明与描述	对应的数据 元标识符
assignedEntity	01		
-id	01	医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="记录人"	
assignedPerson			
ame		签名人姓名	DE02.01.039.00
participant	1 *	联系人,缺省值:@typeCode="NOT"	
associatedEntity	11	服务者	
telecom		联系人电话号码	DE02.01.010.00
-associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
name		联系人姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用 的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相 关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊场景	
encompassingEncoun- ter	11		
effectiveTime	11	就医时间	
location	11		
healthCareFacil-	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
servicePro- viderOrganization	1 *	机构角色,其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
asOrganiza- tionPartOf	11	其中缺省值@classCode=" PART "	
who- leOrganization	11	病床号,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
d	11	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22",具体值保存在 id/@extension 中	DE01.00.026.00
name	11	病床号	
asOr- ganizationPartOf	1 *	病房号,缺省值@classCode="PART"	
 wholeOrganization	11	其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
 id	11	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21", 具体值存放在 id/@extension 中	DE01.00.019.00
 name	11	病房号	
 asOrganizationPartOf	1 *	科室名称,其中缺省值 @classCode="ORG",determinerCode="INSTANCE"	
	11	科室标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.26", 具体值存放在 id/@extension 中	DE08.10.026.00
	11	科室名称	
 asOrganizationPartOf	11	病区名称,其中缺省值 @classCode="PART"	
 wholeOrganization	11	缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
 -id	1 *	病区标识符,缺省值:@root="2.16.156.10011.1.27",具体值 保存在 id/@extension 中	
	11	病区名称	DE08.10.054.00
 asOrganizationP- artOf	11	医院,缺省值@classCode="PART"	
 	11	其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
	11	医院标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5",具体值存放在 id/@extension 中	
	1 *	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	11	R	记录产妇的孕产史信息
生命体征章节	11	R	记录产妇的生命体征信息
既往史章节	01	R2	记录既往史信息
产前检查章节	11	R	记录产妇的产前检查信息
处置计划章节	11	R	记录处置计划信息

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 6。

表 6 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
待产日期时间	11	R	产妇进人产房时的公元纪年日期和时间的完整描述
孕次	11	R	妊娠次数的累计值,包括异位妊娠,计量单位为次
产次	11	R	产妇分娩总次数,包括 28 周后的引产,双多胎分娩只计 1次
末次月经日期	11	R	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述
受孕形式代码	11	R	受孕采取的形式的分类代码
预产期	11	R	根据产妇末次月经首日推算的预产期的公元纪年日期的完整描述
产前检查标志	11	R	标识孕期患者是否已进行产前检查的标志

表 6 (续)

条目名称	基数	约束	描述
产前检查异常情况	11	R	产妇产前检查异常情况的详细描述
此次妊娠特殊情况	11	R	对产妇此次妊娠特殊情况的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="11450-4", @displayName="Problem list", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				待产日期时间条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.197.00
value		11	R	其中,@ xsi:type="TS"	
entry				孕次条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.108.00
value		11	R	其中,@xsi:type="INT"	
entry				产次条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.002.00
value		11	R	其中,@xsi:type="INT"	
entry				末次月经日期条目	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.051.00
value		11	R	其中,@xsi:type="TS"	
entry				受孕形式代码条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.261.00
value		11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.44", @codeSystemName="受孕形式代码表"	
entry				预产期条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.098.00
value		11	R	其中,@xsi:type="TS"	
entry				产前检查标志条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.013.00
value		11	R	其中,@xsi;type="BL"	
entry				产前检查异常情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.161.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				此次妊娠特殊情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.070.00
value		11	R	其中,@xsi;type="ST"	

6.3 生命体征章节

6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 8。

表 8 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕前体重/kg	11	R2	产妇孕前体重的测量值,计量单位为 kg
身高/cm	11	R	产妇身高的测量值,计量单位为 cm
产前体重/kg	11	R	产妇产前体重的测量值,计量单位为 kg
血压条目	11	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
体温/℃	11	R	体温的测量值,计量单位为℃
脉率/(次/min)	11	R	患者每分钟脉搏次数的测量值,计量单位为次/min
呼吸频率/(次/min)	11	R	患者单位时间内呼吸次数的测量值,计量单位为次/min

6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 9。

表 9 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="8716-3", @displayName="VITAL SIGNS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				孕前体重(kg)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.188.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="kg"	
entry				身高(cm)条目	
-Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.167.00

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
entry				产前体重(kg)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.188.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="kg"	
entry				既往孕产史条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.098.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				血压条目	
organizer					
status-					
Code					
compo- nent		11	R	收缩压(mmHg)	
Obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.174.00
val- ue		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
compo- nent		11	R	舒张压(mmHg)	
Obser- vation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
val- ue		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
entry				体温(℃)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code		11	R	其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.186.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="°C"	
entry				脉率(次/min)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.118.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="次/min"	
entry				呼吸频率(次/min)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.081.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="次/min"	

6.4 既往史章节

6.4.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 10。

表 10 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
既往史	0 *	R2	既往健康状况及重要相关病史的描述
手术史	0 *	R2	对患者既往接受手术/操作经历的详细描述
既往孕产史	0 *	R2	对产妇既往孕产史的详细描述

6.4.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 11。

表 11 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				既往史章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="11348-0", @displayName="HISTORY OF PAST ILL- NESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				既往史条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.099.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				手术史条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.061.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				既往孕产史条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.098.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	

6.5 产前检查章节

6.5.1 产前检查章节条目构成

产前检查章节条目构成见表 12。

表 12 产前检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
宫底高度/cm	11	R	患者耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值,计量单位为 cm
腹围/cm	11	R	患者腹部周长的测量值,计量单位为 cm
胎方位代码	11	R	胎儿方位类别在特定编码体系中的代码

表 12 (续)

条目名称	基数	约束	描述
胎心率/(次/min)	11	R	每分钟胎儿胎心搏动的次数,计量单位为次/min
头位难产情况的评估	11	R	对头位难产情况的评估
出口横径/cm	11	R	产妇出口横径的测量值,计量单位为 cm
骶耻外径/cm	11	R	产妇第 5 腰椎棘突下至耻骨联合上缘中点距离的测量值,计量单位为 cm
坐骨结节间径/cm	11	R	产妇两坐骨结节内侧缘的距离的测量值,又称骨盆出口横径, 计量单位为 cm
宫缩情况	11	R	对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描述
宫颈厚度	11	R	产妇宫颈厚度的详细描述
宮口情况	11	R	产妇宫口扩张大小情况的详细描述
胎膜情况代码	11	R	产妇胎膜是否已破裂的分类代码
破膜方式代码	11	R	破膜方式类别的分类代码
先露位置	11	R	先露位置的详细描述
羊水情况	11	R	羊水情况的详细描述
膀胱充盈标志	11	R	标识膀胱是否充盈的标志
肠胀气标志	11	R	标识患者是否有肠胀气情况的标志
检查方式代码	11	R	待产检查方式的分类代码

6.5.2 产前检查章节元素组成

产前检查章节元素组成见表 13。

表 13 产前检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				产前检查章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="57073-9", @displayName="Prenatal events", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				宫底高度(cm)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code		11	R	其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.067.00
value		11	R	其中,@xsi;type="PQ",@unit="cm"	
entry				腹围(cm)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.052.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ"@unit="cm"	
entry				胎方位代码条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.044.00
value		11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.106", @codeSystemName="胎方位代码表"	
entry				胎心率(次/min)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.183.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="次/min"	
entry				头位难产情况的评估条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.135.00
value		11	R	其中,@xsi;type="ST"	
entry				出口横径(cm)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.247.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
entry				骶耻外径(cm)条目	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.175.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
entry				坐骨结节间径(cm)条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.239.00
value		11	R	其中,@xsi;type="PQ",@unit="cm"	
entry				宫缩情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.245.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				宫颈厚度条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.248.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				宫口情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.265.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				胎膜情况代码条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.155.00
value		11	R	其中,@xsi;type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.10", @codeSystemName="胎膜情况代码表"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entry				破膜方式代码条目	
Observation		11		其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.256.00
value		11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.46", @codeSystemName="破膜方式代码表"	
entry				先露位置条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.262.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				羊水情况条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.062.00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				膀胱充盈标志条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.257.00
value		11	R	其中,@xsi:type="BL"	
entry				肠胀气标志条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.123.00
value		11	R	其中,@xsi:type="BL"	
entry				检查方式代码条目	
-Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.139.00

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value		11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.47", @codeSystemName="检查方式代码表"	

6.6 处置计划章节

6.6.1 处置计划章节条目构成

处置计划章节条目构成见表 14。

表 14 处置计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
处置计划	11	R	对产妇情况进行综合评估的基础上,为其制定的处置计划的详细描述
计划选取的分娩方式	11	R	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码
产程记录日期时间	11	R	产程记录完成时的公元纪年日期和时间的完整描述
产程经过	11	R	产程经过的详细描述

6.6.2 处置计划章节元素组成

处置计划章节元素组成见表 15。

表 15 处置计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				处置计划章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="18776-5", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				处置计划条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.014.00

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				计划选取的分娩方式条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.011.00
value		11	R	其中,@xsi:type="CD"	
entry				产程记录日期时间条目	
-Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE09.00.053.00
effec- tiveTime		11	R		
entry				产程经过条目	
-Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.190.00
value		11	R	其中缺省值@xsi:type="ST"	

附 录 A

(资料性附录)

待产记录文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn.hl7-org.v3" xmlns.mif = "urn.hl7-org.v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi.schemaLocation = "urn.hl7-org.v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle \texttt{typeId root} = \texttt{"2.16.840.1.113883.1.3"} \ \ \texttt{extension} = \texttt{"POCD\_MT000040"}/\rangle
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.34"/>
    〈! -- 文档流水号 -->
    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/⟩
    《code code = "C0014" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    ⟨! --title--⟩
    〈title〉待产记录〈/title〉
    〈! -- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    (versionNumber/)
    \recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP" \range
         \( patientRole classCode = "PAT" \)
             〈! --住院号 --〉
             ⟨id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "XX2011021136"/⟩
             (patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE")
                  〈!--患者身份证号标识--〉
                  \langle id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/\rangle
                  〈name〉贾丽〈/name〉
                  ⟨age unit = "岁" value = "29"⟩⟨/age⟩
             </patient>
```

```
</patientRole>
/recordTarget>
\author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" >
      \time value = "20110404"/>
      \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")\)
            \langle id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/ \rangle
            ⟨assignedPerson⟩
                  〈name〉李医生〈/name〉

<
      /assignedAuthor>
/author>
⟨custodian typeCode = "CST"⟩
      \assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" >
            〈id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/〉
                  〈name〉xx 医院〈/name〉

<

<
</re>
⟨authenticator⟩
      ⟨time value = "20121010"/⟩
      ⟨signatureCode/⟩
      ⟨assignedEntity⟩
            〈id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/〉
            〈code displayName = "产程检查者"/〉
            \(\assignedPerson\)
                  \name\XXX(姓名)\(/name\)
            /assignedPerson>
      /assignedEntity>
</authenticator>
⟨authenticator⟩
      <time value = "20121010"/>
      ⟨signatureCode/⟩
      ⟨assignedEntity⟩
            ⟨id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/⟩
            〈code displayName = "记录人"/〉
            ⟨assignedPerson⟩
                  \(name\)XXX(姓名)\(/name\)

<
```

```
/assignedEntity>
    /authenticator>
    \( participant typeCode = "NOT" \)
        〈! --联系人@classCode:CON,固定值,表示角色是联系人 --〉
        ⟨associatedEntity classCode = "ECON"⟩
            〈! --联系人电话--〉
            ⟨telecom value = "139-9999-9999"/⟩
            〈! --联系人--〉
            ⟨associatedPerson⟩
                 〈! --姓名--〉
                 ⟨name⟩张三⟨/name⟩
            ⟨/associatedPerson⟩
        </participant>
    <relatedDocument typeCode = "RPLC">
        ⟨parentDocument⟩
            ⟨id/⟩
            <setId/>
            ⟨versionNumber/⟩
        ⟨/parentDocument⟩
    /relatedDocument>
    〈! -- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 --〉
    ⟨componentOf⟩
        ⟨encompassingEncounter⟩
            ⟨effectiveTime/⟩
            ⟨location⟩
                 ⟨healthCareFacility⟩
                     ⟨serviceProviderOrganization⟩
                         \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                             〈! --HDSD00.09.003 DE01.00.026.00 病床号 --〉
                             \langle wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                                  \( id root = "2.16.156.10011.1.22" extension = "001"/\)
                                  〈! --HDSD00.09.004 DE01.00.019.00 病房号 --〉
                                  \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                                      \langle wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                          ⟨id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/⟩
                                          〈! --HDSD00.09.036 DE08.10.026.00 科室名称 -->
                                          \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                                              \wholeOrganization classCode = "ORG"
```

```
determinerCode = "INSTANCE">
                                                  ⟨id root = "2.16.156.10011.1.26"/⟩
                                                  (name)科室名称(/name)
                                                  〈! --HDSD00.09.005 DE08.10.054.00 病区名
称 -->
                                                  ⟨asOrganizationPartOf classCode = "PART"⟩
                                                        wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                          ⟨id root = "2.16.156.10011.1.27"/⟩
                                                          〈name〉病区名称〈/name〉
                                                          〈! --XXX 医院 --〉
                                                          ⟨asOrganizationPartOf
classCode = "PART" >
                                                               (wholeOrganization
classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
                                                                   ⟨id
root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "001"/>
                                                                   〈name〉XXX 医院〈/name〉
                                                               (/wholeOrganization)
                                                          ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                                                      </wholeOrganization>
                                                  (/asOrganizationPartOf)
                                              /wholeOrganization>
                                          ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                                     (/wholeOrganization)
                                 ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                             ⟨/wholeOrganization⟩
                         ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                     </serviceProviderOrganization>
                 /healthCareFacility>
            /location>
        </componentOf>
    ⟨component⟩
        ⟨structuredBody⟩
            〈! -- 主要健康问题章节 --〉
            ⟨component⟩
                 ⟨section⟩
                     <code code = "11450-4" displayName = "Problem list"</pre>
\verb|codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1|| codeSystemName="LOINC"/|\rangle|
                     ⟨text/⟩
                     (entry)
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
<code code = "DE06.00.197.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "待产日期时间 "/>
                             \langle value xsi:type = "TS" value = "20110316"/\rangle
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.01.108.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕次"/>
                             \( value xsi:type = "INT" value = "3"/\)
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                             code code = "DE02.10.002.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产次"/>
                             <value xsi:type = "INT" value = "3"/>
                         /observation>
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE02.10.051.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "末次月经日期"/>
                             \( value xsi:type = "TS" value = "20110316"/ \)
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE06.00.261.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "受孕形式代码 "/>
                             codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.44" codeSystemName = "受孕形式代码表"/>
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                             code code = "DE05.10.098.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "预产期 "/>
                             \( value xsi:type = "TS" value = "20110316"/ \)
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     (entry)
                         \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
```

```
code code = "DE04.10.013.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产前检查标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "false"/>
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.161.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产前检查异常情况 "/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.070.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "此次妊娠特殊情况 "/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         /observation>
                     /entry>
                 </section>
            </component>
            〈! -- 生命体征章节--〉
            (component)
                 (section)
                     <code code = "8716-3" displayName = "VITAL SIGNS"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                     <text/>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕前体重(kg) "/>
                             <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "kg"/>
                         /observation>
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                             code code = "DE04.10.167.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "身高(cm) "/>
                             \( value xsi:type = "PQ" value = "160" unit = "cm" / \)
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     (entry)
                         \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
```

```
code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产前体重(kg) "/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "kg"/)
                         /observation>
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                              statusCode/>
                              (component)
                                  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                                      ⟨code code = "DE04.10.174.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩
压"/>
                                      \( value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHq"/ \)
                                  /observation>
                              </component>
                              ⟨component⟩
                                  dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                                      ⟨code code = "DE04.10.176.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张
压"/>
                                      \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHg" / \)
                                  ⟨/observation⟩
                              </component>
                         ⟨/organizer⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                              code code = "DE04.10.186.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体温(℃)"/>
                              ⟨value xsi:type = "PQ" value = "37" unit = "℃"/⟩
                         /observation>
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.10.118.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脉率(次/min) "/>
                              \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "次/min"/\)
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     (entry)
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
<code code = "DE04.10.081.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "呼吸频率(次/min) "/>
                             \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "次/min"/\)
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            〈! -- 既往史 --〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                     <code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                     <text/>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE02.10.099.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "既往史 "/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                             code code = "DE02.10.061.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术史"/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         /observation>
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE02.10.098.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "既往孕产史 "/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                 </section>
            </component>
            〈! -- 产前检查章节 --〉
            (component)
                ⟨section⟩
                     <code code = "57073-9" displayName = "Prenatal events"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
```

```
⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.067.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫底高度(cm) "/>
                             \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "cm" / \)
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | |
                             code code = "DE04.10.052.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "腹围(cm) "/>
                             \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "cm" / \)
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE05.01.044.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎方位代码"/>
                                  codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.106" codeSystemName = "胎方位代码表"/>
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.183.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎心率(次/min) "/>
                             \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "次/min"/\)
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                             code code = "DE05.10.135.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "头位难产情况的评估 "/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                             <code code = "DE04.10.247.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出口横径(cm) "/>
                             <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "cm"/>
                         /observation>
```

```
</entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.175.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "骶耻外径(cm) "/>
                            <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "cm"/>
                        /observation>
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                            code code = "DE04.10.239.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "坐骨结节间径(cm) "/>
                            <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "cm"/>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE04.10.245.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫缩情况"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        /observation>
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.248.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫颈厚度"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entrv⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.265.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫口情况"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE05.10.155.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎膜情况代码 "/>
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.10" codeSystemName = "胎膜情况代码表"/>
                        /observation>
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.256.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "破膜方式代码 "/>
                            codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.46" codeSystemName = "破膜方式代码表"/>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE04.10.262.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "先露位置"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE04.30.062.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "羊水情况"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.257.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "膀胱充盈标志"/>
                            <value xsi:type = "BL" value = "false"/>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                            code code = "DE04.01.123.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "肠胀气标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "false"/ \)
                        /observation>
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
code code = "DE04.50.139.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查方式代码 "/>
                           codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.47" codeSystemName = "检查方式代码表"/>
                       ⟨/observation⟩
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈! -- 处置计划章节--〉
           ⟨component⟩
               ⟨section⟩
                   <code code = "18776-5" displayName = "TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                   ⟨text/⟩
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE05.10.014.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "处置计划 "/>
                           ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本⟨/value⟩
                       /observation>
                   \langle / \texttt{entry} \rangle
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE02.10.011.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "计划选取的分娩方式 "/>
                           codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.10" codeSystemName = "分娩方式代码表"/>
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE09.00.053.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产程记录日期时间 "/>
                           \( value xsi:type = "TS" value = "20110316" / \)
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
                   ⟨entry⟩
                       \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                           code code = "DE06.00.190.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产程经过"/>
```

```
\text{\value xsi:type = "ST"}文本\(/\text{\value}\)
\text{\(/observation\)}
\text{\(/entry\)}
\text{\(/section\)}
\text{\(/component\)}
\text{\(/component\)}
\text{\(/component\)}
\text{\(/clinicalDocument\)}
```