

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.39—2016

电子病历共享文档规范 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 39: Inpatient progress note—Record of superior doctors ward inspection

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

目 次

前	言	······	\prod
1	范	围	1
2	规	范性引用文件	1
3	术	语和缩略语	1
4	文	档内容构成	1
5	文	档头规范	2
	5.1	文档活动类规范	2
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	4
6	文	档体规范	6
	6.1	章节构成	6
	6.2	健康评估章节	6
	6.3	诊断记录章节	7
	6.4	用药章节	8
	6.5	治疗计划章节	9
	6.6	医嘱章节	0
胀	- 银	A (2

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; —第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历: ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第 10 部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; -第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第 15 部分: 阴道分娩记录: -第 16 部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; -第 18 部分:病重(病危)护理记录; ——第19部分:手术护理记录; ——第 20 部分:生命体征测量记录; -第 21 部分:出入量记录; —第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: —第 24 部分:护理计划; ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; -第 27 部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第 31 部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ──第 35 部分:24 小时内入出院记录; 第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

—第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- ——第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- ——第41部分:住院病程记录 交接班记录;
- ——第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分:住院病程记录 阶段小结;
- ——第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- ——第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- ——第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- ——第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- ——第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- ——第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第51部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- ——第 52 部分:住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 39 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:华中科技大学同济医学院附属同济医院、无锡市中医医院、华中科技大学同济医学院。

本部分主要起草人:姚刚、张晓祥、任宇飞、沈崇德、童思木、申刚磊、沈丽宁、夏晨曦、张斌、涂辉、邓朝辉。

电子病历共享文档规范 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了上级医师查房记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。本部分适用于电子病历中的上级医师查房记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
구· 사/ 기	创作者信息	11
文档头	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	健康评估章节	11
	诊断记录章节	01
文档体	用药章节	01
	治疗计划章节	01
	医嘱章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.59"	
id	11	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0039", @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:上级医师查房记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	住院号, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
d	01	患者身份标识(身份证),其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension中	DE02.01.031.00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
administrativeGend- erCode	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
birthTime	01	患者出生日期	DE02.01.005.01
age	1 *	年龄	DE02.01.026.00
author	1*	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	文档创建时间	
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodi- anOrganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
d	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
legalAuthenticator	1 *	主任医师签名	
time			DE09.00.053.00
signatureCode			
assignedEntity	11	服务者实体	
id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="主任医师签名"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1 *	记录人签名	
time			DE09.00.053.00
signatureCode			
assignedEntity	11	服务者实体	
id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="记录人签名"	
associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
ame		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1 *	主治医师签名	
time			DE09.00.053.00
signatureCode			
assignedEntity	11	服务者实体	
id		签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="主治医师签名"	
associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument		父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档 及相关信息	

表 4 (续)

元素名称		说明与描述	对应的数据元 标识符
parentDocument	11	父文档	
id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf			
encompassingEncounter			
effectiveTime		查房日期时间	DE06.00.189.00
location			
helthCareFacilities			
serviceProviderOrganization			
asOrganizationPart- Of		其中,@classCode="PART"	
wholeOrganization		其中,@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	病床号,其中@root="2.16.156.10011.1.22", @extension="001"	DE01.00.026.00
asOrganization- PartOf		其中缺省值@classCode="PART"	
wholeOrga- nization		其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	病房号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.21", @extension="001"	DE01.00.019.00
asOrga- nizationPartOf		其中缺省值@classCode="PART"	
		其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
d	01	病区名称,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.27"	DE08.10.054.00
 asOrganizationPartOf		其中缺省值@classCode="PART"	

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
		其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
d		其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5"	
	01	科室名称	DE08.10.026.00

6 文档体规范

6.1 章节构成

业务文档体章节构成见表 5。

表 5 业务文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
健康评估章节	11	R	主要用于记录患者住院病程中的详细内容
诊断记录章节	01	R2	描述医师对患者病情的分析诊断
用药章节	01	R2	对中药煎煮及服用的方法的描述
治疗计划章节	01	R2	描述针对患者病情做出的治疗计划或干预
医嘱章节	01	R2	记录中药煎煮方法与用药方法

6.2 健康评估章节

6.2.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表 6。

表 6 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
查房记录条目	11	R	对患者查房结果和诊疗相关意见的详细描述

6.2.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 7。

表 7 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
	code			其中,@code="51848-0",	
1	codeSystem	1 1	n	@displayName=" Assessment note",	
code	displayName	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				查房记录条目	
	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
Observation	moodCode				
	code		R	* 보기 크셨다 사회 - 보다	
	displayName			查房记录条目代码,其中 @displayName="查房记录",	
code	codeSystem	11		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.181.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value	xsi:type	11	R	查房记录条目取值,其中@xsi:type="ST"	

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 8。

表 8 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中医"四诊"观察结果	0 *	О	中医"四诊"观察结果的详细描述,包括望、闻、问、切四诊内容

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 9。

表 9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					
	code			诊断记录章节代码,其中@code="29548-5",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName			@displayName="Diagnosis",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				中医"四诊"观察结果条目	
- - -Observation					
	code				
code	codeSystem	11	R	其中,	DE02.10.028.00
	codeSystemName	11		1 R @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值,@xsi:type="ST"	

6.4 用药章节

6.4.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表 10。

表 10 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药煎煮法	01	О	中药煎煮的方法描述
中药用药方法	01	О	中药用药方法描述

6.4.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表 11。

表 11 用药章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				用药章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="10160-0", @ displayName=" HISTORY OF MEDI- CATION USE", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				中药煎煮法条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	中药煎煮法,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.50.047.00
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				中药用药方法条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	中药用药方法,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.136.00
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	

6.5 治疗计划章节

6.5.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 12。

表 12 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊疗计划条目	11	R	具体的检查、中西医治疗措施及中医调护
辩证论治条目	01	О	对辩证分型的名称、主要依据和治则治法的详细描述

6.5.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 13。

表 13 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="18776-5", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				治疗计划条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="INT"	
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	治疗计划,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.025.00
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				辩证论治条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	辩证论治,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.131.00
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi.type="ST"	

6.6 医嘱章节

6.6.1 医嘱章节条目构成

医嘱章节条目构成见表 14。

表 14 医嘱章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医嘱内容	01	О	医嘱内容的详细描述中医依据《中药处方格式及书写规范》描述

6.6.2 医嘱章节元素组成

医嘱章节元素组成见表 15。

表 15 医嘱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				医嘱章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code=" 46209-3", @displayName=" Provider Orders", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				医嘱内容条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code				
code	displayName		R	医嘱内容,其中	DE06 00 807 00
	codeSystem	11		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.287.00
	codeSystemName				
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	

附 录 A

(资料性附录)

上级医师查房记录文档示例

```
<? xml version = "1.0"encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3"xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
⟨! --
Header
<realmCode code = "CN"/>
    \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.59"/>
    〈! -- 文档流水号 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1"extension = "RN001"/>
    《code code = "C0039"codeSystem = "2.16.156.10011.2.4"codeSystemName = "卫生信息共享文档编
码体系"/>
    〈title〉上级医师查房记录〈/title〉
    〈! -- 文档机器生成时间 --〉
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    <confidentialityCode code = "N"codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName = "Confidentiality"displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    ⟨versionNumber/⟩
    〈! --文档记录对象(患者)「1..* contextControlCode = "0P"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode = "RCT"contextControlCode = "OP">
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
            〈! --住院号标识--〉
            \langle id root = "2.16.156.10011.1.12"extension = "HA201102113366666"/>
            \( patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \)
                〈! --患者身份证号标识--〉
                ⟨id root = "2.16.156.10011.1.3"extension = "420106201101011919"/⟩
```

```
〈!--患者姓名、性别、年龄--〉
                       〈name〉贾小明〈/name〉
                       ⟨administrativeGenderCode code = "1"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "牛理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                      ⟨birthTime value = "20080101"/⟩
                      〈! --年龄(年)/(月)--〉
                       ⟨age unit = "岁"value = "5"/⟩
                 </patient>
           </patientRole>
     </recordTarget>
     〈! -- 文档创作者 -->
     \author typeCode = "AUT"contextControlCode = "OP" >
           ⟨time value = "201209091221"/⟩
           \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")\)
                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.7"extension = "234234234"/⟩
                 ⟨assignedPerson⟩
                      〈name〉李医牛〈/name〉

<
     〈! -- 保管机构 -->
     ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
           \assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
                 <representedCustodianOrganization classCode = "ORG"determinerCode = "INSTANCE">
                       ⟨id root = "2.16.156.10011.1.5"extension = "医疗卫生机构编号"/⟩
                       ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
                 /representedCustodianOrganization>

<
     </re>
     ⟨legalAuthenticator⟩
           〈! -- 主任医师签名 -->
           <time/>
           ⟨signatureCode/⟩
           ⟨assignedEntity⟩
                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.4"extension = "医务人员编码"/⟩
                 〈code displayName = "主任医师签名"〉〈/code〉
                 \langle assignedPerson classCode = "PSN"determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                       〈name〉葛医牛〈/name〉

<
```

```
<p

<
〈! -- 记录人签名 -->
⟨authenticator⟩
     〈! -- 签名日期时间-- 〉
     <time xsi:type = "TS"value = "201201121234"/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
           <id root = "2.16.156.10011.1.4"extension = "医务人员编码"/>
           〈code displayName = "记录人签名"〉〈/code〉
          \assignedPerson classCode = "PSN"determinerCode = "INSTANCE">
                (name)庄医生(/name)
           /assignedEntity>
</authenticator>
〈! --主治医师 签名 --〉
⟨authenticator⟩
     <time/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
            <id root = "2.16.156.10011.1.4"extension = "医务人员编码"/>
          〈code displayName = "主治医师签名"〉〈/code〉
           \langle assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                〈name〉赵医生〈/name〉

<
     /assignedEntity>
</authenticator>
〈! --相关文档--〉
<relatedDocument typeCode = "RPLC">
     parentDocument>
          ⟨id/⟩
          ⟨setId/⟩
           \langle \mathtt{versionNumber}/\rangle
     /parentDocument>
/relatedDocument>
〈! -- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 --〉
⟨componentOf⟩
     ⟨encompassingEncounter⟩
```

```
〈! -- 查房日期时间 --〉
        <effectiveTime xsi:type = "IVL_TS"value = "20131223"/>
            ⟨location⟩
                ⟨serviceProviderOrganization⟩
                         \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                             〈! -- DE01.00.026.00 病床号 -->
                             \langle wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                                 \( id root = "2.16.156.10011.1.22"extension = "001"/\)
                                 〈name〉病床号〈/name〉
                                 〈! -- DE01.00.019.00 病房号 -->
                                 \dasOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                     \wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                         ⟨id root = "2.16.156.10011.1.21"extension = "001"/⟩
                                         〈name〉病房号〈/name〉
                                         <! -- DE08.10.026.00
                                                                科室名称 -->
                                         \asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                             wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.26"
extension = "212"/>
                                                 〈name〉科室名称〈/name〉
                                                 <! -- DE08.10.054.00
                                                                       病区名称 -->
                                                 \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                                                       wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                           \ id root = "2.16.156.10011.1.27"
extension = "001"/>
                                                          〈name〉病区名称〈/name〉
                                                          〈! --医疗机构名称 --〉
                                                          ⟨asOrganizationPartOf
classCode = "PART" >
                                                              ⟨wholeOrganization
classCode = "ORG"determinerCode = "INSTANCE" >
                                                                  ⟨id
root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "001"/>
                                                                  〈name〉XX 医院〈/name〉
                                                              </wholeOrganization>
                                                          </wholeOrganization>
                                                 (/asOrganizationPartOf)
                                             /wholeOrganization>
```

```
(/asOrganizationPartOf)
                             </wholeOrganization>
                          </as0rganizationPartOf>
                       (/wholeOrganization)
                   ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                </serviceProviderOrganization>
             /healthCareFacility>
         ⟨/location⟩
      /encompassingEncounter>
   </componentOf>
文档体 Body
**************
   (component)
      ⟨structuredBody⟩
⟨! --
****************
健康评估章节
**********
__ >
         (component)
             ⟨section⟩
                <code code = "51848-0"displayName = "Assessment note"</pre>
\verb|codeSystem| = "2.16.840.1.113883.6.1" | \verb|codeSystemName| = "LOINC"/| |
                <text/>
                〈! --条目:查房记录--〉
                ⟨entrv⟩
                   ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                       <code code = "DE06.00.181.00"displayName = "查房记录"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                       〈value xsi:type="ST"〉对患者查房结果和诊疗相关意见的详细描述
</re>
                   ⟨/observation⟩
                ⟨/entry⟩
            </section>
         </component>
⟨! --
诊断记录章节
```

```
******************
           (component)
               ⟨section⟩
                  <code code = "29548-5"displayName = "Diagnosis"</pre>
\verb|codeSystem| = "2.16.840.1.113883.6.1" | \verb|codeSystemName| = "LOINC"/| |
                  <text/>
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE02.10.28.00" displayName = "中医"四诊"结果"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉中医"四诊"观察结果的详细描述〈/value〉
                      /observation>
                  ⟨/entry⟩
               </section>
           </component>
⟨! --
***********
用药童节
***********
__ >
           〈! --用药章节 1.. * --〉
           (component)
               (section)
                  <code code = "10160-0"displayName = "HISTORY OF MEDICATION USE"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                  <text/>
                  〈! --中药煎煮法--〉
                  ⟨entrv⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE08.50.047.00"displayName = "中药煎煮方法"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                          ⟨value xsi:type = "ST"⟩中药煎煮方法描述⟨/value⟩
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
                  〈!--中药用药方法--〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE06.00.136.00"displayName = "中药用药方法"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                          ⟨value xsi:type = "ST"⟩中药的用药方法描述⟨/value⟩
                      /observation>
```

```
</entry>
               </section>
           </component>
⟨! --
治疗计划章节
***********
-->
           (component)
               ⟨section⟩
                  <code code = "18776-5"displayName = "TREATMENT PLAN"</pre>
\verb|codeSystem| = "2.16.840.1.113883.6.1" | \verb|codeSystemName| = "LOINC"/| |
                  <text/>
                   〈! --诊疗计划--〉
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "INT"⟩
                          <code code = "DE05.01.025.00"displayName = "诊疗计划"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉具体的检查、中医治疗措施及中医调护〈/value〉
                      ⟨/observation⟩
                  \langle / \texttt{entry} \rangle
                  〈! --辩证论治详细描述--〉
                  ⟨entry⟩
                      dobservation classCode = "OBS"moodCode = "INT"

                          <code code = "DE05.10.131.00"displayName = "辩证论治"/>
                          〈value xsi:type="ST"〉对辩证分型的名称、主要依据和采用的治则
治法的详细描述(/value)
                      /observation>
                  ⟨/entry⟩
               </section>
           </component>
<! --
****
医嘱章节
**********
-->
           ⟨component⟩
               ⟨section⟩
                  <code code = "46209-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName = "Provider Orders" codeSystemName = "LOINC" > < /code>
                  ⟨text/⟩
```

```
      〈! --医嘱内容--〉

      〈entry〉

      〈observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"〉

      〈code code = "DE06.00.287.00"displayName = "医嘱内容"

      codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/〉

      〈value xsi:type = "ST"〉医嘱内容的详细描述〈/value〉

      〈/observation〉

      〈/entry〉

      〈/section〉

      〈/component〉

      〈/ClinicalDocument〉
```