

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.18—2016

电子病历共享文档规范 第 18 部分:病重(病危)护理记录

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 18: Serious(critical) nursing record

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

目 次

前	言		· II	
1	范	围	··· 1	
2	规	范性引用文件	··· 1	
3	术	语和缩略语	··· 1	
4	文	档内容构成	··· 1	
5	文	档头规范	··· 2	
	5.1	文档活动类规范	··· 2	
	5.2	参与者类规范	··· 2	,
	5.3	关联活动类规范	··· 4	
6	文	档体规范	··· 5	
	6.1	文档体章节构成	··· 5	
	6.2	过敏史章节		
	6.3	诊断记录章节		
	6.4	生命体征章节		
	6.5	健康评估章节		
	6.6	护理记录章节 ······· 护理观察章节 ······		
	6.7 6.8	护理操作章节····································		
176-1		1) 经採售量 P (

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; —第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历: ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第 10 部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; -第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第 15 部分: 阴道分娩记录: -第 16 部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; -第 18 部分:病重(病危)护理记录; ——第19部分:手术护理记录; ——第 20 部分:生命体征测量记录; -第 21 部分:出入量记录; —第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: ——第 24 部分:护理计划: ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; -第 27 部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第 31 部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ──第 35 部分:24 小时内入出院记录; 第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

—第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 一第39部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 一第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 一第42部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分:住院病程记录 阶段小结;
- 一第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- ——第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- —第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 一第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第48部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 一第49部分:住院病程记录 出院记录;
- —第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- -第 52 部分:住院医嘱;
- ——第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 18 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:华中科技大学同济医学院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院。

本部分主要起草人:夏晨曦、沈丽宁、马敬东、黄勇、师庆科、陈良、刘丽华、曹秀堂、许德俊、杨雪娜、 徐春华。

电子病历共享文档规范第 18 部分:病重(病危)护理记录

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了病重(病危)护理记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。本部分适用于电子病历中的病重(病危)护理记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *
	过敏史章节	01
	诊断记录章节	11
	生命体征章节	11
文档体	健康评估章节	01
	护理记录章节	11
	护理观察章节	01
	护理操作章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.38"	
id	11	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值 由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0018", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
Title	11	文档标题,此处为:病重(病危)护理记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	住院号, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
patient 1		患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
id	01	患者身份证号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
administrativeGender- Code	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
age	01	年龄	DE02.01.026.00
providerOrganization	01	提供患者服务机构,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
d	01	住院机构标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE08.10.052.00
name	01	住院机构名称	DE08.10.013.00
author	1 *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-id	1 *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOr-ganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
authenticator	1 *	护士签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity	01		
id	01	医务人员标识,其中@root="2.16.156,10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="护士"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档 及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊场景	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime	11	就医时间	
location	11		
healthCareFacility	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
- - - -serviceProviderOrganization	1 *	机构角色,其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
asOrganizationPartOf	11	其中缺省值@classCode="PART"	
- - - - tion	11	病床号,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	11	其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.22",具体值保存 在 id/@extension 中	DE01.00.026.00
name	11	病床号	
- - - - -asOrganizationPartOf	1 *	病房号,缺省值@classCode="PART"	
wholeOrganization	11	其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21",具体值存放在 id/@xtension 中	DE01.00.019.00
name	11	病房号	
- - - - - - -asOrga- nizationPartOf	1 *	科室名称,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
- - - - - -id	11	科室标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26",具体值存放在 id/@extension中	DE08.10.026.00

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
name	11	科室名称	
asOr- ganizationPartOf	11	病区名称,其中缺省值 @classCode="PART"	
 wholeOrganization	11	缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	1 *	病区标识符,缺省值:@root="2.16.156.10011.1.27",具体值保存在 id/@extension 中	
	11	病区名称	DE08.10.054.00
	11	医院,缺省值@classCode="PART"	
	11	其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	医院标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5",具体值存放在 id/@extension 中	
	1 *	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
过敏史章节	01	R2	记录住院过敏史信息
诊断记录章节	11	R	记录住院患者诊断信息
生命体征章节	11	R	记录住院患者生命体征信息
健康评估章节	01	R2	记录住院患者健康评估信息
护理记录章节	11	R	记录住院患者护理记录信息
护理观察章节	01	R2	记录住院患者护理观察信息
护理操作章节	01	R2	记录住院患者护理操作信息

6.2 过敏史章节

6.2.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表 6。

表 6 过敏史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏史条目	0 ×	R2	记录住院过敏史信息

6.2.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表 7。

表 7 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				过敏史章节根元素	
section					
	code			其中,@code="48765-2",	
,	displayName		_	@ displayName = " Allergies, adverse reactions,	
code	codeSystem	11	R	alerts", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@ codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry	typeCode			过敏史条目	
	classCode				
act	moodCode				
code		11	R		
entryRela- tionship		11	R		
observa-	classCode			其中缺省值,@classCode="OBS",	
tion	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code		R		
 	displayName	1 1		其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", R @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="过敏史标志"	DE00 10 000 00
code	codeSystem	11			DE02.10.023.00
	codeSystemName			2 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11	
1	xsi:type	1 1	_	## 6	
	value	11	R	其中,@xsi:type="BL"	
par- ticipant	typeCode				
 participantRole	classCode				

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
 playingEntity	classCode				
	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="过敏史"	DE02.10.022.00
	xsi;type Text	11	R	过敏史描述。其中,@xsi:type="ST"	

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 8。

表 8 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病诊断条目	1 *	R	记录住院患者诊断信息

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 9。

表 9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				术前诊断记录章节根元素	
section					
	code			其中,@code="29548-5",	
code	codeSystem	11	R	@displayName="Diagnosis",	
code	codeSystemName			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	displayName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				术前诊断条目	
observation	classCode			其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
	code				
code	codeSystem	1 *	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-疾病编码"	DE05.01.024.00
codes	codeSystemName				DE03.01.024.00
	displayName				
	xsi:type				
	code	1 *	R	其中,@xsi.type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.4.3",	
	codeSystem			@codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
	codeSystemName				

6.4 生命体征章节

6.4.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 10。

表 10 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体重条目	11	R	体重的测量值,计量单位为 kg
体温条目	11	R	体温的测量值,计量单位为℃
心率条目	11	R	心脏搏动频率的测量值,计量单位为次/min
呼吸频率条目	11	R	单位时间内呼吸的次数,计量单位为次/min
血压条目	11	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
血糖检测值条目	11	R	空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值,计量单位为 mmol/L

6.4.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 11。

表 11 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
code	code	11	R	生命体征章节代码,其中,@code="8716-3",	
	codeSystem			@displayName="VITAL SIGNS",	
	codeSystemName			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	displayName			@codeSystemName="LOINC"	

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
text				人读部分	
entry				体重条目	
	classCode			其中,@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystem	11	R	@ codeSystemName = "卫生信息数据元目	DE04.10.188.00
code	codeSystemName	11	K	录",	DE04.10.188.00
	displayName			@displayName="体重(kg)"	
	xsi:type				
value	value	11	R	缺省值@xsi;type="PQ",@unit="kg"	
	unit				
entry				体温条目	
observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
observation	moodCode				
	code	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystem			@ codeSystemName = "卫生信息数据元目	DE04.10.186.00
code	codeSystemName			录",	DE04.10.100.00
	displayName			@displayName="体温(℃)"	
	xsi:type			缺省值@xsi:type="PQ",@unit="℃"	
value	value	11	R		
	unit				
entry				心率条目	
observation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
Observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code			 其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
 code	codeSystem	11	R	@ codeSystemName = " 卫生信息数据元目	DE04.10.206.00
Code	codeSystemName	11	IX	录",	DE04.10.200.00
	displayName			@displayName="心率(次/min)"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="次/min"	
entry				呼吸频率条目	
observation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
Observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="呼吸频率(次/min)"	DE04.10.081.00
value	xsi:type value unit	11	R	缺省值@xsi;type="PQ",@unit="次/min"	
entry				血压条目	
organizer					
statusCode					
component		11	R	收缩压(mmHg)	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.174.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ", @unit="mmHg"	
component		11	R	舒张压(mmHg)	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
value		11	R	其中,@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
entry				血糖检测值条目	
observation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	Code			其中,@code="DE04.50.102.00",	
 code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目	DE04 50 102 00
code	codeSystemName	11	IX	录",	DE04.30.102.00
	displayName			@displayName="血糖检测值(mmol/L)"	
	xsi:type				
	value		_	缺省值@xsi:type="PQ",@unit="mmol/L"	
value	unit	11	R		
	value				

6.5 健康评估章节

6.5.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表 12。

表 12 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
饮食情况条目	11	R	记录住院患者健康评估信息

6.5.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 13。

表 13 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约東	说明与描述	对应的数据元 标识符	
component				健康评估章节根元素		
section						
	code			其中,@code="51848",		
	displayName	, ,		@displayName="ASSESSMENT note",		
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",		
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"		
text				人读部分		
entry				饮食情况条目		
	classCode			其中,@classCode="OBS",		
observation	moodCode			@moodCode="EVN"		
	code			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",		
	codeSystem	1 1	D	@ codeSystemName = "卫生信息数据元目	DE02 00 000 00	
code	codeSystemName	11	.1 R 录", @displayName="饮食情况代码"	l R		DE03.00.080.00
	displayName			@displayName="饮食情况代码"		
	xsi:type					
value	code			缺省值@xsi:type="CD",		
	displayName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.34",		
	codeSystem			@codeSystemName="饮食情况代码"		
	codeSystemName					

6.6 护理记录章节

6.6.1 护理记录章节条目构成

护理记录章节条目构成见表 14。

表 14 护理记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
护理等级条目	11	R	主要描述住院患者的护理等级
护理类型条目	11	R	主要描述住院患者的护理类型

6.6.2 护理记录章节元素组成

护理记录章节元素组成见表 15。

表 15 护理记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				护理记录章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName="护理记录"	
text				人读部分	
entry				护理等级条目	
	classCode			其中,@classCode="OBS",	
lobservation	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystem			@ codeSystemName = "卫生信息数据元目	DE06.00.211.00
code	codeSystemName	11	R	录", @displayName="护理等级代码"	
	displayName				
	xsi:type				
	code			缺省值@xsi:type="CD", @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.259", @ codeSystemName="护理等级代码"	
value	displayName	11	R		
	codeSystem				
	codeSystemName				
entry				护理类型条目	
	classCode			其中,@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code			其中,@codeSystem="2.16,156,10011,2.2,1",	
	codeSystem	1 1		@ codeSystemName = "卫生信息数据元目	DE06 00 818 00
code	codeSystemName	11	R	录",	DE06.00.212.00
	displayName			@displayName="护理类型代码"	
	xsi:type				
	code			缺省值@xsi:type="CD",	
value	displayName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.260",	
	codeSystem			@codeSystemName="护理类型代码"	
	codeSystemName				

6.7 护理观察章节

6.7.1 护理观察章节条目构成

护理观察章节条目构成见表 16。

表 16 护理观察章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
护理观察条目	1 *	R	记录住院患者护理观察信息

6.7.2 护理观察章节元素组成

护理观察章节元素组成见表 17。

表 17 护理观察章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				护理观察章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName="护理观察"	
text				人读部分	
entry				护理观察结果条目	
1 1 1 1	classCode			其中,@classCode="OBS",	
lobservation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystem		_	@ codeSystemName = "卫生信息数据元目	DE02.10.031.00
code	codeSystemName	11	R	录",	DE02.10.031.00
	displayName			@displayName="护理观察项目名称"	
	xsi:type	1 1	D	Water than the same	
value	Text	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry- Relationship	typeCode			缺省值@typeCode="COMP"	
b-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
servation	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
	codeSystem	1 1		@ codeSystemName = "卫生信息数据元目	DE00.10.000.00
code	codeSystemName	11	R	录",	DE02.10.028.00
	displayName			@displayName="护理观察结果"	
 value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi;type="ST"	

6.8 护理操作章节

6.8.1 护理操作章节条目构成

护理操作章节条目构成见表 18。

表 18 护理操作章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
护理操作条目	1 *	R	主要描述住院患者护理操作情况,一个护理操作对应多个操作项目,一个操作项目对应多个操作结果

6.8.2 护理操作章节元素组成

护理操作章节元素组成见表 19。

表 19 护理操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				护理操作章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName="护理观察"	
entry				护理操作条目	
observation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
	moodCode			@ moodCode="EVN"	
code	code	11	R		
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理操作名称"	DE06.00.342.00
	codeSystemName				
	displayName			Catopiay. tame b 22 pt Pappa	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
	Text				
entryRe- lationship	typeCode	11	R	缺省值@typeCode="COMP"	
ob- servation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
	moodCode			@ moodCode="EVN"	
 code	code	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理操作项目类目名称"	
	codeSystem				DE06.00.210.00
	codeSystemName				
	displayName	•		J. Z.K.IP. S. I. Z. I. T. III	
	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
-value	Text				

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
en- tryRelationship	typeCode	11	R	缺省值@typeCode="COMP"	
	classCode			其中,@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code	11			
	codeSystem		R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06 00 200 00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理操作结果"	DE06.00.209.00
	displayName			3 113000 1470	
	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
alue	Text				
observation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
	moodCode			@ moodCode="EVN"	
code	code	11	R		
	codeSystem			其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06 00 007 00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="呼吸机监护项目"	DE06.00.207.00
	displayName			Company An	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

附 录 A

(资料性附录)

病重(病危)护理记录文档示例

```
<? xml version = "1.0"encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3"xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD MT000040"/>
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.38"/>
    〈! -- 文档流水号 -->
    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1"extension = "RN001"/⟩
    <code code = "C0018"codeSystem = "2.16.156.10011.2.4"codeSystemName = "卫生信息共享文档编
码体系"/>
    〈title〉病危(重)护理记录〈/title〉
    〈! -- 文档机器生成时间 --〉
    ⟨effectiveTime value = "20121024154823"/⟩
    ⟨! --N-->
    <confidentialityCode code = "N"codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName = "Confidentiality"displayName = "正常访问保密级别"/>
    <! --N:全部改为 zh-CN,OK-->
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    (versionNumber/)
    <recordTarget typeCode = "RCT"contextControlCode = "OP">
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
            〈! --住院号:DE01.00.014.00 @@@参照 OID 分配表修改 --〉
            ⟨id root = "2.16.156.10011.1.12"extension = "HR201102113366666"/⟩
            patient classCode = "PSN"determinerCode = "INSTANCE">
                 〈! --患者身份证号标识--〉
                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.3"extension = "420106201101011919"/⟩
                 〈name〉贾患者〈/name〉
                <administrativeGenderCode code = "1"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"</pre>
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                〈! --N:有就填--〉
                (age value = "10"unit = "岁"/)
            </patient>
            ⟨providerOrganization⟩
                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.5"extension = "01"/⟩
                 ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
            ⟨/providerOrganization⟩
        </patientRole>
```

```
</recordTarget>
〈! -- 文档作者 -->
\langle author typeCode = "AUT"contextControlCode = "OP" \rangle
     〈! --签名日期时间:DE09.00.053.00--〉
     ⟨time value = "20110404"/⟩
     \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")\)
           ⟨id root = "2.16.156.10011.1.7"extension = "234234234"/⟩
           〈code displayName = "护士"/〉
           ⟨assignedPerson⟩
                 〈name〉李护士〈/name〉
           /assignedPerson>

<
</author>
〈! -- 文档生成机构 -->
⟨custodian typeCode = "CST"⟩
     \langle assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" \rangle
           <representedCustodianOrganization classCode = "ORG"determinerCode = "INSTANCE">
                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.5"extension = "医疗卫生机构编号"/⟩
                 ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩

<
     </custodian>
〈! -- 签名 -->
⟨authenticator⟩
     〈! -- 签名日期时间: DE09.00.053.00 -- 〉
     \time value = "201210240910"/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
           〈id root = "2.16.156.10011.1.4"extension = "医务人员编号"/〉
           〈code displayName = "护士"/〉
           ⟨assignedPerson⟩
                 〈! --姓名--〉
                 〈name〉李护士〈/name〉

<
     /assignedEntity>
/authenticator>
<relatedDocument typeCode = "RPLC">
     ⟨parentDocument⟩
           ⟨id/⟩
           ⟨setId/⟩
           ⟨versionNumber/⟩
     /parentDocument>
/relatedDocument>
〈!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录--〉
```

```
⟨componentOf typeCode = "COMP"⟩
         〈! --就诊--〉
         <encompassingEncounter classCode = "ENC"moodCode = "EVN" >
             ⟨code/⟩
             <effectiveTime nullFlavor = "NI"/>
             (location typeCode = "LOC")
                  \langle healthCareFacility classCode = "SDLOC" \rangle
                      〈! --机构角色--〉
                      \label{eq:condition} $$\langle serviceProviderOrganization \ classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE" \rangle $$
                           \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                               <! --病床号:DE01.00.026.00-->
                               \langle wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                                    〈! --N:加上 OID--〉
                                    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.22"extension = "001"/⟩
                                    〈name〉床位号:3〈/name〉
                                    〈! --病房号:DE01.00.019.00--〉
                                    \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                                        wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                             〈! --N:加上 OID--〉
                                             ⟨id root = "2.16.156.10011.1.21"extension = "001"/⟩
                                             ⟨name⟩病房号:45⟨/name⟩
                                             〈! --病区名称:DE08.10.054.00--〉
                                             \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                                                 \displaystartion classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                      〈! --N:加片OID--〉
                                                      ⟨id root = "2.16.156.10011.1.27"
extension = "001"/>
                                                      〈name〉第四病区〈/name〉
                                                      〈! --科室名称:DE08.10.026.00--〉
                                                      ⟨asOrganizationPartOf classCode = "PART"⟩
                                                          wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                               〈! --N:加片OID--〉
                                                               ⟨id root = "2.16.156.10011.1.26"
extension = "001"/>
                                                               <name>内科</name>
                                                          (/wholeOrganization)
                                                      <p
                                                 (/wholeOrganization)
                                             (/asOrganizationPartOf)
                                        </wholeOrganization>
                                    (/asOrganizationPartOf)
```

```
(/wholeOrganization)
                           (/asOrganizationPartOf)
                      ⟨/serviceProviderOrganization⟩
                  /healthCareFacility>
             ⟨/location⟩

<
    </componentOf>
    ⟨component⟩
         ⟨structuredBody⟩
             〈! -- 过敏史章节 -->
             \langle component \rangle
                  (section)
                      <code code = "48765-2"displayName = "Allergies, adverse reactions,</pre>
alerts"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry typeCode = "DRIV">
                           ⟨act classCode = "ACT"moodCode = "EVN"⟩
                               ⟨code/⟩
                               <entryRelationship typeCode = "SUBJ">
                                    ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                        ⟨code code = "DE02.10.023.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "过敏史标志"/>
                                        \( value xsi:type = "BL" value = "true" / \)
                                        \( participant typeCode = "CSM" \)
                                             \( participantRole classCode = "MANU" \)
                                                  〈! --讨敏史描述--〉
                                                      ⟨code code = "DE02.10.022.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "过敏史"/>
                                                      〈desc xsi:type = "ST"〉过敏史描述〈/desc〉
                                                 </playingEntity>
                                             </participantRole>
                                        </participant>
                                    /observation>
                               /entryRelationship>
                           </act>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             〈! --诊断章节--〉
             ⟨component⟩
                  ⟨section⟩
                      <code code = "29548-5"displayName = "Diagnosis"</pre>
```

```
⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.01.024.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "疾病诊断编码"/>
                             codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11"codeSystemName = "ICD-10"/>
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            〈! -- 牛命体征章节--〉
            (component)
                (section)
                     <code code = "8716-3"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "VITAL SIGNS"/>
                     <text/>
                     ⟨entrv⟩
                         \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" moodCode = "EVN"} \, \rangle
                             code code = "DE04.10.188.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "体重(kg)"/>
                             <value xsi:type = "PQ"value = "60"unit = "kq"/>
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.186.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "体温(℃)"/>
                             ⟨value xsi:type = "PQ"value = "36"unit = "℃"/⟩
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.206.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "心率(次/min)"/>
                             \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "70" unit = "次/min"/>)
                         ⟨/observation⟩
                     \langle / entry \rangle
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.081.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "呼吸频率(次/min)"/>
                             \(\text{value xsi:type = "PQ"value = "83"unit = "次/min"/\)
                         ⟨/observation⟩
```

```
</entry>
                     ⟨entry⟩
                         \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                              statusCode/>
                              ⟨component⟩
                                  ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                      ⟨code code = "DE04.10.174.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "收缩压"/>
                                      \( value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg" / \)
                                  ⟨/observation⟩
                              </component>
                              ⟨component⟩
                                  ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                      ⟨code code = "DE04.10.176.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "舒张压"/>
                                      \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHq" / \)
                                  /observation>
                              </component>
                         \langle / organizer \rangle
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         dobservation classCode = "OBS"moodCode = "EVN" >
                              code code = "DE04.50.102.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "血糖检测值(mmol/L)"/>
                              \(\text{value xsi:type = "PQ"value = "94"unit = "mmol/L"/\)
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                 </section>
             </component>
             〈! --健康评估章节--〉
             ⟨component⟩
                 ⟨section⟩
                     <code code = "51848-0"displayName = "Assessment note"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
                     <text/>
                         \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | |
                              code code = "DE03.00.080.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "饮食情况代码"/>
                             codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.34"codeSystemName = "饮食情况代码"/>
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entrv⟩
                 ⟨/section⟩
```

```
</component>
           〈! --护理记录章节--〉
           ⟨component⟩
              ⟨section⟩
                  〈code displayName = "护理记录"/〉
                  <text/>
                  ⟨entry⟩
                      \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | | |
                         code code = "DE06.00.211.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "护理等级代码"/>
                         codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.259"codeSystemName = "护理等级代码"/>
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                         code code = "DE06.00.212.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "护理类型代码"/>
                         codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.260"codeSystemName = "护理类型代码"/>
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
              </section>
           </component>
           〈! --护理观察章节--〉
           (component)
              ⟨section⟩
                  〈code displayName = "护理观察"/〉
                  ⟨text/⟩
                  〈! --多个观察写多个 entry 即可,每个观察对应着观察结果描述--〉
                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE02.10.031.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "护理观察项目名称"/>
                         ⟨value xsi:type = "ST"⟩护理观察项目名称⟨/value⟩
                         <entryRelationship typeCode = "COMP">
                             ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                 ⟨code code = "DE02.10.028.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "护理观
察结果"/>
                                 ⟨value xsi:type = "ST"⟩护理观察结果描述⟨/value⟩
                             ⟨/observation⟩
                         (/entryRelationship)
                      ⟨/observation⟩
                  ⟨/entry⟩
              ⟨/section⟩
```

```
</component>
           <! --护理操作章节:一个护理操作对应多个操作项目类目,一个操作项目类目又对应多
个操作结果-->
           (component)
               (section)
                   〈code displayName = "护理操作"/〉
                   ⟨text/⟩
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE06.00.342.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "护理操作名称"/>
                           〈value xsi.type = "ST"〉进行护理操作的具体名称〈/value〉
                           <entryRelationship typeCode = "COMP">
                               dobservation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"
                                  ⟨code code = "DE06.00.210.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "护理操
作项目类目名称"/>
                                  〈value xsi:type = "ST"〉护理操作项目类目名称描述〈/value〉
                                  <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                      ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                          \langle code \ code = "DE06.00.209.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "护理操
作结果"/>
                                          〈value xsi:type = "ST"〉护理操作结果描述〈/value〉
                                      /observation>
                                  /entryRelationship>
                               ⟨/observation⟩
                           /entryRelationship>
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE06.00.207.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "呼吸机监护项目"/>
                           〈value xsi:type = "ST"〉呼吸机监护项目描述〈/value〉
                       ⟨/observation⟩
                   /entry>
               ⟨/section⟩
           </component>
       ⟨/structuredBody⟩
    </r>/component>
//ClinicalDocument>
```