

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.38—2016

电子病历共享文档规范 第 38 部分: 住院病程记录 日常病程记录

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 38: Inpatient progress note—Daily record for course of disease

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

目 次

前	言·		\coprod
1	范围	围	1
2	规刻	芭性引用文件	1
3	术证	吾和缩略语	1
4	文村	当内容构成	1
5	文村	当头规范	2
	5.1	文档活动类规范	2
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	4
6	文村	当体规范	5
	6.1	章节构成	5
	6.2	主要健康问题章节	5
	6.3	诊断记录章节	6
	6.4	医嘱章节	7
	6.5	治疗计划章节	8
	6.6	用药章节	9
K ()	·录 A	(资料性附录) 日堂病程记录文档示例	11

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; —第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历: ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第 10 部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; -第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第 15 部分: 阴道分娩记录: -第 16 部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; -第 18 部分:病重(病危)护理记录; ——第19部分:手术护理记录; ——第 20 部分:生命体征测量记录; -第 21 部分:出入量记录; —第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: —第 24 部分:护理计划; ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; -第 27 部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第 31 部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ──第 35 部分:24 小时内入出院记录; 第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

—第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- ——第39部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- ——第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- ——第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分:住院病程记录 阶段小结;
- 为40 即为: 压燃剂性比求 例权小组
- ——第 44 部分:住院病程记录 抢救记录; ——第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- ——第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- ——第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第48部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- ——第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- ——第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- ——第 52 部分:住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 38 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:中国人民解放军总医院、无锡市中医医院、华中科技大学同济医学院。

本部分主要起草人:刘丽华、刘建超、姚远、刘月辉、沈崇德、童思木、申刚磊、陈敏、马敬东、夏晨曦、张斌、涂辉、邓朝辉。

电子病历共享文档规范 第 38 部分: 住院病程记录 日常病程记录

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了日常病程记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的日常病程记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *
	主要健康问题章节	11
	诊断记录章节	01
文档体	医嘱章节	01
	治疗计划章节	01
	用药章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.58"	
id	11	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0038", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:日常病程记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	住院号, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12", 而具体的 编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
id	01	患者身份标识(身份证),其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
administrativeGenderCode	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16,156,10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
birthTime	01	患者出生日期	DE02.01.005.01
age	1 *	年龄	DE02.01.026.00
author	1 *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	文档创建时间	
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
-assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodi- anOrganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
d	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
authenticator	1 *	医师签名	
time			DE09.00.053.00
signatureCode			
assignedEntity	11	服务者实体	
id	11	签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="医师签名"	
associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
ame		姓名	DE02.01.039.00
professionalTechni- calPosition			
- - professionaltechni- calpositionCode		专业技术职务,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.209", @codeSystemName="专业技术职务类别代码表"	DE08.30.031.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的 父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关 信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf			
encompassingEncounter			
location			
helthCareFacilities			
serviceProvider- Organization			
asOrganiza- tionPartOf		其中缺省值@classCode="PART"	
wholeOr-		其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id		病床号@root="2.16.156.10011.1.22", @extension="001"	DE01.00.026.00
asOrga- nizationPartOf		其中缺省值@classCode="PART"	
who- leOrganization		其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id		病房号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.21", @extension="001"	DE01.00.019.00
 asOrganizationPartOf		其中缺省值 @classCode="PART"	
 wholeOrganization		其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
		病区名称,其中缺省值,@root="2.16.156.10011.1.27"	DE08.10.054.00
		其中缺省值 @classCode="PART"	

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
 wholeOrganization		其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
		其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5"	
		科室名称	DE08.10.026.00

6 文档体规范

6.1 章节构成

业务文档体章节构成见表 5。

表 5 业务文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述		
主要健康问题章节	11	R	主要用于记录患者住院病程中的详细内容		
诊断记录章节	01	R2	描述医师对患者病情的分析诊断		
医嘱章节 01 R2		R2	记录中用药方法的描述		
治疗计划章节 01 R2		R2	描述针对患者病情做出的治疗计划或干预		
用药章节 01 R2		R2	对中药煎煮及服用的方法的描述		

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 6。

表 6 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主要健康问题条目	11	R	对患者住院病例中病程记录内容的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	主要健康章节代码,其中@code="11450-4", @displayName=" PROBLEM LIST", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				住院病程条目	
Observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	主要健康问题条目代码,其中 @displayName="主要健康问题", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.309.0
value	xsi:type	11	R	主要健康问题条目取值,其中 @xsi;type="ST"	

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 8。

表 8 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中医"四诊"观察结果	0 ×	О	中医"四诊"观察结果的详细描述,包括望、闻、问、切四诊内容

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 9。

表 9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code			诊断记录章节代码,其中@code="29548-5",	
	codeSystem		R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	K	@displayName="Diagnosis",	
	codeSystemName			codeSystemName="LOINC" 读部分	
text				人读部分	
entry				中医"四诊"观察结果条目	
Observation					
	code				
code	codeSystem	1 1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE00 10 000 00
	codeSystemName	11	K	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.028.00
	displayName				
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

6.4 医嘱章节

6.4.1 医嘱章节条目构成

医嘱章节条目构成见表 10。

表 10 医嘱章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医嘱内容	01	О	医嘱内容的详细描述中医依据《中药处方格式及书写规范》描述

6.4.2 医嘱章节元素组成

医嘱章节元素组成见表 11。

表 11 医嘱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				医嘱章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="46209-3", @displayName="Provider Orders", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	

表 11(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entry				医嘱内容条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code	11			
	displayName		R	E嘱内容,其中 @codeSystem="2,16,156,10011,2,2,1", DE06,00,287,	DE06.00.287.00
	codeSystem		IX	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE00.00.287.00
	codeSystemName				
value	xsi:type	11	R	其中缺省值@xsi:type="ST"	

6.5 治疗计划章节

6.5.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 12。

表 12 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辩证论治条目	01	О	对辩证分型的名称、主要依据和治则治法的详细描述

6.5.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 13。

表 13 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="18776-5", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				辩证论治条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code				
code	displayName	11		辩证论治,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.131.00
	codeSystem				DE03.10.131.00
	codeSystemName				
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	

6.6 用药章节

6.6.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表 14。

表 14 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药煎煮法	01	О	中药煎煮的方法描述
中药用药方法	01	О	中药用药方法描述

6.6.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表 15。

表 15 用药章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				用药章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="10160-0", @displayName="HISTORY OF MEDICA- TION USE", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				中药煎煮法条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code	11		山 东蓝老孙 甘山	
 code	displayName		R	中药煎煮法,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE08.50.047.00
code	codeSystem		IX	@ codeSystemName="卫生信息数据元目录" @ xsi:type="ST"	DE00.30.047.00
	codeSystemName				
value	xsi:type	11	R	@ xsi:type="ST"	
entry				中药用药方法条目	
Observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code				
code	displayName	1 1	R	中药用药方法,其中	DE00 00 120 00
	codeSystem	11	K	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.136.00
	codeSystemName				
value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	

附 录 A

(资料性附录)

日常病程记录文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn.hl7-org.v3" xmlns.mif = "urn.hl7-org.v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi.schemaLocation = "urn.hl7-org.v3 ../sdschemas/SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle \text{typeId root} = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/<math>\rangle
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.58"/>
    〈! -- 文档流水号 --〉
    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/⟩
    《code code = "C0038" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    〈title〉日常病程记录〈/title〉
    〈! -- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    (versionNumber/)
    \recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP" >
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
            〈! --住院号标识--〉
            <id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "0201306070"/>
             (patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE")
                 〈! --患者身份证号--〉
                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "612427198108180642"/⟩
                 〈name〉贾小明〈/name〉
                 \administrativeGenderCode code = "2" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)" displayName = "女性" />
                 <! --1 数据集里是年龄(年)、年龄(月)-->
                 ⟨birthTime value = "19510303"/⟩
                 ⟨age unit = "岁" value = "62"/⟩
```

```
</patient>
          </patientRole>
     </recordTarget>
     〈! -- 文档创建者 -->
     \langle\, \texttt{author typeCode} = \texttt{"AUT" contextControlCode} = \texttt{"OP"}\,\rangle
          <time value = "201104041223"/>
          \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")\)
              \langle id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/<math>\rangle
              \assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                   〈name〉李医生〈/name〉
              /assignedPerson>

<
     </author>
    〈! --管理机构--〉
     ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
          \langle assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" \rangle
              \( id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "46628604-7"/\)
                   ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
              /representedCustodianOrganization>

<
     </re>
    〈! -- 答名 --〉
     (authenticator)
          〈! -- 签名日期时间-- 〉
         <time value = "201201121234"/>
          ⟨signatureCode/⟩
          ⟨assignedEntity⟩
              <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编码"/>
              〈code displayName = "医师签名"〉〈/code〉
              \langle assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                   〈name〉牛医牛〈/name〉
                   professionalTechnicalPosition>
                        codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.209" codeSystemName = "专业技术职务类别代码表" displayName
⟨/professionalTechnicalPosition⟩
              /assignedPerson>
          /assignedEntity>
     </authenticator>
```

```
〈! --相关文档--〉
    <relatedDocument typeCode = "RPLC">
        parentDocument>
            ⟨id/⟩
            ⟨setId/⟩
            \langle \mathtt{versionNumber}/\rangle
        /parentDocument>
    /relatedDocument>
    ⟨componentOf⟩
        ⟨encompassingEncounter⟩
            〈! --记录日期时间--〉
            〈code displayName = "记录日期时间"〉〈/code〉
            <effectiveTime xsi:type = "IVL_TS" value = "201201011212"/>
            (location)
                 ⟨healthCareFacility⟩
                       STANCE">
                         \asOrganizationPartOf classCode = "PART">
                              <! --HDSD00.09.003</pre>
                                                   DE01.00.026.00
                                                                     病床号 -->
                              wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode =
"INSTANCE">
                                  ⟨id root = "2.16.156.10011.1.22" extension = "001"/⟩
                                  (name)病床号(/name)
                                  (! --HDSD00.09.004
                                                       DE01.00.019.00
                                                                         病房号 -->
                                  \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                                      \displaystyle="color: wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                          ⟨id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/⟩
                                          〈name〉病房号〈/name〉
                                          <! --HDSD00.09.036</pre>
                                                                DE08.10.026.00
                                                                                  科室名
称 -->
                                          \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                                               wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                   ⟨id root = "2.16.156.10011.1.26"
extension = "213"/>
                                                   〈name〉眼科(病区)〈/name〉
                                                   \langle asOrganizationPartOf classCode = "PART" \rangle
                                                       〈! --病区名称--〉
                                                         wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
```

```
<id root = "2.16.156.10011.1.27"</pre>
extension = "001"/>
                                               〈name〉急诊病区〈/name〉
                                               〈! --XXX 医院 --〉
                                               ⟨asOrganizationPartOf
classCode = "PART" >
                                                   ⟨wholeOrganization
classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
                                                      ⟨id
root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "001"/>
                                                      〈name〉XXX 医院〈/name〉
                                                   </wholeOrganization>
                                               <p
                                            </wholeOrganization>
                                         (/asOrganizationPartOf)
                                     </wholeOrganization>
                                  (/asOrganizationPartOf)
                              /wholeOrganization>
                           (/asOrganizationPartOf)
                        </wholeOrganization>
                    (/asOrganizationPartOf)
                 </serviceProviderOrganization>
             /healthCareFacility>
          /location>
      </componentOf>
******
文档体
************
__ >
   ⟨component⟩
      \langle structuredBody \rangle
<! --
***********
主要健康问题章节
************
-->
          (component)
             ⟨section⟩
                 <code code = "11450-4" displayName = "PROBLEM LIST"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC" />
```

```
⟨entry⟩
                    〈! --住院病程--〉
                    \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                        <code code = "DE06.00.309.00" displayName = "住院病程"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                        〈value xsi:type = "ST"〉患者入院后完善各项常规检查,做好术前准
备,保守治疗无明显好转,于2010-01-02在全身麻醉下行乙状结肠冗肠扭转整复+肠腔减压术,术中
见:腹腔约300 mL淡黄色积液,全腹肠管扩张胀气,以结肠明显,乙状结肠冗肠80~100 cm长,乙状结肠
冗肠顺时针方向扭转 720°、肠管高度扩张胀气,直径最大约 30 cm,肠壁充血水肿明显,未见明显变黑坏
死,余未见明显异常。术中扩肛后通过肛门排出大量气体及稀便。术程顺利,麻醉平稳,术后安返病房,
予消炎补液支持对症等治疗,术后恢复好,患者及家属要求明日出院。(/value)
                    /observation>
                 ⟨/entry⟩
             </section>
          </component>
诊断章节
************
__ >
          (component)
              (section)
                 <code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                 <text/>
                 ⟨entry⟩
                    ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                        <code code = "DE02.10.028.00" displayName = "中医"四诊"观察结果"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                        ⟨value xsi:type = "ST"⟩舌红,苔薄腻,脉弦⟨/value⟩
                     /observation>
                 ⟨/entry⟩
              </section>
          </component>
          〈! --住院医嘱章节--〉
          (component)
              (section)
                 <code code = "46209-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName = "Provider Orders" codeSystemName = "LOINC"/>
                 〈title〉住院医嘱〈/title〉
```

⟨text/⟩

```
⟨entry⟩
                     \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                         <code code = "DE06.00.287.00" displayName = "医嘱内容"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                        ⟨value xsi:type="ST"⟩医嘱内容的详细描述,中医依据《中药处方格
式及书写规范》描述〈/value〉
                     ⟨/observation⟩
                 ⟨/entry⟩
              </section>
          </component>
⟨! --
************
治疗计划章节
***********
          ⟨component⟩
              ⟨section⟩
                 <code code = "18776-5" displayName = "TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                 ⟨text/⟩
                 〈! --辩证论治--〉
                 ⟨entry⟩
                     ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                        <code code = "DE05.10.131.00" displayName = "辩证论治"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                         〈value xsi:type="ST"〉目前予患者综合保守治疗〈/value〉
                     ⟨/observation⟩
                 ⟨/entry⟩
              </section>
          </component>
⟨! --
***********
用药章节
***********
          ⟨component⟩
              ⟨section⟩
                     <code code = "10160-0" displayName = "HISTORY OF MEDICATION USE"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                 <text/>
                 〈! --中药煎煮法--〉
                 ⟨entry⟩
                     ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN "⟩
```

```
<code code = "DE08.50.047.00" displayName = "中药饮片煎煮法"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     ⟨value xsi:type = "ST"⟩包煎⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                           ⟨/entry⟩
                           〈! --中药用药方法--〉
                           ⟨entry⟩
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN "⟩
                                     <code code = "DE06.00.136.00" displayName = "中药用药方法的描述"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     ⟨value xsi:type="ST"⟩饭前服⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                           </entry>
                     </section>
                </component>
          </structuredBody>
     \langle / component \rangle

<
```