

# Web开发

2020年8月19日 14:15

Web开发=前端开发+后端开发

前端开发最常用的技术：HTML+CSS+JavaScript

后端开发：编写运行在服务器上的代码

需要和数据库打交道



# 第一个程序

2020年8月19日 14:26

编辑器：文本编辑器

框架：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <h1></h1>
    <p></p>
  </body>
</html>
```

<h>表示标题尺寸  
H1-h6 1最大 6最小

<p>表示一个段落  
会自动在前后创建空白

<!DOCTYPE html>声明标签  
表用HTML5写的

HTML标签：根标签

Head 头部

Title 网页标题

Body 身体 网页内部  
整个网页中的可见内容

实例：

```
TEST.html - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>第一个程序</title>
  </head>
  <body>
    <h1> Hello world</h1>
    <p>I Love DYS.com!</p>
  </body>
</html>
```



**Hello world**

I Love DYS.com!

# Img a 标签

2020年8月19日 17:20

a 标签 实现超链接

Img 标签 添加一幅图像

★ <meta charset="UTF-8">  
中文能正常显示

## img 标签

- ! ▶ img 标签的两个必须属性:  
Src 图像的URL  
Alt 图像的替代文本, 当图片不能正常显示时, 显示文本

- ! ▶ Img 标签格式: <img alt="" src="" />  
两个属性之间用空格分开

- ▶ 调整图像大小的属性:  
Width 图像的宽  
Height 图像的高  
像素或者百分比表示  
10 px / 10%

## a 标签

- ! ▶ a 标签最重要的属性:  
href 指定了链接目标的URL
- ▶ a 标签中的内容是显示在链接上的内容
- ▶ target 属性: 指定在何处打开标签
  - o \_blank: 在新窗口打开
  - o \_parent: 在当前的父窗口打开
  - o \_self: 在当前窗口打开 (默认)
  - o \_top: 在整个窗口中打开
  - o Framename: 在指定的框架中打开

\*1.html - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <head>
```

```
    <title> </title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>【何尚】你只能遇见我</h1>
```

```
    <p>郁修</p>
```

```
    
```

```
    <p>
```

```
      <a href="https://www.verybin.com/?069306a0ac13873c#dnjw9t7a  
        +sBVTMP2POafsOEkuT4ODqpaMGAWzEobTMs=">你只能遇见我</a>
```

```
    </p>
```

```
    <p>密码: 1234</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

D:\Desktop\1.html

D:\Desktop\1.html

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

desktop.ini

【何尚】你只能遇见我

郁修



你只能遇见我

密码: 1234

# meta元素

2020年8月19日 18:46

一段鬼畜的密文

駢瀛紆浣狃滑潯燭嶽涓嶄細鏤う込銖こ€へ€ゝ景涓猴紆浣狃滑鏽嬥琅鏽動)聞(四)省淪氫細鏤

编码格式问题

1 将源文件保存为UTF-8的编码格式

2 在HTML文档中指定相应的编码

★ 声明文档编码部分放在head部分

**<meta charset="UTF-8">**

meta元素的各种用法：

meta是空标签，无结束标签

□ 实现页面尺寸自适应

无论用手机端还是PC端看到的内容都赏心悦目

显示结果可以根据终端屏幕大小自适应

**<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">**

□ 搜索引擎优化 SEO

让搜索引擎尽快把网站收录到索引数据库中

Meta description 对网页内容的精炼概括

**<meta name="keywords" content="关键词，用逗号连接">**

**<meta name="description" content="简介">**

**<meta name="author" content="网页作者">**

□ 实现自动跳转功能

**<meta http-equiv="refresh" content="秒数"; 一个新的链接>**

n秒后自动跳转到链接