

11:36



READY



13°C
4 UV

● NINEBOT · NIMBLE OS · THEME

九号电动车 仪表主题设计作品集

DASHBOARD THEME DESIGN PORTFOLIO · 854 × 480

3

套完整主题

854×480

官方画布规格

MiSans

官方指定字体

4

种状态全适配

km/h

E C F

POWER

50

W%



F 2.1bar

R 2.1bar

100%



82 km

ODO 5.1km

26°C

26°C

按官方规范完成一套可直接上架的 仪表主题视觉稿

三套主题均以 854×480 官方画布绘制，覆盖首页全部必选元素：主题背景与仪表背景（驻车 / 行驶两态）、速度挡位（含 P·H·R）、功率 POWER 表盘、氮气子系统（图标 / 背景 / 积攒 / 释放）、功能导航与信息小窗、底部数据行（胎压 / 电量 / 续航 / ODO）。

装饰元素只落在非安全区，速度、挡位、功率、电量四个安全字段始终不被遮挡；关键文字字号不低于 24，字体统一使用官方 MiSans。


题材分布

- A · 凡人修仙传 —— 仙侠 · 东方幻想
- B · 牧神记 —— 玄幻 · 热血荒原
- C · 晴日漫游 —— 日常 · 轻快通勤

交付物

- 854×480 主题背景图 × 3 套
- 仪表背景（驻车 / 行驶）× 3 套
- 元素切图与坐标标注表
- 设计源文件与创作过程记录

三套主题一览 · A 凡人修仙传 / B 牧神记 / C 晴日漫游





设计说明

夜青为底、碧灵为主色。灵月悬于表盘内侧，符文环与三层仙山构成纵深，云海填充下三分之一；装饰全部避开速度与挡位，弱光下不刺眼。

适用场景


夜间骑行 · 长途通勤

视觉基调

幽深 · 清冷 · 东方幻想

可读性处理

低亮度底 + 高对比主色




配色


☐	夜青	#08131C
☒	碧灵	#3FBFA0
☐	云白	#CFEDE8
☐	幽蓝	#12303C
☐	雾青	#7FA8B0

元素构成

- 灵月：悬于表盘左上，低透明度不压速度
- 符文环：内外双层虚线环，随表盘同心
- 三层仙山 + 云海：构成下三分之一纵深
- 飞鸟：点缀于速度区右上，最小尺寸

顶部状态栏





设计说明

玄黑底、赤金主色。牛角图腾与日轮压在表盘内侧，三圈图腾环锁定圆心，荒原山脊收在下缘；雷纹作为氮气图标的视觉母题。

适用场景


日间与傍晚 · 运动骑行

视觉基调

硬派 · 热血 · 玄黑赤金

可读性处理

强对比金色，强光下不虚




配色

	玄黑	#120E09
	赤金	#E8A400
	米白	#F7F0E4
	焦褐	#2C2318
	暖沙	#9A8C74

元素构成


- 牛角图腾：左右对称贝塞尔曲线，环抱速度区
- 雷纹：氮气图标母题，与氮气积攒弧呼应
- 日轮：表盘中心偏上的暖色光斑
- 三圈图腾环 + 荒原山脊：锁定圆心与底缘

顶部状态栏



底部数据行





设计说明

浅底深字的日间方案。暖阳压在表盘上缘，云朵与丘陵形成横向层次，草地收底；深褐文字在正午强光下依然清晰。

适用场景

白天通勤 · 短途代步

视觉基调

轻快 · 温暖 · 干净

可读性处理

浅底深字，正午强光可读



配色

	奶白	#FDF6EC
	暖橘	#F0A94A
	深褐	#3D3227
	草绿	#5DCAA5
	米灰	#8A7660

元素构成

- 暖阳：表盘上缘半透明同心光晕
- 云朵：横向漂浮，与暖阳错位不重叠
- 丘陵 + 草地：双层色带收底
- 浅底深字：主文字统一深褐，对比度优先

顶部状态栏



底部数据行





行驶

速度与单位显示，挡位行常显，装饰全部让位于安全字段

驻车

隐藏速度数值与 km/h 单位，速度区留空，装饰保持不动

P · H · R

以 P/H/R 替换速度显示，不作为 E·C·F 之外的第二行并存

充电

隐藏挡位背景、挡位、速度与单位，仅保留电量与充电提示

挡位配色

E 绿 #16A34A · C 蓝 #2563EB · F 红 #DC2626 · R 黄 #EAB308

P · H 挡

无对应法规色，统一以灰 #64748B 呈现

电池条

单电 160×12 · 双电 64×12 · 三电 40×12

音乐封面

80×80，直角，不做圆角裁切

STEP 01

定题材与情绪板

先锁定题材与情绪关键词，再定主色与辅色，避免装饰先于信息。

STEP 02

铺 854×480 画布

主题背景与仪表背景（驻车 / 行驶两态）分别成稿，两态差异在底图层面解决。

STEP 03

安全字段优先落位

先放速度、挡位、功率、电量，再让装饰绕开这四个区域。

STEP 04

元素按官方坐标补齐

氮气、导航、小窗、底部数据行按官方尺寸与位置落位。

STEP 05

四态逐一校验

行驶 / 驻车 / P·H·R / 充电四态各出一版检查图，确认无遮挡、无错位。

可读性底线：所有主题在 5 英寸屏实际尺寸下检查过对比度，关键文字统一不低于 24 号；装饰元素透明度控制在「可见但不抢信息」的区间；P·H·R 与 E·C·F 不并存，充电态主动隐藏速度与挡位。

交付清单

- 854×480 主题背景图 × 3 套
- 仪表背景（驻车 / 行驶）× 3 套
- 元素切图与坐标标注表
- 设计源文件与创作过程记录

节奏与合规

- 每周五为上新日，首次上传到上架建议预留 ≥15 个工作日
- 素材非原创比例需控制在 30% 以内
- 如使用 AI 辅助创作，同步提交《AI 素材声明》

END OF PORTFOLIO

三套主题 · 四态适配 · 规范对齐

以上为本人原创仪表主题设计稿，全部按九号官方设计规范绘制。

设计源文件与创作过程记录均已留存，可按需提供。

854 × 480

画布规格

MiSans

官方字体

3 套 / 4 态

覆盖范围

100% 原创

素材来源

