



Q1 | 工程质量评分保留领域差异




Q1 | 冲突证据对应复核，不直接扣质量分

a 231 个指标对中的复制性冲突




b 51,230 条文本的工程处置




Q1 | 交互代理的误差优势随验证范围展示


a 嵌套五折 · 512 配方




b A6–A7 · 1M




c A8–A9 · 60M





d A10–A11 · 1B



Q1 | 目标与质量政策共同决定配方




Q1 | 领域响应与估算压力限定配理解释




Q1 | 冻结评分规则在扩展数据上的表现

a 固定 A1 标尺的中位数




b 对应记录数及去重




● arXiv ■ GitHub

Q2 | 规模与数据骨架之上加入条件质量项



a B1 标度骨架



b B7 条件质量灵敏度





Q2 | 验证误差必须保留数据生成与划分含义




● 固定B1: 嵌套 ■ 八参数: 固定形式 ◆ 家族选择: 嵌套

Q2 | 质量提升可兑换规模，但取决于条件模型




Q2 | 可行域转移与固定补偿的组合效应

a 17域两两可行转移的梯度




b 固定 Pile-CC 补偿后的联合效应




Q2 | 跨来源证据限定统一模型的解释

a B2/B3 全部轨迹的形状检验




b 未标定质量桥改变示例 Loss




Q3 | 预算改变规模、数据量及可行性

a 观测候选联合配置




b 对应的条件目标




● 2,048 tokens ■ 8,192 tokens ◆ 131,072 tokens

Q3 | 成本构成解释预算约束

a 8192上下文的实际成本占比




b 中预算的三种质量成本形式




Q3 | 配方切换与质量状态阈值分开解释

a 幂成本的离散配方选择





■ 配方477 ◆ 配方459
● 配方172 ▲ 配方368

b 独立 Q_B 的数值状态区间




Q3 | 假设改变候选集及最优配方




Q3 | 独立处理质量与配方质量形成不同配置

a 同预算集合的 N-D 配置




b 对应质量坐标



—●— 配方决定 $q(p)$ —■— 独立处理 Q_B


Q3 | 公开外部数据只验证规模与数据排序

a 42次 OpenLM 的同语料排序




● c4_original
■ rpj
◆ nw_original

b 受限预算下的离散选择遗憾




Q4 | 历史变化先控制共同支持的构成




Q4 | 短期回测显示类型依赖及预测局限

a 后训练 · 四个滚动起点




b 基座 · 四个滚动起点




Q4 | 前沿情景、最高纪录和不确定性各有含义


a 后训练·半速算力情景



b 基座·半速算力情景




c 后训练24个月的范围解释




■ 累计最高纪录情景
--- 历史最高纪录
● 两个月窗口 q90

Q4 | 能力映射先校验来源，再展示条件兑换




Q4 | 附件尺度差异决定可用证据范围

a C8: 24任务异质性



b C3: Average与六任务均分



c C4: 年度算力口径敏感性

