

IGNAI Hackathon Platform

黑客松管理平台 研发说明书 V0.3

面向研发同学：官网与对标、产品边界、前端原型、Java Web
架构、数据库、API、业务判断。

生成日期：2026-07-04

1. 一句话结论

Java Web 能完成实训版 MVP。先做单场黑客松闭环：活动配置、报名组队、AI 标签、审核邮件、项目提交、开放评分、作品展示和飞书备份。

2. 官网与对标网站

类型	地址	关系
IGNAI 官网	https://www.ignai.cn/	友链、品牌资产、首页视觉参考，不强行接入官网内容模块
本地官网工程	/Users/mac/qianzhu Vault/project/IGN AI 官网	复用 logo、火炬、深色底、橙黄蓝色视觉
对标网站	https://aihacktour.com/products	参考作品展示、曝光路径和互动结构，MVP 不引入视频

3. MVP 范围

- 包含：活动配置、报名字段、个人/团队报名、AI 标签、审核、邮件草稿、队伍、项目提交、开放评分、投票、作品展示、飞书备份。
- 不包含：评委独立角色、评委分配、多轮复杂评审、视频上传、视频外链、视频转码、官网 CMS、多租户 SaaS。
- 评分改为开放评分，参赛者、现场观众或公开访客按活动规则参与。

4. 架构和端口

服务	端口 / 路径	说明
前端预览	5173	静态原型，可直接 http.server 预览
Java Web	8080	Tomcat / Servlet API
MySQL	3306	业务主库
API 前缀	/api	公共、后台、项目、评分、飞书接口
文件	/uploads 或 /api/files/{id}	MVP 本地备份，正式建议受控下载

5. 模块拆分

模块	核心责任
活动配置	活动、赛道、截止时间、报名和评分开关
报名组队	个人报名、团队报名、队员校验、重复报名判断
AI 整理	标签、摘要、组队建议、邮件草稿；不做最终审核
审核通知	状态流转、邮件预览、人工确认发送、发送记录
项目提交	作品信息、附件上传、本地备份、提交截止判断

模块	核心责任
开放评分	1-5 分、重复评分限制、评分统计
飞书同步	Base / Drive / 导出记录，失败可重试

6. 数据库设计摘要

表	说明
events / tracks / form_fields	活动配置、赛道和动态字段
registrations / registration_members	报名主表和报名成员
teams / team_members	队伍和队伍成员
projects / project_files	作品和附件 metadata
rating_rules / ratings / votes	开放评分规则、评分和投票
mail_templates / mail_logs	邮件模板和发送记录
ai_tasks / feishu_sync_logs / operation_logs	AI 任务、飞书同步、管理员操作日志

7. 核心 API

方法	路径	说明
POST	/api/public/events/{id}/registrations	提交报名
PATCH	/api/admin/registrations/{id}/review	审核报名
POST	/api/admin/mail/drafts	生成邮件草稿
POST	/api/projects	保存作品
POST	/api/projects/{id}/files	上传附件，不允许视频
POST	/api/public/projects/{id}/ratings	开放评分
POST	/api/admin/feishu/sync	创建飞书同步任务

8. 关键业务判断

- 报名：活动开放、未截止、必填字段完整、同活动联系人不重复。
- 团队：队长信息必填，同一成员不能加入多个已通过队伍。
- 审核：管理员决定，AI 只提供标签和摘要；审核动作写操作日志。
- 邮件：AI 可生成草稿，但发送前必须预览、编辑、人工确认。
- 项目：提交前校验队伍、截止时间、标题、赛道、附件类型；MVP 无视频字段。
- 评分：活动开启评分且未归档，同一来源不可重复评分。
- 飞书：本地数据库是主数据源，飞书同步失败不阻断主流程。

9. 文件夹系统

- frontend/：静态前端原型。

- backend/java-web/ : Servlet / Service / DAO / Model / Integration 后端骨架。
- database/schema.sql : MySQL 建表脚本。
- api/openapi.yaml : 接口设计。
- docs/ : PRD、概要设计、数据库设计、业务规则和 PDF。