

kiroro_yoyo的专栏

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

个人资料



kiroro_yoyo

[+ 加关注](#) [发私信](#)

访问： 2707次

积分： 36

等级： [BLOG > 1](#)

排名： 千里之外

原创： 1篇 转载： 0篇

译文： 0篇 评论： 1条

文章搜索

文章分类

[datatable \(1\)](#)

文章存档

2014年08月 (1)

阅读排行

[js在datatables中运用che](#) (2670)

评论排行

[js在datatables中运用che](#) (1)

推荐文章

* CSDN日报20170505 —— 《创业时该不该用新手程序员》

* 程序员要拥抱变化，聊聊Android即将支持的Java 8

* 彻底弄懂prepack与webpack的关系

* 用 TensorFlow 做个聊天机器人

* 分布式机器学习的集群方案介绍之HPC实现

* Android 音频系统：从AudioTrack 到 AudioFlinger

[【评论送书】机器学习、Spring MVC、Android](#) [CSDN日报20170508 —— 《面试官谈游戏入行——面试和信仰》](#) [CSDN技术直播：php实战微信公众号开发！](#)[快速回复](#)[我要收藏](#)

js在datatables中运用checkbox

2014-08-06 16:59 2683人阅读 评论(1) 收藏 举报

分类： [datatable](#)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

在运用datatable时，经常要在td中嵌入checkbox，但是如果datatable有翻页时，页面可能读不到翻页后的checkbox，例如有个全选的勾选框，需要全选时，如果使用

```
$('.content-box .select-all').click(function() {  
    if ($(this).is(':checked'))
```

```
        $(':checkbox').attr('checked', true);  
    else
```

```
        $(':checkbox').attr('checked', false);  
});
```

只能勾选当前页的所有checkbox，其他页的表格checkbox依然是不能勾选的。

Search: <input type="text"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6
<input checked="" type="checkbox"/>	2	8	4	5	6
<input checked="" type="checkbox"/>	2	8	4	5	6
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6
to 6 of 23 entries					
First Previous 1 2 3 4 Next Last					

<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/>	2	3	4		
<input type="checkbox"/>	2	3	4		
<input type="checkbox"/>	2	3	4		
<input type="checkbox"/>	2	3	4		
<input type="checkbox"/>	2	3	4		
to 12 of 23 entries					

现在的一个解决方法是读取datatable的长度，并更新checkbox





```
$('.content-box .select-all').click(function() {

var tableSetings=$('#testtable').dataTable().fnSettings();

for(var i=0;i<tableSetings.aiDisplay.length;i++){
if ($(this).is(':checked')){
$('#testtable').dataTable().fnUpdate( '<input type="checkbox" checked>' ,i, 0,false );
}else{
$('#testtable').dataTable().fnUpdate( '<input type="checkbox" >' , i, 0 ,false);
}
}

});
```

快速回复

我要收藏

要擅长运用\$('#testtable').dataTable().fnSettings()这个对象，里面有许多我们需要的信息。

以上所说的是如何全选checkbox，下面要介绍如何读取所有被选中的行数据（包括不在当前页的行数据）

一种方法是加入一个隐藏列来标识该行有没有被选中，用delegate监听checkbox的click事件，当有click事件时，改变相应行在隐藏列里面的数值（0和1或者其他标识），当js要读取被勾选的行时就可以直接用fnfilter过滤出隐藏列中标识为1（或者其他）的行数据。（这是相对于旧版本的datatable的api而言）

以上是学习过程中的经验总结，菜鸟一个。。。求别喷。。



顶
0

踩
0

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 jQuery MiniUI, 加速Web开发 | 2 2017求职精美简历模板下载 | 3 跟着设计总监学设计 |
| 4 正版化-高性价比的数据库MySQL | 5 邮件系统选U-Mail 免费用1个月 | 6 腾讯云CPS推广, 轻松月入上千 |
| 7 中原地产, 为您解决置业烦恼 | 8 [精品] 商城建设 选商之翼 | 9 爱聊视频聊天室 |
- 广告

猜你在找

- Javascript面向对象特效&框架封装实战
- Javascript之AngularJS（第一讲）
- 【用OOP的思想来学习JavaScript】（JavaScript的变量JS----dataTables分页排
- 【用OOP的思想来学习JavaScript】（基本数据类型及类jQuery插件之-----Data
- javascript-高级面向对象视频教程
- JS Datatables插件serve
- datatables11010++模块
- 使用vue.js实现checkbox的





查看评论

1楼 [saviour851108](#) 2016-07-28 09:15发表



请问怎么在dataTable里面加入checkbox呢，这个在api文档中没有找到，可以分享下源码么？[saviour2008@126.com](#)，截取其中一段也可以，谢谢

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack
VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP jQuery
BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS
Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack
FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide
Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Storage
Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

快速回复

我要收藏

[公司简介](#) | [招贤纳士](#) | [广告服务](#) | [联系方式](#) | [版权声明](#) | [法律顾问](#) | [问题报告](#) | [合作伙伴](#) | [论坛反馈](#)

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved

关闭

