方法	接口	Method	参数	返回
登录	/ddmeal/login/	Post	username 账号名 password 密码	error: false (成功) true (失败) errorMs 会在response里面设置 cookie {'username':username}
注册	/ddmeal/regist/	Post	username 账号名 password 密码	error: false(成功) true(失败) errorMs
发布任务	/ddmeal/index/release/	Post	description 订单内容(string) price 悬赏(float) mealPrice 饭菜价格(float) diningRoom 食堂('第一食堂'、'第三食堂'、'第三食堂'、'行政楼食堂') (string) endTime 任务结束时间(date) cookie: userName 用户名(string)	error: false(成功)true(失败) errorMs
更新个人信息	/ddmeal/index/updatePe rsonal/	Post	nickName 昵称 phone 电话 address 地址 netID cookie: userName 用户名(string)	error: false(成功)true(失败) errorMs
	verify	Post		
返回我发布和接受的 任务	/ddmeal/index/myMessa ge/	Get	cookie: userName 用户名(string)	myOrders 我发布的任务 myAcceptOrders 我接收的任务
返回待接收的任务	/ddmeal/index/allMessag e/	Post	cookie: userName 用户名(string) lastTime: 例子: 2015-6-19 flag 0表示第一次获取,则返回所有未接受的订单,1表示不是第一次获取,则返回所有lastTime时间后修改的未接受的订单	lastTime 上一次更新数据时间 flag 0表示第一次获取,1表示已经有缓存
取消任务	/ddmeal/index/cancelOr der/	Post	id 订单id cookie: username 用户姓名	error: false(成功)true(失败) errorMs
完成任务	/ddmeal/index/finishOrd er/	Post	id 订单id cookie: username 用户姓名	error: false(成功)true(失败) errorMs
退出	/ddmeal/logout/	Post		删除了cookie的reponse
接收任务	/ddmeal/index/accept/	Post	id 订单id cookie: username 用户姓名	若成功: error = False errorMs = '订单被接受!' 若失败: error = True errorMs='订单已被接受!'
主页 测试页面	/ddmeal/index/	GET	cookie: username	users dinings

			username	dinings meals windows orders myself myOrders myAcceptOrders
返回我的个人信息	$\label{eq:ddmeal} \mbox{/ddmeal/index/personal} \\ \mbox{Ms}$	GET	cookie: username	成功: error, errorMs,myself 失败: error,errorMs