IOS APP上架流程

一 登陆iTunes Connect网站 首先我们需要准备好一个开发者账号

然后登陆iTunes Connect网站(网址: https://

itunesconnect.apple.com)

进入如下页面



点击进入"我的APP" 左上角加号按钮选择"新建APP"

iTunes Connect 我的 App、



页面会弹出如下小窗口

新建 A	pp	
平台 ?	Apple TVOS	
名称 ?		
主要语言	?	
选择		~
套装 ID	?	
选择		\ \
	发人员门户网站 (Developer Portal) 注册一个新的套装 II) v
	发人员门户网站 (Developer Portal) 注册一个新的套装 IC) v
请前往 开	发人员门户网站 (Developer Portal) 注册一个新的套装 IC).).
请前往 开	发人员门户网站 (Developer Portal) 注册一个新的套装 IC) »
请前往 开	发人员门户网站 (Developer Portal) 注册一个新的套装 II) ·

平台选择iOS

名称填写自己应用的名称,这里要准备几个备用名称以防名称已 被占用

主要语言选择简体中文: simplified Chinese 套装ID是需要我们自己去注册的,按照提示点击进入"开发人员门户网站(Developer Portal)"(https://developer.apple.com/account/ios/identifiers/bundle/bundleList.action)注册 SKU填写注册好的套装ID即可

二 注册套装ID

进入开发人员门户网站(Developer Portal)后我们会看到如下 页面

点击加号新建





Registering an App ID

App ID string contains two parts separated by a period (.)—an App ID Prefix that is defined ur Team ID by default and an App ID Suffix that is defined as a Bundle ID search string. part of an App ID has different and important uses for your app. Learn More

主要填写name和bundle ID name写应用的英文名或者拼音就可以bundle ID的格式一般是这样: 比如达内的iOS应用: cn.tedu.iosapp



Registering an App ID

The App ID string contains two parts separated by a period (.)—an App ID Prefix that is defined as your Team ID by default and an App ID Suffix that is defined as a Bundle ID search string. Each part of an App ID has different and important uses for your app. Learn More

App ID Description

Name: You cannot use special characters such as @, &, *, ', "

App ID Prefix

Value: 754NWJRD65 (Team ID)

App ID Suffix

Explicit App ID

If you plan to incorporate app services such as Game Center, In-App Purchase, Data Protection, and iCloud, or want a provisioning profile unique to a single app, you must register an explicit App ID for your app.

App ID Suffix

Explicit App ID

If you plan to incorporate app services such as Game Center, In-App Purchase, Data Protection, and iCloud, or want a provisioning profile unique to a single app, you must register an explicit App ID for your app.

To create an explicit App ID, enter a unique string in the Bundle ID field. This string should match the Bundle ID of your app.

Bundle ID:		
	We recommend using a reverse-domain name style string (i.e., com.domainname.appname). It cannot contain an asterisk (*).	

Wildcard App ID

This allows you to use a single App ID to match multiple apps. To create a wildcard App ID, enter an asterisk (*) as the last digit in the Bundle ID field.

Bundle ID:		
	Example: com.domainname.*	

然后就根据网页提示依次点击continue, submit, done bundle ID就注册好了

三 回到iTunes Connect

继续新建APP

新建 App				
F台 ? TiOS 「	Apple TVOS			
	3 / Apio 1 / CC			
名称 ?				
主要语言 ?				
选择				-
套装 ID ?				
套装ID ? 选择				
选择	员门户网站 (Devel	oper Portal) 注册		
选择 请前往 开发人	员门户网站 (Devel	oper Portal) 注册		
	员门户网站 (Devel	oper Portal) 注册		
选择 请前往 开发人	员门户网站 (Devel	oper Portal) 注册		
选择 请前往 开发人	员门户网站 (Devel	oper Portal) 注册	一个新的套装	


选择套装ID的时候可能需要等一分钟左右才能看到我们刚刚申请的bundle ID,选择。

页面填写完整就可以创建啦 APP创建成功,就可以去打包项目

四 打包项目


打开Xcode,找到需要打包的项目.

在build设备这栏选择Generic iOS Device




然后在TARGETS下的General-Identity填写 Bundle Identitier 要填写上一步注册的bundle ID Version版本一般写1.0 Build也是1.0


Team就选择开发者账号即可



填好了就可以打包了: Product-Archive




稍等片刻,Xcode会进入打包界面 点击upload to app store按钮




选择开发者账户,第一次进入这步的时候,需要添加一下用到的账户,根据提示操作就可以 之后在同一台电脑操作会自动选择已有账户 点击choose

Preparing si	To submit to the iOS App Store, select a Development Team to use for provisioning: Denghong Guo View Accounts Cancel Choose	
Cancel	Previous	Next

然后upload就可以等着啦



顺利的话(项目启动图片、APPicon符合规定)几分钟后,就会看到赏心悦目的下图了done一下,OK,项目打包完成



五 再次回到iTunes Connect

填写APP信息,必填的就一个,类别-主要




按照自己的应用实际情况选择合适的类别就可以



价格与销售范围,必填就一个



一般选择免费就可以



然后是准备提交

简介图要求四个尺寸每种1-5张,这里注意简介图尺寸一定要

对,一定不可以用模拟器截图,否则会被AppStore拒绝

- 📄 3.5英寸640*960
- 4.7英寸750*1334
- 4英寸640*1136
- 5.5英寸1242*2208



项目描述:对自己应用的一个介绍

关键词: 多个关键词之间用英文格式逗号隔开

网址: 公司网站



构建版本我们看到是这个样子的。之前upload成功的项目需要等十分钟左右

构建版本

使用 Xcode 5.1.1 或更高版本,或使用 Application Loader 3.0 或更高版本提交您的构建版本。

就会变成这个样子,有一个小加号

构建版本 🕀

请在提交 App 前先选择一个构建版本。

使用 Xcode 5.1.1 或更高版本,或使用 Application Loader 3.0 或更高版本提交您的构建版本。

点开小加号,这里需要等待苹果服务器的处理,有时候可能是显示正在处理。那就再等一会 就会变成下面,可以选择1.0版本,点击完成

添加构建版本



取消

APP综合信息

APP图标需要1024x1024尺寸,注意图片格式一定不要有alpha通道。

版权: 开发者公司名 或者个人姓名



分级:

这里需要编辑一下,全部选无时4岁+会对应用中出现的文字图片 有严格的要求

根据自己的应用实际情况编辑就可以

编辑分级

对于每项内容描述,请选择对您的 App 描述最为贴切的敏感内容多寡级别。将显示在 App Store 中的 App 分级在您的所有平台上均相同。它基于该 App 分级最高的平台。了解更多

App 不得包含任何猥亵、色情、冒犯性、诽谤性内容或任何此类资料(文本、图片、图像、照片等),或者 Apple 运用合理判断可能认为不适宜的其他内容或资料。

Apple 内容描述	无	偶尔/轻微的	频繁/强烈的
卡通或幻想暴力	\circ	0	0
现实暴力	\circ	0	0
大量露骨或残暴的现实暴力	\circ	0	0
低俗笑话	\circ	0	0
成人/性暗示题材	0	0	0
恐怖/惊悚题材	0	0	0
医学/医疗信息	\circ	0	0
使用或提及烟、酒或毒品	\circ	0	0
模拟赌博	0	0	0
色情或裸露内容	0	0	0
色情及裸体画面	0	0	0
	否	是	
无限制的网站访问	0	0	
赌博和竞赛	0	0	

审核信息这里填写上架人员的联系信息就可以,一般不会用到需要注意的一点是,如果应用需要有登陆注册的测试账号。一定要写在备注里说明

不然苹果大人是会不开心, 拒绝掉的

App 审核信息			
关系信息 ?		备注 ?	
姓氏	名字		
电话号码	电子邮件		
寅示帐户 ?			
用户名	密码		

到这里呢,就到最后一步了 iTunes Connect中操作填写的每一步建议先点击右上角储存一下 最后储存之后就可以提交以供审核



之后页面会变成下面这个样子,大概有三条,统统选择后面的"否" 然后提交



此时,大功告成!返回我的APP就可以看到APP状态处于正在等待审核辣!

对于广告标识符的 (IDFA) 的使用,请务必选择正确的答案。如果您的 App 包含 IDFA 而您选择了"否",此二进制文件将



吹水阁

永久遭绝,您必须提交另一个二进制文件。

○ iOS 1.0 正在等待审核