

BOSS 招聘系统操作说明（图文版）

适用版本：v2.9.2

适用对象：使用图形界面完成岗位配置、候选人筛选、AI 辅助评估、自动打招呼 and 结果导出的用户。

本文只覆盖图形界面操作。命令行模式、打包发布、开发维护请查看项目根目录下的 `README.md`、`PACKAGING.md` 和 `AGENTS.md`。

一、系统能做什么

BOSS 招聘系统用于把 BOSS 直聘推荐候选人的获取、筛选、评分、打招呼 and 结果导出串成一个可重复执行的流程。

核心能力：

- 根据岗位规则过滤候选人：学历、经验、年龄、薪资、工作地点、必要条件。
- 根据技能关键词和权重计算匹配分。
- 对通过基础筛选的候选人调用大模型做二次评估。
- 自动滚动 BOSS 推荐页面并提取候选人。
- 对符合阈值的候选人自动打招呼。
- 保存候选人数据，并导出 Excel。
- 按岗位查看筛选、推荐、打招呼统计。

二、主界面总览


启动后进入首页。左侧是固定导航栏，右侧是当前页面内容。



左侧导航含 6 个入口：

导航项	用途
首页	查看全局候选人统计和快捷入口
岗位配置	新建、修改、导入、导出岗位筛选规则
运行控制	连接浏览器、选择岗位、设置滚动轮次和打招呼策略
筛选结果	查看候选人列表、右键操作、导出 Excel
数据统计	按岗位和时间范围统计筛选结果
系统设置	配置大模型服务商、API Key、模型列表和连通性

整体使用顺序如下：



三、启动系统

普通用户不要通过命令行启动，直接打开已经安装或打包好的程序。

Windows

找到 `BOSS_ResumeFilter.exe`，双击打开。

如果系统弹出安全提示，确认文件来源是本项目打包产物后再允许运行。

macOS

安装后在“应用程序”中打开 BOSS 简历筛选器 `.app`。

如果是从压缩包解压出来的版本，先把 `.app` 拖到“应用程序”，再双击打开。

启动成功后，窗口左下角会显示当前版本号，例如 `v2.9.2`。

四、首次使用流程

第一次使用不要直接点“开始筛选”。正确顺序是：

1. 先进入“岗位配置”，建立至少一个岗位规则。
2. 如果要启用 AI 辅助评估，进入“系统设置”配置大模型。
3. 进入“运行控制”，连接 Chrome 和 BOSS 直聘推荐页面。
4. 选择岗位、滚动轮次、打招呼策略。
5. 点击“开始”运行。
6. 进入“筛选结果”查看候选人。
7. 根据需要导出 Excel 或查看统计。

五、配置岗位规则

进入左侧“岗位配置”。

下图以项目当前已有的“中高级AI工程师”岗位为例，展示完整岗位配置界面。

选择岗位: 中高级AI工程师 点此新增岗位→ + 新建 删除

需求文档解析（可选）

粘贴招聘需求文档: 招聘需求示例

职位描述【中高级AI工程师】：
1. Java/Python基础扎实，具有实际开发经验，能够独立完成开发任务；
2. 熟悉mysql、oracle其中一种数据库的使用及优化；
3. 熟练使用Spring Cloud、Dubbo或类似的微服务框架,Dubbo优先；
4. 熟练使用SpringBoot/Spring Mvc/Mybatis等常用java框架；
5. 了解缓存技术Redis、消息中间件Kafka；
6. 熟悉activiti、camunda、flowable等相关技术；
7. 有AI开发背景（LLM、AI Agent、智能体、Spring AI、Langchain、智能问答、知识库）的优先；

职位要求：
1. 4-10年工作经验
2. 本科学历
3. 薪资范围：12k-15k
4. 工作地点：南京市雨花区凯润大厦2号楼5层

必要条件（硬性约束）：

解析招聘需求

基本信息

岗位名称: 中高级AI工程师

最低学历: 本科 最低经验: 4 年

最大年龄: 35 岁 留空表示不限制

薪资范围: 12 K ~ 15 K 留空表示不限制薪资

工作地点: 南京 留空表示不限 多点重用 / 分隔，如：南京/上海

技能关键词（可编辑权重）

技能名称	权重	来源
Spring Cloud	2	配置
SpringBoot	1	配置
Spring MVC	1	配置
Spring AI	2	配置
Spring	2	配置
MySQL	2	配置
Redis	1	配置
Oracle	1	配置
Java	1	配置
Python	1	配置
Dubbo	2	配置
MyBatis	1	配置
AI	2	配置
LLM	2	配置
智能体	2	配置

编辑选中技能

当前选中:
未选择
权重 (1-3): 1

更新权重

删除技能

添加新技能

技能名称:

权重 (1-3): 1

+ 添加技能

必要条件（硬性约束）

统招本科

类型: 简单匹配 关键词:

添加

删除选中

保存配置

重置

导入配置

导出配置

1. 新建岗位

操作路径：

1. 点击页面上方“新建”。
2. 填写岗位名称。
3. 设置最低学历、最低经验、最大年龄、薪资范围、工作地点。
4. 添加技能关键词和权重。
5. 设置必要条件。
6. 点击“保存配置”。

岗位规则直接决定候选人会不会被淘汰。这里不要随手填，尤其是必要条件和工作地点。

2. 用招聘需求自动解析

如果手头有招聘 JD，可以使用“需求文档解析”区域：

1. 把招聘需求粘贴到文本框。
2. 如果不清楚招聘需求该写成什么样，先点击“招聘需求示例”，系统会填入一份需求模板。
3. 按模板结构修改岗位描述、职位要求、薪资、地点和必要条件。
4. 点击“解析招聘需求”。
5. 检查系统自动提取的岗位名称、经验、学历、薪资、地点、技能关键词。
6. 明显不对的字段手工修正。
7. 保存配置。

解析功能是辅助，不是最终裁决。保存前必须人工检查，尤其是薪资上下限、必要条件、技能关键词权重。

3. 字段说明

字段	说明
岗位名称	当前岗位规则名称，也是运行时选择岗位的名称
最低学历	低于该学历的候选人直接淘汰
最低经验	工作年限不足直接淘汰
最大年龄	超过年龄上限直接淘汰；留空表示不限制
薪资范围	候选人期望薪资明显超出预算时淘汰
工作地点	支持多个地点，例如 南京、上海 / 杭州
技能关键词	用于评分，不一定直接淘汰
必要条件	不满足则直接淘汰，适合放“统招本科”等硬要求

4. 技能权重建议

权重	适用情况
1	普通加分项
2	核心技能
3	强核心技能，缺失会显著影响匹配判断

不要把所有技能都设成高权重。权重失真后，评分排序会失去意义。

六、配置大模型

如果只做规则筛选，可以跳过本节。

如果要启用“AI 辅助评估”，必须先进入左侧“系统设置”配置模型。

API 配置

当前使用模型: 通义千问 (Qwen) / qwen3.7-max

服务商: 通义千问 (Qwen)

模型名称: qwen3.7-max

↓ 获取模型列表

API Key: *****

👁

Base URL: https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1

📁 保存并添加到列表

🔍 测试连接

已保存模型 (双击切换)

模型名称	服务商	Base URL
glm-5.1	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
kimi-k2.6	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
MiniMax-M2.5	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
deepseek-v4-pro	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
qwen3.7-max	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
qwen3.7-plus	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1

1. 配置步骤

- 选择服务商，例如通义千问、DeepSeek、Kimi、OpenAI、Anthropic 或自定义。
- 填写 Base URL。系统会按服务商给出默认地址，自定义服务商需要手工填写。
- 输入 API Key。
- 获取或输入模型名称。
- 点击“测试连接”。
- 测试通过后点击“保存并添加到列表”。

2. API Key 存储方式

API Key 加密保存在系统钥匙串中，`api_config.json` 不保存明文 Key。

同一服务商支持按 `provider + base_url` 区分不同接入方式。例如同一个服务商的 API 接入和 Token Plan 接入可以分别保存。

3. 模型列表

“获取模型列表”会从服务商拉取当前可用模型。模型选择弹窗支持：

- 搜索模型。
- 多选模型。
- 批量测试连通性。
- 识别新增模型和下线模型。

如果模型连通性失败，先检查三件事：API Key 是否正确、Base URL 是否正确、该模型是否已经开通。

七、连接 BOSS 直聘页面

进入左侧“运行控制”。

浏览器状态

● 未连接

🔍 检测/连接浏览器

请点击按钮连接 BOSS 直聘页面

滚动轮次:

100

▲▼

(推荐 50-200 轮次)

选择岗位:

全部岗位

▼

建议每次选择一个岗位, "全部岗位"将依次处理

自动打招呼:

仅强烈推荐

▼

给评分≥75分的候选人打招呼

AI 评估:

☒ 启用 AI 辅助评估

(对通过筛选的候选人进行 LLM 二次评分, + - 10分调整)

筛选进度:

0%

▶ 开始运行

■ 停止

● 就绪

运行日志

🗑 清空日志

1. 连接浏览器

操作路径:

1. 点击“检测/连接浏览器”。
2. 系统会尝试连接或启动 Chrome。
3. 登录 BOSS 直聘账号。
4. 打开 BOSS 直聘“推荐牛人”页面。

5. 回到系统确认浏览器状态。

状态判断：

状态	含义	处理方式
未连接	系统没有连到 Chrome	点击检测/连接浏览器
需导航	已连接 Chrome，但不在推荐牛人页面	手工打开 BOSS 推荐页面
已连接	已连接到 BOSS 推荐页面	可以开始运行

2. BOSS 页面配合点

网页端需要人工配合的情况：

- 第一次登录账号。
- BOSS 要求短信、扫码或滑块验证。
- 需要切换到指定招聘职位的推荐页面。
- 页面结构变化导致选择器健康检查异常。

系统不会替你绕过验证码。出现验证时，先在浏览器里完成验证，再回到系统继续。

八、运行筛选

运行前检查：

- 浏览器状态应为“已连接”。
- BOSS 页面应停留在目标岗位的“推荐牛人”页面。
- “选择岗位”应与 BOSS 页面当前职位一致。
- 如果启用 AI 辅助评估，模型配置应已测试通过。

1. 运行参数

参数	建议
选择岗位	单岗位优先；“全部岗位”适合批量处理
滚动轮次	默认 100；少量测试可设 20-50
AI 辅助评估	需要模型配置；会增加耗时和 token 成本
自动打招呼	首次测试建议先选“不打招呼（仅筛选）”

2. 打招呼策略


策略	行为
不打招呼（仅筛选）	只提取、评分、保存候选人
仅强烈推荐	只给 75 分及以上候选人打招呼
强烈推荐 + 推荐	给 65 分及以上候选人打招呼

建议新岗位第一次运行先“仅筛选”，确认规则没有误杀或误放后，再启用自动打招呼。

3. 运行过程

点击“开始”后，系统会：

- 1. 检查浏览器连接。
- 2. 检查当前页面是否是 BOSS 推荐页面。
- 3. 按岗位规则扫描候选人。
- 4. 自动滚动页面获取更多候选人。
- 5. 对候选人执行硬条件过滤和评分。
- 6. 需要时调用大模型二次评估。
- 7. 按打招呼策略发送消息。
- 8. 保存候选人数据并导出 Excel。



4. 停止运行

点击“停止”后，系统会发出停止信号，并在关键循环中保存当前进度。
不要直接关闭窗口来中断任务，除非程序已经无响应。

九、查看筛选结果

进入左侧“筛选结果”。

BOSS
简历筛选器

首页

岗位配置

运行控制

筛选结果

数据统计

系统设置

v2.9.2

筛选结果

岗位过滤: 全部岗位

日期: 2026-05-28 ~ 2026-06-04

重置日期

0

已打招呼
通过筛选

0

已打招呼
强烈推荐

0

已打招呼
推荐

姓名	工作年限	薪资	技能匹配	匹配分	AI评估	推荐指数	状态
----	------	----	------	-----	------	------	----

刷新结果

导出 Excel

打开 JSON

清空候选人

1. 结果列表

候选人列表显示的是达到保留分数线的候选人，重点字段包括：

字段	含义
姓名	候选人名称
经验	工作年限
薪资	期望薪资
匹配分	规则评分和 AI 调整后的最终分
推荐指数	强烈推荐、推荐、待定
AI 评估	大模型调整分和评估摘要
状态	是否已打招呼
技能匹配	命中的技能关键词

推荐等级：

分数	等级
75 分及以上	强烈推荐
65-74 分	推荐
55-64 分	待定
55 分以下	默认不进入结果统计

2. 常用操作

操作	说明
刷新结果	从 <code>candidates_all.json</code> 重新加载
导出 Excel	生成或更新 <code>candidates_all.xlsx</code>
打开 JSON	用默认程序打开候选人数据文件
清空候选人	清理当前岗位或全部岗位候选人，操作前会备份

3. 右键菜单

在候选人行上右键，可以执行：

- 查看详情。
- 对未打招呼候选人单独打招呼。
- 移除此人。
- 导出选中候选人。

单独打招呼会尝试在 BOSS 当前列表页自动滚动定位候选人卡片。定位失败时，先确认浏览器仍在对应岗位的推荐页面。

十、查看数据统计

进入左侧“数据统计”。



2. 指标含义

指标	含义
总候选人数	分数不低于 55 的候选人数
强烈推荐	75 分及以上
推荐	65-74 分
待定	55-64 分
已打招呼	已发送沟通消息的候选人数
优质率	强烈推荐和推荐在候选人中的占比
打招呼率	已打招呼候选人的占比
平均分	当前统计范围内候选人的平均匹配分

数据统计适合看岗位规则质量。如果某个岗位优质率极低，通常不是市场上没人，而是规则过硬、关键词偏窄或 BOSS 当前推荐池不匹配。

十一、数据文件

常见数据文件：

文件	用途
job_config.json	岗位规则配置
api_config.json	大模型配置，不含明文 API Key
candidates_all.json	候选人累积数据
candidates_all.xlsx	Excel 导出结果
selectors.json	BOSS 页面选择器配置

候选人数据按 (geek_id, job_name) 去重。相同候选人在不同岗位下会保留为不同记录。

十二、版本与自动更新

1. 查看当前版本

当前版本显示在窗口左下角，例如 v2.9.2。

点击左下角版本号，可以打开版本历史或更新日志，查看当前版本新增了什么、优化什么、修复了什么。

版本历史

共 18 个版本

v2.9.2

v2.9.1

v2.9

v2.8.12

v2.8.11

v2.8.10

v2.8.9

v2.8.8

v2.8

v2.7

v2.6

v2.5

v2.4

v2.3

v2.2

v2.1

v2.0

v1.0

关于

v2.9.2

模型管理增强 + 运行控制优化

新增功能

- 已保存模型连通性测试：已保存模型列表右键菜单新增“测试连通性”选项，可快速验证模型可用性
- 多接入方式支持：API Key 按 provider+base_url 组合存储，同一服务商可同时配置 API 和 Token Plan 等多种接入方式

体验优化

- 新建岗位全流程呼吸提示：岗位配置页新增三处动态提示（点击查看需求示例→、←点击解析招聘需求、点击保存配置→），与“点此新增岗位→”风格统一（绿色呼吸动画），按流程阶段依次出现，完成后自动消失
- 保存提示更精准：新建流程中，“点击保存配置→”提示等检查结果步骤打勾（滚动到底部）后才出现，避免过早引导
- 按钮文字优化：“解析需求文档”改为“解析招聘需求”，步骤文字“② 解析文档”改为“② 解析需求”
- 解析摘要增加薪资：解析成功后显示的摘要信息新增薪资范围，格式为“薪资=12-15K”、“薪资≥12K”或“薪资≤15K”
- 需求示例提示交互：点击“招聘需求示例”按钮后，左侧“点击查看需求示例→”提示自动消失
- 服务商默认模型更新：DeepSeek、Kimi、智谱、MiniMax、小米、阶跃星辰、OpenAI、Anthropic 等服务商默认模型更新为最新版本
- MiniMax Base URL 更新：从旧域名 minimaxi.com 更新为 api.minimaxi.com
- 运行控制页优化：打招呼等级备注动态显示实际阈值，AI 评估备注 +/- 分色显示并默认勾选，岗位选择提示文本优化
- 发布传输策略优化：GitHub/Gitee 上传下载改为大文件串行、小文件并发；对端产物优先用 GitHub

2. 自动更新检查

系统启动后会延迟检查是否有新版本。检查逻辑是后台执行的，不影响正常操作。

更新来源：

更新源	用途
Gitee	国内优先更新源，通常更快
GitHub	备用更新源，用于复核和兜底

发现新版本后，系统会弹出更新提示。用户可以选择立即更新，也可以稍后再说。

v2.9.1 → v2.9.2

更新内容

新增功能

- 已保存模型连通性测试：已保存模型列表右键菜单新增测试连通性选项。
- 多接入方式支持：API Key 按 provider+base_url 组合存储。

体验优化

- 新建岗位全流程呼吸提示：岗位配置页新增动态提示。
- 运行控制页优化：打招呼等级备注动态显示实际阈值。

问题修复

- 服务商切换配置丢失：修复切换服务商时配置显示异常的问题。

稍后更新

立即更新

3. Windows 更新方式

Windows 版更新流程：

1. 系统下载新版 `.exe`。
2. 校验文件大小和 SHA256。
3. 关闭旧程序。
4. 替换为新版程序。
5. 自动重新启动。

如果更新后没有自动启动，手工双击 `BOSS_ResumeFilter.exe` 即可。

4. macOS 更新方式

macOS `.app` 版本会下载新版压缩包，替换应用后重新打开。

如果系统提示权限或安全限制，按 macOS 安全提示处理；不要把 `.app` 放在临时下载目录长期运行，建议放到“应用程序”。

5. 更新失败时怎么处理

按这个顺序处理：

1. 关闭当前程序，重新打开一次，看是否继续提示更新。
2. 检查网络是否能访问 Gitee 或 GitHub。
3. 如果下载失败，稍后再试，系统会自动退避重试。
4. 如果校验失败，不要手工改文件，重新触发下载。
5. 如果自动更新始终失败，下载最新安装包或可执行文件后手工替换。

自动更新只更新程序本体，不应该删除你的岗位配置、候选人数据和 API Key。

十三、常见问题处理

1. 点击开始后提示未连接

处理顺序：

1. 回到“运行控制”。
2. 点击“检测/连接浏览器”。
3. 确认 Chrome 已启动。
4. 确认 Chrome 打开的是 BOSS 推荐牛人页面。
5. 再点击“开始”。

2. 浏览器已连接，但提示需要导航

原因是系统连到了 Chrome，但当前页面不是 BOSS 推荐牛人页面。

在 Chrome 中打开目标岗位的推荐牛人页面，再回到系统。

3. BOSS 弹出验证码

系统会暂停等待。处理顺序：

1. 在浏览器中完成验证码。
2. 回到系统提示框。
3. 选择继续等待或继续运行。

如果浏览器里没有看到验证码，可能是误报，可以跳过等待继续运行。

4. AI 评估失败

优先检查：

1. API Key 是否保存。
2. Base URL 是否正确。
3. 模型名称是否真实可用。
4. 该模型是否在服务商后台开通。
5. 额度是否耗尽。

不要先改岗位规则。AI 失败和规则筛选是两条链路。

5. 候选人很少或质量很差

按这个顺序排查：

1. BOSS 当前职位是否选对。
2. 岗位工作地点是否过窄。
3. 必要条件是否过硬。
4. 技能关键词是否过少或过偏。
5. 滚动轮次是否太低。
6. BOSS 推荐池本身是否已经没有更多候选人。

6. Excel 没有更新

进入“筛选结果”，点击“导出 Excel”。

如果仍没有变化，先点击“刷新结果”，确认 `candidates_all.json` 中确实有新候选人。

十四、推荐操作习惯

第一次跑新岗位：

1. 先只配置规则。
2. 打招呼策略选“不打招呼（仅筛选）”。
3. 滚动轮次设为 20-50。
4. 看结果里的误杀、误放。
5. 调整岗位规则。
6. 再开启“仅强烈推荐”打招呼。

日常跑成熟岗位：

1. 检查浏览器连接。
2. 确认 BOSS 当前职位。
3. 运行筛选。
4. 查看筛选结果。
5. 导出 Excel。
6. 查看数据统计，判断规则是否需要微调。

十五、快速检查清单

运行前：

- 岗位规则已保存。
- BOSS 网页端已登录。
- Chrome 已连接。
- 当前页面是目标岗位的推荐牛人页面。
- 系统里的“选择岗位”和 BOSS 页面职位一致。
- AI 评估需要的模型已测试通过。
- 第一次跑新岗位时未直接启用大范围自动打招呼。

运行后：

- 筛选结果页已刷新。
- Excel 已导出。
- 数据统计已查看。
- 异常候选人已通过详情或 JSON 核对。
- 必要时备份 `candidates_all.json`。