

CSS 정리 — 자기소개서 디자인 적용

1. CSS 를 문서에 적용하는 방법

방법	설명
<code><style> ... </style></code>	HTML 문서의 <code><head></code> 안에 직접 CSS 코드를 작성하는 내부 스타일 시트 방식입니다.
<code><link rel="stylesheet" href="..."></code>	외부 CSS 파일이나 구글 폰트처럼 외부 자원을 불러올 때 사용하는 태그입니다.

```

<head>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+KR" rel="stylesheet">
  <style>
    body { font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif; }
  </style>
</head>

```

2. CSS 변수 (Custom Property)

자주 쓰는 색상을 `:root` 안에 변수로 미리 정의해두면, 값을 한 곳에서만 바꿔도 문서 전체 색상이 함께 바뀝니다.

속성 / 선택자	설명
<code>:root</code>	문서 전체에서 사용할 CSS 변수를 선언하는 위치입니다.
<code>--변수이름: 값;</code>	새 변수를 정의하는 문법입니다. 이름은 <code>--</code> 로 시작합니다.
<code>var(--변수이름)</code>	정의해 둔 변수의 값을 가져와 사용하는 함수입니다.

```

:root {
  --teal: #1F6F63;
  --ink: #23282B;
}

.profile-header {
  background: var(--teal);
  color: #fff;
}

```

3. 선택자 (Selector)

CSS는 '어떤 요소에 스타일을 적용할지'를 선택자로 지정합니다.

속성 / 선택자	설명
태그 선택자 (예: <code>body</code> , <code>table</code>)	특정 태그를 사용한 모든 요소를 선택합니다.
클래스 선택자 (예: <code>.profile-header</code>)	<code>class</code> 속성 값이 일치하는 요소를 선택합니다. 앞에 마침표(.)를 붙입니다.
자손 선택자 (예: <code>.profile-header h1</code>)	특정 요소 안에 있는 하위 요소만 선택합니다. 공백으로 구분합니다.
가상 클래스 (예: <code>a:hover</code>)	마우스를 올렸을 때처럼 특정 상태의 요소를 선택합니다.

```
table { width: 100%; }           /* 태그 선택자 */

.contact { background: #FAFBFA; } /* 클래스 선택자 */

.profile-header h1 { margin: 0; } /* 자손 선택자 */

tbody tr:hover { background: #F7FAF9; } /* 가상 클래스 */
```

4. 박스 모델과 여백

모든 요소는 내용(content), 안쪽 여백(padding), 테두리(border), 바깥 여백(margin)으로 이루어진 상자 형태를 가집니다.

속성 / 선택자	설명
<code>margin</code>	요소 바깥쪽 여백을 지정합니다.
<code>padding</code>	요소 안쪽, 테두리와 내용 사이의 여백을 지정합니다.
<code>border-radius</code>	테두리 모서리를 둥글게 만듭니다. 값을 크게 주면(예: 999px) 알약·원 모양이 됩니다.
<code>box-sizing: border-box</code>	<code>padding</code> 과 <code>border</code> 를 요소의 전체 너비/높이 안에 포함시켜 계산하도록 만듭니다.
<code>max-width</code>	요소가 가질 수 있는 최대 너비를 지정합니다.

```
* { box-sizing: border-box; }

.page {
```

```

max-width: 760px;
margin: 40px auto;
}

.interests li {
padding: 6px 14px;
border-radius: 999px;
}

```

5. Flexbox 레이아웃

display: flex를 사용하면 요소들을 가로 또는 세로로 정렬하고, 간격을 손쉽게 맞출 수 있습니다.

속성 / 선택자	설명
display: flex	자식 요소들을 가로로 나란히 배치하는 컨테이너로 만듭니다.
align-items	요소들을 세로 방향(교차축) 기준으로 정렬합니다. center는 가운데 정렬입니다.
gap	요소 사이의 간격을 지정합니다.
flex-wrap: wrap	공간이 부족할 때 다음 줄로 자연스럽게 넘어가도록 합니다.

```

.profile-header {
display: flex;
align-items: center;
gap: 28px;
}

.interests ul {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 10px;
}

```

6. 타이포그래피

속성 / 선택자	설명
font-family	글꼴을 지정합니다. 여러 개를 쉼표로 나열하면 앞에서부터 순서대로 적용을 시도합니다.
font-size	글자 크기를 지정합니다.
font-weight / bold	글자 굵기를 지정합니다.
line-height	줄과 줄 사이의 높이(행간)를 지정합니다.
color	글자 색상을 지정합니다.

```
body {
  font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif;
  line-height: 1.7;
  color: var(--ink);
}

h1 {
  font-family: 'Noto Serif KR', serif;
  font-size: 2rem;
}
```

7. 배경, 둥근 모서리, 그림자

속성 / 선택자	설명
background	배경 색상 또는 이미지를 지정합니다.
border-radius	요소의 모서리를 둥글게 처리합니다.
box-shadow	요소에 그림자 효과를 추가해 입체감을 줍니다.

```
.page {
  background: var(--panel);
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.08);
}
```

8. 마우스 오버 효과와 트랜지션

링크나 버튼에 마우스를 올렸을 때 색이 서서히 바뀌는 효과를 만들 수 있습니다.

속성 / 선택자	설명
:hover	마우스를 올렸을 때 적용되는 스타일을 지정하는 가상 클래스입니다.
transition	속성 값이 변할 때 즉시 바뀌지 않고 지정한 시간에 걸쳐 서서히 바뀌도록 합니다.

```
.contact li a {
  transition: background 0.15s ease, color 0.15s ease;
}

.contact li a:hover {
  background: var(--mustard);
  color: #fff;
}
```

9. 반응형 디자인 (미디어 쿼리)

화면 크기가 작아졌을 때(예: 휴대폰) 레이아웃을 자동으로 바꿔주는 기능입니다. 이번 예제에서는 표를 좁은 화면에서 카드 형태로 바꿔주는 방식까지 적용했습니다.

속성 / 선택자	설명
@media (max-width: 500px) { ... }	화면 너비가 500px 이하일 때만 적용되는 스타일 규칙을 만듭니다.
display: block (표 요소에 적용)	표의 행과 셀을 가로 배열 대신 세로로 쌓이는 블록 형태로 바꿉니다.
content: attr(data-label)	HTML의 data-label 속성 값을 CSS에서 그대로 가져와 화면에 표시합니다.

```
@media (max-width: 500px) {
  .profile-header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
  }
  table, tr, td { display: block; }
  td::before { content: attr(data-label); color: var(--muted); }
}
```

정리

CSS 변수와 선택자로 스타일을 어디에 적용할지 정하고, 박스 모델과 Flexbox로 배치를 잡은 뒤, 타이포그래피·배경·그림자로 분위기를 다듬고, 마지막으로 미디어 쿼리로 화면 크기에 대응했습니다. 같은 HTML 구조라도 CSS를 어떻게 쓰느냐에 따라 완전히 다른 느낌의 페이지가 될 수 있다는 점을 기억해 주세요.