



全局作用域和函数作用域



jCodeLife

2020.08.04 19:16:50 字数 167 阅读 8

编辑文章

在ES6出来之前，js的作用域只有全局作用域和函数作用域。

我们把定义在全局作用域中的变量，成为全局变量，定义在函数里面的称之为局部变量。

他们之间有个规律：

函数里面能访问外面的变量，而函数外面不能访问函数里面的变量

举例：

```
1 var a = 1;
2 function fn() {
3   var b = 2;
4   console.log(a); // 函数里面能访问外面的变量
5   innerFn();
6   function innerFn() {
7     var c = 3;
8     console.log(a); // 函数里面能访问外面的变量
9     console.log(b); // 函数里面能访问外面的变量
10  }
11  fn();
12 }
```

但是如果在innerFn外面访问变量c，或者fn外面访问b或c，都会报错！

这有点像生活中的单向透视玻璃，里面能看到外面，外面看不见里面。



0人点赞 >



领跑计划



"小礼物走一走，来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下



jCodeLife 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

总资产5 (约0.55元) 共写了10.0W字 获得122个赞 共20个粉丝



jCodeLife

总资产5 (约0.55元)

深入call,apply,bind到手动封装

阅读 48

一篇深度理解setInterval和
setTimeout以及JS执行机制

阅读 2

一篇深度剖析DOM元素真实面目

阅读 25

推荐阅读

温温柔柔

阅读 1,661

44岁陈坤晒与18岁儿子合影：禁欲，
是中年男人最高级的性感

阅读 56,305

离开windows的第一个月

阅读 3,902

我居然对她起了色心！

阅读 724

《十里佛铃情悠悠》——第八章 相亲
宴（下）

阅读 3,440

全部评论 0

只看作者

关闭评论

按时间倒序

按时间正序

被以下专题收入，发现更多相似内容

投稿管理

+ 收入我的专题



领跑计划笔记

写下你的评论...

 评论 0

 赞

