消息



梳理CSS引入方式及常用选择器



jCodeLife

2020.07.16 17:32:51 字数 431 阅读 10

编辑文章

CSS

Cascading Style Sheets

层叠样式表

1.引入CSS方式有三种

分别是:

(1) 行间样式

(2) 页面级样式

```
height:100px;
background:red;
```

(3) 外部样式

注: css注释

2.常用选择器

其中包括基础选择符和复杂选择符

(1) 基础选择符

id选择器 (#myid)

类选择器 (.myclassname)

标签选择器(div,h1,p)

通配符选择器(*)

属性选择器 X[title]]

(2) 复杂选择符

父子选择器也叫后代选择器(li a)

直接子元素选择器(ul>li)

并列选择器 (div.demo)

分组选择器(em,strong,span)

另外还有,

属性值选择器X[href="foo"]属性值包含foo的,属性值开头的 X[href^="href"],属性值以什么结 尾的 X[href\$=".jpg"]

相邻选择器(h1+p) 指定元素的直接后继元素 所有h1标签后面的第一段



jCodeLife

总资产4 (约0.42元)

深入call,apply,bind到手动封装

阅读 44

JS数组及手动封装ES3的数组核心方 法

阅读8

深入理解JS对象的深度克隆及多种方 式实现

阅读 30

推荐阅读

三生三世枕上书番外28

阅读 7,054

三生三世枕上书续16. 东华倾心 阅读 7,013

理直气壮的说离婚

阅读 3,767


做好以下三点的男人,一定很爱你

阅读 2,785

别让错误阅读浪费你的生命

阅读 2,972

发现 关注 消息 搜索



+收入我的专题 渡一领跑计划笔记