发现

关注 消息 搜索





CSS浮动模型



编辑文章

通过属性float:left/right

- 1. 可以让元素站队, 左浮动或者右浮动;
- 2. 浮动模型的本质是: 浮动元素产生了浮动流;

但是包裹浮动元素,会有一个外层包裹不了浮动元素的现象,如:

```
.wraper{
       border: 1px solid rgb(3, 54, 3);
       height: 100px;
       width: 100px;
       background-color: rgb(178, 127, 224);
    .right{
       height: 100px;
       width: 200px;
       background-color: rgb(224, 211, 18);
       float:right;
<div class="wraper">
```

结果如下



原本外围容器如果没有设置高度,其高度会由内容撑开,那为什么撑不起来呢。原因是所有产 生了浮动流的元素,块级元素看不到他们,只要但产生了bfc的元素和文本类带有inline 属性的元素以及文本都能看到浮动元素。那怎么办?其实,源于浮动流终于浮动流,我们可 以通过清除浮动流的方式来解决这个问题。

利用伪元素清除浮动流



jCodeLife

总资产4 (约0.46元)

深入call,apply,bind到手动封装

阅读 47

深入理解包装类及其所以常用方法和 属性

阅读 11

ES5严格模式

阅读 9

推荐阅读

凌晨两点,丈夫推醒我:"我抚摸你 像是碰自己,我们还是离婚吧"

阅读 11,175

如何建立一套自己的思维框架? 阅读 839


三生三世枕上书续 25. 回天庭 阅读 3,084

【梦忆清裳】39东凤(10)大结局 (上) 这是本分

阅读 5,426

枕上书&十里桃花14

阅读 3,027




注:

伪元素天生就存在任意一个元素里, 清除浮动使用者必须是块级元素;

- 有两个伪元素:
- :before • :after

其他零散知识点

- 1. 凡是设置了position: absolute以及float: left/right的元素,实质内部自动变成了inline-
- 2. 凡是带有inline的元素都有文本的特点,叫文本类元素,包括inline和inline-block元素。
- 3. 溢出容器打点显示



- 4. 一般行内元素只能嵌套行内元素,特别的: a标签不能嵌套a标签;
 - 一般块级元素可以嵌套任何元素,特别的: p标签不能嵌套块级元素;



"小礼物走一走,来简书关注我"

还没有人赞赏, 支持一下



jCodeLife 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 总资产4(约0.46元) 共写了9.5W字 获得107个赞 共19个粉丝



写下你的评论...

全部评论 o 只看作者 关闭评论

按时间倒序 按时间正序

筒书 发现 关注 消息 搜索 Q Aa 💝 beta

+收入我的专题 渡一领跑计划笔记

