

# 1 Example FoxH-Bessel-K\_2\_9\_19.wls

File content

Fox H-function

$$H_{0,2}^{2,0} \left( . \left| \begin{array}{c} \\ \left( \frac{a-\eta}{2}, 1 \right), \left( \frac{a+\eta}{2}, 1 \right) \end{array} \right. \right)$$

$$H_{0,2}^{2,0} \left( . \left| \frac{}{\left( \frac{a-\eta}{2}, 1 \right), \left( \frac{a+\eta}{2}, 1 \right)} \right| \right)$$

Summary

$$\begin{aligned} a^* &= 2 \\ \Delta &= 2 \\ \delta &= 1 \\ \mu &= a - 1 \\ a_1^* &= 2 \\ a_2^* &= 0 \\ \xi &= a \\ c^* &= 1 \end{aligned}$$

Poles 1. First eight poles from upper front list

$$a_{i,k} = \{\}^T$$

2. First eight poles from lower front list

$$b_{j,\ell} = \begin{pmatrix} \frac{\eta-a}{2} & \frac{1}{2}(-a-\eta) \\ \frac{1}{2}(-a+\eta-2) & \frac{1}{2}(-a-\eta-2) \\ \frac{1}{2}(-a+\eta-4) & \frac{1}{2}(-a-\eta-4) \\ \frac{1}{2}(-a+\eta-6) & \frac{1}{2}(-a-\eta-6) \\ \frac{1}{2}(-a+\eta-8) & \frac{1}{2}(-a-\eta-8) \\ \frac{1}{2}(-a+\eta-10) & -\frac{a}{2}-\frac{\eta}{2}-5 \\ \frac{1}{2}(-a+\eta-12) & -\frac{a}{2}-\frac{\eta}{2}-6 \\ \frac{1}{2}(-a+\eta-14) & -\frac{a}{2}-\frac{\eta}{2}-7 \end{pmatrix}^T$$