广告主平台

- 1. 首页折线图 homeChart
- 2. 首页顶部 topTop
- 3. 保存计划(新增+修改) saveCampaign
- 4. 选择已有计划 列表 getCampaignNameList
- 5. 新增+修改小程序id saveApp
- 6. 获取单个小程序id信息 getAppInfo
- 7. 获取小程序id列表_小程序管理模块 getAppList
- 8. 验证小程序_获取系统小程序id getSystemAppId
- 9. 广告内获取小程序id列表 getAdgroupAppList
- 10. 省列表 地区 getProvince
- 11. 城市列表_地区 getCity
- 12. 微信版本号列表 getVersion

0注意事项

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	200正常,202失败,205登录失效

1首页折线图

请求URL:/Main/action/Report/Report/homeChart

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
date	string	YES	1 今天, 2 昨天, 3 7天, 4 30天, 时间段 2018/1/1~ 2018/2/2
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
xAxis	array	YES	时间段
series	array	YES	数据

series数组:

名称	类型	是否必填	说明

name	string	YES	曝光数,点击数,点击率,点击均价
data	array	YES	数据数组

2. 首页顶部

请求URL: /Main/action/Report/Report/topTop

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
balance	string	YES	余额
virtual_balance	string	YES	虚拟余额
cos	string	YES	总花费用
num	string	YES	当前投放广告数

3. 保存计划 (新增+修改)

请求URL:/Main/action/Campaign/Campaign/saveCampaign

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	NO	修改时传入
name	string	YES	计划名称
budget	float	YES	预算
consumption_rate	INT	YES	投放速度 1标准2加速
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明	
----	----	------	----	--

code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	计划ID

4.选择已有计划 列表

请求URL: /Main/action/Campaign/Campaign/getCampaignNameList

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	计划ID
name	INT	YES	名称
budget	string	YES	预算
consumption_rate	INT	YES	消耗速度1标准2加速

5.新增+修改小程序id

请求URL: /Main/action/App/App/saveApp

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	NO	id,修改的时候传入
app_id	string	YES	小程序id

bind_app_id	string	YES	获取的系统小程序id
name	string	YES	名称
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	

6.获取单个小程序id信息

请求URL: Main/action/App/App/getAppInfo

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	修改的时候传入
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	id
name	string	YES	名称
app_id	string	YES	小程序id

7.获取小程序id列表_小程序管理模块

请求URL: /Main/action/App/App/getAppList

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明

page	INT	YES	页数,默认1
size	INT	YES	每页数量,默认20
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
row	array	YES	列表
count	INT	YES	数量

row数组:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	id
name	INT	YES	名称
app_id	INT	YES	小程序id
bind_app_id	INT	YES	绑定小程序ID
status	INT	YES	状态:1审核中2已审核3审核失败

8.验证小程序_获取系统小程序id

请求URL: /Main/action/App/App/getSystemAppId

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
app_id	INT	YES	小程序id

9.广告内获取小程序id列表

请求URL: /Main/action/App/App/getAdgroupAppList

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	id
name	INT	YES	名称
app_id	INT	YES	小程序id

10.省列表_地区

请求URL: /Main/action/District/District/getProvince

请求方式: GET

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	id
name	INT	YES	省名称

11.城市列表_地区

请求URL: /Main/action/District/District/getCity

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
province_id	INT	YES	省级id

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	id
name	INT	YES	城市名称

12.微信版本号列表

请求URL: /Main/action/District/District/getVersion

请求方式: GET

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	id
version	string	YES	微信版本号

13.新增+修改 广告

请求URL: /Main/action/Adgroup/Adgroup/saveAdgroup

请求方式: POST

请求参数:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	NO	广告id,修改时传入
name	string	YES	广告名称
campaign_id	INT	YES	所属计划组ID
app_id	string	YES	小程序id,例如wxsdda5678
directional_type	INT	YES	定向类型:0不限1定向地域
phone_type	INT	YES	手机类型:0不限1安卓,2 IOS
network_type	INT	YES	网络类型:0 不限,1 WIFI,2 4G,
gender	string	INT	性别类型:0 不限,1.男性,2女性
wx_version	array	YES	微信版本号:0 不限,其他6.61,6.62等
срс	string	YES	点击均价
start_time	string	YES	投放开始时间
end_time	string	YES	投放结束时间,无则不上传
creative_id	INT	NO	素材id,修改时传入
type	INT	YES	图片类型:1横幅2插屏
imgs	string	YES	图片URL
desc	string	YES	广告文案,无则为空
page_url	string	YES	跳转页面,无则为空
district_id	INT	NO	地区id,修改时传入,无则为空
city	array	YES	定向市
token	string	YES	登录状态

返回参数:

名称	类型	是否必填	说明
code	INT	YES	返回状态 200正确 202 参数等错误
msg	string	YES	说明
data	array	YES	array见下

data数组:

名称	类型	是否必填	说明
id	INT	YES	id
version	string	YES	微信版本号