优质IT资源微信x923713

《手写OS操作系统》小班二期招生,全程直播授课,大牛带你掌握硬核技术!





```
纹程
      ≔
ng开发环境
崩
```

重试 配决方案

京、限流、熔

:刑

构

沂

ıer

:选型

、部署

2署

配置

鲤

```
Name string `gorm:"type:varchar(20);not null"`
 9
                                                                                  索引目录
10
         ParentCategoryID int32
         ParentCategory *Category
11
                                                                                     1. 表定义和生成
         Level int32 `gorm:"type:int;not null;default:1"`
12
                                                                                     2. 导入数据
         IsTab bool `gorm:"default:false:not null"`
13
14
15
     type Brands struct {
16
         BaseModel
17
         Name string `gorm:"type:varchar(20);not null"`
18
         Logo string `gorm:"type:varchar(200);default:'';not null"`
19
     }
20
21
22
     type GoodsCategoryBrand struct {
         BaseModel
23
         CategoryID int32 `gorm:"type:int;index:idx_category_brand,unique"`
24
         Category Category
25
26
         BrandsID int32 `gorm:"type:int;index:idx_category_brand,unique"`
27
28
         Brands Brands
29
30
     func (GoodsCategoryBrand) TableName() string{
31
         return "goodscategorybrand"
32
     }
33
34
35
     type Banner struct {
36
         BaseModel
         Image string `gorm:"type:varchar(200);not null"`
37
         Url string `gorm:"type:varchar(200);not null"`
38
         Index int32 `gorm:"type:int;default:1;not null"`
39
     }
40
41
42
     type Goods struct {
         BaseModel
43
44
         CategoryID int32 `gorm:"type:int;not null"`
45
         Category Category
47
         BrandsID int32 `gorm:"type:int;not null"`
         Brands Brands
48
49
         OnSale bool `gorm:"default:false;not null"`
50
         ShipFree bool `gorm:"default:false;not null"`
51
         IsNew bool `gorm:"default:false;not null"`
52
         IsHot bool `gorm:"default:false;not null"`
53
54
         Name string `gorm:"type:varchar(50);not null"`
55
56
         GoodsSn string `gorm:"type:varchar(50);not null"`
         ClickNum int32 `gorm:"type:int;default:0;not null"`
         SoldNum int32 `gorm:"type:int;default:0;not null"`
58
         FavNum int32 `gorm:"type:int;default:0;not null"`
59
60
         MarketPrice float32 `gorm:"not null"`
         ShopPrice float32 `gorm:"not null"`
61
         GoodsBrief string `gorm:"type:varchar(100);not null"`
62
         Images GormList `gorm:"type:varchar(1000);not null"`
63
         DescImages GormList `gorm:"type:varchar(1000);not null"`
         GoodsFrontImage string `gorm:"type:varchar(200);not null"`
65
     }
66
67
```

0 日)粉捉

▶ 意见反馈

♡ 收藏教程

□ 标记书签

不

(?)

 \Box

 \odot

2022/12/9 10:12 mxshop_goods_srv.sql ≔ 索引目录 nq开发环境 1. 表定义和生成 2. 导入数据 14. gin集成nacos ↓ 上一节 下一节 ▶ 2. protobuf定义 崩 重试 ▶ 我要提出意见反馈 平决方案 泉、限流、熔 企业服务 网站地图 网站首页 关于我们 联系我们 讲师招募 帮助中心 意见反馈 代码托管 Copyright © 2022 imooc.com All Rights Reserved | 京ICP备 12003892号-11 京公网安备11010802030151号 jer :选型 、部署 置 配置 ? 鳕