

《手写OS操作系统》小班二期招生,全程直播授课,大牛带你掌握硬核技术!



我拍

쿻

?

 \Box

0

慕课网首页

免费课

实战课

体系课

慕课教程

手记

专栏

企业服务

Ä Q



从所有教程的词条中查询···

↓ 上一节 2. url和路由分组4. JSON、Prot... 下一节 ▶

首页 > 慕课教程 > Go工程师体系课全新版 > 3. 获取参数

bobby・更新于 2022-11-08

全部开发者教程

- 2. protobuf定义
- 3. 商品列表页功能
- 4. 库存的微服务设计
- 5. 商品分类的各个函数
- 6. 轮播图的各个handler
- 7. 品牌相关的接口
- 8. 品牌分类接口

第12周 商品微服务的gin层 和oss图片服务

- 1. 商品列表接口
- 2. 新建商品
- 3. 删除, 更新商品
- 4. 商品分类接口
- 5. 轮播图接口
- 6. 品牌分类
- 7. oss快速入门 8. 阿里云oss开发入门
- 9. 服务端签名直传

1. 获取get参数

```
<> 代码块
                                                                             预览 复制
     func main() {
 1
         router := gin.Default()
 2
 3
         // 匹配的url格式: /welcome?firstname=Jane&lastname=Doe
         router.GET("/welcome", func(c *gin.Context) {
 5
             firstname := c.DefaultQuery("firstname", "Guest")
 6
             lastname := c.Query("lastname") // 是 c.Request.URL.Query().Get("lastname
 7
             c.String(http.StatusOK, "Hello %s %s", firstname, lastname)
 9
         })
10
11
         router.Run(":8080")
12
```

2. 获取post参数

```
<> 代码块
     func main() {
 1
 2
         router := gin.Default()
         router.POST("/form_post", func(c *gin.Context) {
 4
             message := c.PostForm("message")
 5
             nick := c.DefaultPostForm("nick", "anonymous") // 此方法可以设置默认值
             c.JSON(200, gin.H{
 8
                 "status": "posted",
 9
                 "message": message,
                 "nick":
                           nick,
11
             })
12
13
         })
14
         router.Run(":8080")
15
```

3. get、post混合

```
<> 代码块
    POST /post?id=1234&page=1 HTTP/1.1
1
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
       ╱ 意见反馈
                       ♡ 收藏教程
                                       □ 标记书签
```

不

2022/12/9 10:05

优质IT资源微。信x923对13

```
6
         router := gin.Default()
 7
         router.POST("/post", func(c *gin.Context) {
9
             id := c.Query("id")
10
             page := c.DefaultQuery("page", "0")
11
             name := c.PostForm("name")
12
             message := c.PostForm("message")
13
14
15
             fmt.Printf("id: %s; page: %s; name: %s; message: %s", id, page, name, mes
16
         })
         router.Run(":8080")
17
     }
18
                     2. url和路由分组 	 上一节
                                             下一节 ▶ 4. JSON、ProtoBuf 渲染
                                   ✔ 我要提出意见反馈
```

企业服务 网站地图 网站首页 关于我们 联系我们 讲师招募 帮助中心 意见反馈 代码托管

Copyright © 2022 imooc.com All Rights Reserved | 京ICP备 12003892号-11 京公网安备11010802030151号



P





