



《手写OS操作系统》小班二期招生，全程直播授课，大牛带你掌握硬核技术！

点此

慕课网首页

免费课

实战课

体系课

慕课教程

专栏

手记

企业服务



我的

从所有教程的词条中查询...

首页 &gt; 慕课教程 &gt; Go工程师体系课全新版 &gt; 3. 删除，更新商品

全部开发者教程



9. 定时构建的语法

10. shell脚本启动go服务

第21周 开发规范和go基础扩展

1. 有哪些规范我们应该遵循

2. git的简单规范

3. go代码规范

4. go项目目录规范

5. 微服务该采用multi-repo还是mono-repo?

6. 微服务的目录结构 (mono-repo)

7. go代码的检测工具

8. go中常见的错误

第22周 设计模式和单元测试



bobby · 更新于 2022-11-16

◀ 上一节 2. 新建商品 4. 商品分类接口 下一节 ▶

## 1. 删除

&lt;&gt; 代码块

```
1 func Delete(ctx *gin.Context) {
2     id := ctx.Param("id")
3     i, err := strconv.ParseInt(id, 10, 32)
4     if err != nil {
5         ctx.Status(http.StatusNotFound)
6         return
7     }
8     _, err = global.GoodsSrvClient.DeleteGoods(context.Background(), &proto.DeleteGoodsReq{
9         Id: i,
10    })
11    if err != nil {
12        HandleGrpcErrorToHttp(err, ctx)
13        return
14    }
15    ctx.Status(http.StatusOK)
16    return
17 }
```

## 2. 更新状态

form

&lt;&gt; 代码块

```
1 type GoodsStatusForm struct{
2     IsNew *bool `form:"new" json:"new" binding:"required"`
3     IsHot *bool `form:"hot" json:"hot" binding:"required"`
4     OnSale *bool `form:"sale" json:"sale" binding:"required"`
5 }
```

handler

&lt;&gt; 代码块

```
1 func UpdateStatus(ctx *gin.Context) {
2     goodsStatusForm := forms.GoodsStatusForm{}
3     if err := ctx.ShouldBindJSON(&goodsStatusForm); err != nil {
4         HandleValidatorError(ctx, err)
5         return
6     }
7 }
```

意见反馈

收藏教程

标记书签

```
8     id := ctx.Param("id")
9     i, err := strconv.ParseInt(id, 10, 32)
10    if _, err = global.GoodsSrvClient.UpdateGoods(context.Background(), &proto.Cr
11        Id: int32(i),
12        IsHot: *goodsStatusForm.IsNew,
13        IsNew: *goodsStatusForm.IsNew,
14        OnSale: *goodsStatusForm.OnSale,
15    });err != nil {
16        HandleGrpcErrorToHttp(err, ctx)
17        return
18    }
19    ctx.JSON(http.StatusOK, gin.H{
20        "msg": "修改成功",
21    })
22 }
23
```

### 3. 更新商品

<> 代码块

```
1 func Update(ctx *gin.Context){
2     goodsForm := forms.GoodsForm{}
3     if err := ctx.ShouldBindJSON(&goodsForm); err != nil {
4         HandleValidatorError(ctx, err)
5         return
6     }
7
8     id := ctx.Param("id")
9     i, err := strconv.ParseInt(id, 10, 32)
10    if _, err = global.GoodsSrvClient.UpdateGoods(context.Background(), &proto.Cr
11        Id: int32(i),
12        Name:      goodsForm.Name,
13        GoodsSn:    goodsForm.GoodsSn,
14        Stocks:     goodsForm.Stocks,
15        MarketPrice: goodsForm.MarketPrice,
16        ShopPrice:   goodsForm.ShopPrice,
17        GoodsBrief:  goodsForm.GoodsBrief,
18        ShipFree:    *goodsForm.ShipFree,
19        Images:      goodsForm.Images,
20        DescImages:  goodsForm.DescImages,
21        GoodsFrontImage: goodsForm.FrontImage,
22        CategoryId:  goodsForm.CategoryId,
23        BrandId:     goodsForm.Brand,
24    });err != nil {
25        HandleGrpcErrorToHttp(err, ctx)
26        return
27    }
28    ctx.JSON(http.StatusOK, gin.H{
29        "msg": "更新成功",
30    })
31 }
```

2. 新建商品 ◀ 上一节

下一节 ▶ 4. 商品分类接口

✎ 我要提出意见反馈

✎ 意见反馈

♡ 收藏教程

🔖 标记书签

