



中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXXX—XXXX

移动互联网应用程序（APP）收集使用个人
信息最小必要评估规范
第2部分：位置信息

Application personal information collection and usage
minimization and necessity evaluation specification —:

Part 2: Location

（报批稿）

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部
布

发

目 次

1 范围..... 4

2 规范性引用文件..... 4

3 术语、定义和缩略语..... 4

3.1 术语和定义..... 4

3.2 缩略语..... 4

4 基本原则..... 4

5 数据来源及分类..... 5

6 典型应用场景..... 5

7 最小必要处理活动..... 6

7.1 告知同意..... 6

7.2 收集..... 6

7.3 存储..... 7

7.4 使用..... 7

7.5 传输..... 8

7.6 删除..... 8

8 测试评估方法..... 8

8.1 告知同意..... 8

8.2 收集阶段..... 8

8.3 存储阶段..... 9

8.4 使用阶段..... 9

8.5 传输阶段..... 9

8.6 删除阶段..... 9

附 录 A （规范性） APP 个人位置信息数据业务场景及使用原则..... 11

参考文献..... 16

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本标准起草单位：中国信息通信研究院、北京三快在线科技有限公司、北京字节跳动科技有限公司、深圳荣耀智能机器有限公司、华为技术有限公司

本标准主要起草人：宋恺、王艳红、方强、吴斌、方锦涛、王芳、徐辉、段航、李晓旺、于磊、杜瑶、喻杨、安潇羽、刘凯红、赵晓娜、常新苗、衣强

引 言

随着移动应用种类和数量呈爆发式增长，APP侵害用户权益事件层出不穷，个人信息保护态势愈加严峻，如何保护用户个人信息，尤其是人脸、通讯录、短信、位置、图片等个人敏感信息受到国家和社会公众高度关注。

APP收集使用个人信息最小必要评估旨在对移动互联网行业收集使用用户人脸、通讯录、短信、位置、图片等个人敏感信息进行规范，落实最小、必要的原则。YD/T XXXX拟由16个部分构成：

- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第1部分：总则；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第2部分：位置信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第3部分：图片信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第4部分：终端通讯录；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第5部分：位置信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第6部分：软件列表；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第7部分：人脸信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第8部分：录像信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第9部分：录音信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第10部分：通话记录；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第11部分：短信信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第12部分：好友列表；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第13部分：传感器信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第14部分：应用日志信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第15部分：身份信息；
- 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第16部分：剪切板信息。

移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第2部分：位置信息

1 范围

本文件规定了移动互联网应用程序（APP）在处理涉及用户个人信息（位置信息）的告知同意、收集、存储、使用、删除、传输、删除等活动中的最小必要评估规范，并通过设备信息在处理活动中的典型应用场景来说明如何落实最小必要原则。

本文件适用于移动互联网应用程序（APP）提供者规范用户个人信息（位置信息）的处理活动，也适用于第三方评估机构等组织对移动应用软件收集使用设备信息行为进行监督、管理和评估。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 4754-2017 国民经济行业分类

GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范

YD/T XXXX-XXXX.1 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第1部分：总则

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

YD/T XXXX-XXXX.1中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 移动智能终端 smart mobile terminal

能够接入移动通信网，具有能够提供应用软件开发接口的操作系统，具有安装、加载和运行应用软件能力的终端。

3.1.2 移动应用软件 mobile application

针对移动智能终端所开发的程序，包括移动智能终端预置应用软件以及互联网信息服务提供者提供的可以通过智能终端下载、安装、升级、卸载的应用软件。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APP：应用软件（Application）

IP：互联网协议（Internet Protocol）

4 基本原则

对个人信息处理活动中位置信息收集使用的原则应满足 YD/T XXXX-XXXX. 1 《移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第 1 部分：总则》中的最小必要原则。

APP 收集使用个人信息位置信息分类如图 1 所示。位置信息数据来源于终端定位信息，用户填写的位置信息，图片、视频数据中的位置信息，APP 将这些信息经过处理后应用广告服务、搜索服务等 8 类应用场景，最终形成居民和家庭服务、健康服务等 12 类典型业务场景中的 APP 功能用户提供服务。




图 1 APP 收集使用个人位置信息分类

5 数据来源及分类

根据 APP 业务场景，APP 可收集的位置信息数据分类包括：

- 终端定位信息（卫星定位信息、无线网络信息、移动通信基站定位、传感器、IP 地址等）；
- 用户填写的位置信息；
- 图片、录像数据中的位置信息。

6 典型应用场景

在完成个人位置信息数据收集后，APP 服务提供商可对个人位置信息进行数据处理。位置信息数据加工后的典型应用场景如表 1 所示：

表 1 位置信息使用的典型场景

编号	典型场景	使用目的
6.1	地图服务	a) 定位服务
		b) 逆地理编码
		c) 位置搜索与推荐
		d) 路径服务（如步行、骑行、驾车路径规划、生成行

		踪轨迹等服务)
		e) 路况服务
6.2	广告服务	实现广告定向推送
6.3	调度服务	配送等场景的运力调度服务
6.4	资产管理服务	依据位置信息的资产识别服务
6.5	搜索服务	实现基于位置信息的服务搜索功能
6.6	推荐服务	实现推荐服务
6.7	画像服务	实现用户画像服务
6.8	风控服务	实现对 APP 功能的风险控制
注：当应用的使用场景未包含在表1 位置信息使用典型场景中时，应用可根据实际需要进行最小必要评估。		

7 最小必要处理活动

7.1 告知同意

告知同意应符合以下要求：

- 收集位置信息应获得用户授权，不应在用户不知情的情况下使用位置信息信息。
- 收集位置信息信息应告知用户收集位置信息的实际目的，不应扩大位置信息信息的使用目的。
- 对于符合 GB/T 35273 中征得授权同意的例外的情形，可告知用户但不需要个人信息主体授权同意。

7.2 收集

收集阶段应符合以下要求：

- 收集的位置信息类型应与实现产品或服务的业务功能有直接关联。
- 从其他数据提取位置信息的，应在获取该数据时对数据用途明示，使用该数据中的位置信息时可不单独明示同意。
- 根据收集位置信息后加工应用的典型场景不同，APP 可收集的位置信息来源应满足表 2 APP 收集位置信息来源 要求。

注 1：权限要求为“X”的应在满足 7.1 及 7.2 a) 要求基础上，单独征得用户明示同意，并保障用户可拒绝或撤回同意个人信息收集的权利。

表 2 APP 收集位置信息来源

编号	典型场景	终端定位信息	用户填写的位置信息	图片和视频数据中的位置信息
a)	地图服务	✓	✓	✓
b)	广告服务	✓	✓	X

c)	调度服务	✓	✓	X
d)	资产管理服务	✓	✓	X
e)	搜索服务	✓	✓	X
f)	推荐服务	✓	✓	X
g)	画像服务	✓	✓	X
h)	风控服务	✓	X	X

7.3 存储

存储阶段应符合以下要求：

- 位置信息的存储时间应保证最小化；
- 若法律法规或行业监管对信息保存期限另有要求，要遵守该保存期限的要求（例如物流行业）。政策监管无具体要求的，存储期限应满足移动应用功能所需的最高时限。

7.4 使用

使用阶段应符合以下要求：

- 使用位置信息时，不应超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。因业务需要，确需超出上述范围使用个人信息的，应再次征得个人信息主体明示同意。
- 若所收集的位置信息进行加工处理而产生的信息，能够单独或与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的，应将其认定为个人信息。对其处理应遵循收集个人信息时获得的授权同意范围。
- 对被授权访问用户位置信息的人员，应建立最小授权的访问控制策略，使其只能访问职责所需的最小必要的位置信息，且仅具备完成职责所需的最少的数据操作权限。
- 根据收集位置信息后加工应用的典型场景不同，APP 可调用的权限应满足表 3 位置信息调用收集处理规则 要求。

注 1：权限要求为“X”的为不应调用或经用户明示同意后调用；权限要求为“√*”为需要根据实际业务场景进行判定是否可以调用；权限要求为“√”为可调用。

注 2：权限要求为“√*”的应符合附录 A APP 个人位置信息数据业务场景及使用原则 的要求判定是否允许调用相应权限。

注 3：精准位置信息是指除使用网络定位（无线网络、通信基站、蓝牙等的定位信息）生成大致位置外，同时使用卫星定位、传感器等信息生成的定位数据。

表 3 位置信息调用收集处理规则

编号	典型场景	是否可以在后台调用	是否云端处理精准位置信息	是否可以收集粗略位置信息
a)	地图服务	√*	√*	✓
b)	广告服务	X	X	✓
c)	调度服务	√*	✓	✓
d)	资产管理服务	X	√*	✓

e)	搜索服务	X	✓	✓
f)	推荐服务	X	✓*	✓
g)	画像服务	X	X	✓
h)	风控服务	X	X	✓

7.5 传输

收集的位置信息应采用安全通信传输。

7.6 删除

删除阶段应符合以下要求：

- a) 个人信息控制者应定期检查其所存储的用户位置信息，并根据移动应用的必要功能删除不必要的相关数据；
- b) 超出位置信息的存储期限后，应对位置信息进行删除或匿名化处理；

8 测试评估方法

8.1 告知同意

评估编号	8.1.1
评估项目	告知同意测试
评估要求	7.1 a) b) c)
预置条件	被测APP处于正常状态
测试步骤	1) 核查 APP 的个人信息保护政策或其他信息保护文档，是否文字表述清晰完整 2) 涉及位置信息部分，是否能够完整、准确描述其收集使用的目的、方式、范围
预期结果	若以上测试步骤结果为肯定，则测试项判定为未见异常，否则判定为不符合要求。
备注	--

8.2 收集阶段

评估编号	8.2.1
评估项目	收集阶段符合性测试
评估要求	见7.2
预置条件	被测APP处于正常状态
测试步骤	1) 核查 APP 申请位置信息相关系统权限的时机是否在用户使用相关功能或服务时。 2) 验证 APP 申请位置信息的场景是否符合表 2 要求。

预期结果	若以上测试步骤结果为肯定，则测试项判定为未见异常，否则判定为不符合要求。
备注	--

8.3 存储阶段

评估编号	8.3.1
评估项目	存储阶段符合性测试
评估要求	见7.3要求
预置条件	被测APP处于正常状态
测试步骤	1) 核查位置信息的存储时间是否在个人信息主体授权时间内 核查超出存储期限的位置信息是否及时进行删除或匿名化处理。
预期结果	若以上测试步骤结果为肯定，则测试项判定为未见异常，否则判定为不符合要求。
备注	--

8.4 使用阶段

评估编号	8.4.1
评估项目	使用阶段符合性测试
评估要求	见7.4要求
预置条件	被测APP处于正常状态
测试步骤	1) 运行 APP，核查 APP 使用信息的功能是否与告知内容一致。 2) 运行 APP，检查 APP 使用位置信息的场景及权限是否与表 3 要求一致。
预期结果	若以上测试步骤结果为肯定，则测试项判定为未见异常，否则判定为不符合要求。
备注	--

8.5 传输阶段

评估编号	8.5.1
评估项目	传输阶段符合性测试
评估要求	见7.5。
预置条件	被测APP处于正常状态
测试步骤	1) 运行 APP，检查 APP 传输位置信息是否采用加密通道。
预期结果	若以上测试步骤结果为肯定，则测试项判定为未见异常，否则判定为不符合要求。
备注	--

8.6 删除阶段

评估编号	8.6.1
评估项目	删除阶段符合性测试
评估要求	7.6
预置条件	被测APP存在存储信息的行为
测试步骤	1) 核查 APP 存储信息的管理策略，判断信息超过保存期限后，APP 是否对信息提供了必要的删除或匿名化处理。
预期结果	若以上测试步骤结果为肯定，则测试项判定为未见异常，否则判定为不符合要求。
备注	—

附 录 A

(规范性)

APP 个人位置信息数据业务场景及使用原则

为实现APP的基本业务功能，位置信息数据在被APP调用时，应满足表3个人位置信息数据业务场景及使用原则中对使用场景、适用范围分类、是否需要精准位置，前台调用频次、后台调用频次的要求。

扩展功能、融合应用以及适用于应急场景的需要位置信息的功能（如紧急救援、疫情防控等目的）应遵循GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范 中对个人信息处理活动中位置信息收集使用原则。

表 A.1 APP 收集使用位置信息数据业务场景及使用原则

编号	应用分类	APP 分类	APP 功能	服务内容	是否需要精准位置	APP 前台调用频次	APP 后台调用频次	是否上传云端
A.1	住宿餐饮服务	外卖预订 APP	首页及其他页面定位	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	周期性调用	不调用	是
			商品、商家搜索	6.5 搜索服务	是	周期性调用	不调用	是
				6.6 推荐服务	是	周期性调用	不调用	是
			首页商品商家推荐	6.7 画像服务	否	周期性调用	不调用	是
			用户资产管理（如红包、代金券、津贴等）	6.4 资产管理服务	否	周期性调用	不调用	是
			地址搜索	6.1 地图服务 c) 位置搜索与推荐	是	周期性调用	不调用	是
			地址以及列表展示页面	6.1 地图服务 b) 逆地理编码	是	周期性调用	不调用	是
			广告推送	6.2 广告服务	否	周期性调用	不调用	是
			到店自取功能	6.1 地图服务 d) 路径服务	是	周期性调用	不调用	是
		配送员 APP	注册	6.1 地图服务 a) 定位服务 b) 逆地理编码 c) 位置搜索与推荐	是	一次性调用	不调用	是
			上线及接单	6.1 地图服务 a) 定位服务 d) 路径服务	是	持续调用	持续调用	是

				6.3 调度服务	是	持续调用	持续调用	是
			配送及上报异常	6.1 地图服务 a) 定位服务 b) 逆地理编码 d) 路径服务 e) 位置搜索与推荐 f) LBS 画像服务	是	持续调用	持续调用	是
				6.4 资产管理服务	是	持续调用	不调用	是
			作弊管控	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	持续调用	持续调用	是
				6.7 画像服务	否	持续调用	不调用	是
				6.8 风控服务	否	持续调用	不调用	是
			配送员运营	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	一次性调用	不调用	是
			配送员权益管理	6.1 地图服务 a) 定位服务 b) 逆地理编码 c) 位置搜索与推荐	是	一次性调用	不调用	是
		酒店预订 APP	推荐附近酒店	6.6 推荐服务	否	一次性调用	不调用	是
			地址搜索(编辑房东房源信息)	6.1 地图服务 c) 位置搜索与推荐	否	一次性调用	不调用	是
A.2	居民出行服务	地图类 APP	生成“我的位置”	6.1 地图服务 b) 定位服务	是	一次性调用	不调用	是
			目的地搜索	6.1 地图服务 c) 位置搜索与推荐	是	一次性调用	不调用	是
			语音导航	6.1 地图服务 b) 定位服务	是	持续调用	持续调用	是
		共享出行服务 APP (单车、	搜索附近可用车辆	6.1 地图服务 b) 定位服务	是	周期性调用	不调用	是
			停车规范管理	6.4 资产管理服务	是	一次性调用	不调用	是

		助力电 单车等)	开锁关锁	6.1 地图服务 b) 定位服务	是	一次性调用	一 次 性 调 用	是		
			骑行	6.1 地图服务 b) 定位服务	是	持续调用	持续调用	是		
			卡券投放	6.6 推荐服务	否	一次性调用	不调用	是		
			开锁拦截	6.8 风控服务	否	一次性调用	不调用	是		
			卡券购买	6.8 风控服务	否	一次性调用	不调用	是		
		网 约 车 服 务 APP (乘 客 端)	首 页 及 其 他 页面定位	6.1 地图服务 6.3 调度服务	是	持续调用	持续调用	是		
			司 乘 安 全 保 障	6.1 地图服务	是	持续调用	持续调用	是		
			行 程 服 务 问 题判责、风险 控制	6.1 地图服务	是	持续调用	持续调用	是		
			用 户 资 产 管 理	6.4资产管理服务	否	周期性调用	不调用	是		
			广告推送	6.2 广告服务	否	周期性调用	不调用	是		
		网 约 车 服 务 APP (司 机 端)	出 车 后 听 单 找单、行程路 径规划、计费 等	6.1 地图服务	是	持续调用	持续调用	是		
				6.3 调度服务	是	持续调用	持续调用	是		
			空 闲 运 力 调 度	6.1 地图服务	否	持续调用	周 期 性 调 用	是		
				6.3 调度服务	是	持续调用	周 期 性 调 用	是		
			司机注册	6.1 地图服务	否	一次性调用	不调用	是		
			司 机 接 单 及 活 动 信 息 通 知	6.1 地图服务	否	持续调用	不调用	是		
			风险控制(反 作弊)	6.1 地图服务	是	持续调用	周 期 性 调 用	是		
				6.8 风控服务	否	持续调用	不调用	是		
			A. 3	居民零 售和互 联网销 售服务	电 商 购 物 APP	基于位置展 示商品信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	周期性调用	不调用
					搜索并创建 收货地址	6.1 地图服务 c) 位置搜索与推 荐	否	一次性调用	不调用	是
					导 航 至 自 提 点取货	6.1 地图服务 d) 路径服务	是	持续调用	持续调用	是
					地 址 自 动 匹	6.1 地图服务	是	一次性调用	不调用	是

			配填充	a) 定位服务 b) 逆地理编码				
		评价类 APP	首页信息流 推荐	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	周期性调用	周期性调用	是
				6.6 推荐服务	否	周期性调用	不调用	是
A. 4	文化服务	音视频类 APP	内容发布添加附近地点	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	一次性调用	不调用	是
			内容推荐	6.6 推荐服务	是	周期性调用	不调用	是
			区域频道	6.6 推荐服务	否	周期性调用	不调用	是
			推荐附近/可能认识的人	6.1 地图服务 a) 定位服务 6.6 推荐服务	是	周期性调用	不调用	是
			内容搜索	6.5 搜索服务 6.6 推荐服务	否	一次性调用	不调用	是
			广告推送	6.6 推荐服务	是	周期性调用	不调用	是
				6.2 广告服务	否	周期性调用	不调用	是
			直播地点	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	周期性调用	周期性调用	是
				6.8 风控服务	否	周期性调用	不调用	是
			地址自动匹配填充	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	一次性调用	不调用	是
			区域内容推送服务	6.6 推荐服务	否	周期性调用	不调用	是
			活动反作弊	6.7 画像服务 6.8 风控服务	否	周期性调用	不调用	是
		阅读类 APP	获取当前城市信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	周期性调用	不调用	是
			内容推荐	6.6 推荐服务	是	周期性调用	不调用	是
			广告推送	6.6 推荐服务	是	周期性调用	不调用	是
		资讯类 APP	获取当前城市信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	周期性调用	不调用	是
			内容推荐	6.6 推荐服务	是	周期性调用	不调用	是
			广告推送	6.6 推荐服务	是	周期性调用	不调用	是
A. 5	旅游娱乐服务	景区预订类 APP	获取当前城市信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	一次性调用	不调用	是
A. 6	居民住房服务	住房服务 APP	内容发布添加附近地点	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	一次性调用	不调用	是
			内容(房源、文章等)推荐	6.6 推荐服务	是	周期性调用	不调用	是
			区域频道(房	6.1 地图服务	是	周期性调用	不调用	是

			源、线下网点推荐等)	a) 定位服务 6.6 推荐服务				
			内容(房源、文章等)搜索	6.5 搜索服务 6.6 推荐服务	是	一次性调用	不调用	是
			位置打卡	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	一次性调用	不调用	是
			广告推送	6.6 推荐服务广告 服务	否	周期性调用	不调用	是
			活动反作弊	6.7 画像服务	是	周期性调用	不调用	是
				6.8 风控服务	否	周期性调用	不调用	是
			区域内容推送服务	6.6 推荐服务	是	周期性调用	周期性调用	是
A.7	居民和家庭服务	婚姻服务 APP	获取当前城市信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	一次性调用	不调用	是
A.8	健康服务	在线问诊服务 APP	获取当前城市信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	一次性调用	不调用	是
A.9	养老服务	居家养老服务 APP	获取当前城市信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	一次性调用	不调用	是
A.10	体育服务	体育设施管理 APP	获取当前城市信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	一次性调用	不调用	是
A.11	教育培训服务	教育 APP	获取当前城市信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	一次性调用	不调用	是
A.12	居民电信服务	社交类 APP	分享定位信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	周期性调用	不调用	是
			共享实时定位	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	持续调用	持续调用	是
		游戏类 APP	游戏中调用位置信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	是	周期性调用	不调用	是
		天气类 APP	获取当前城市区县信息	6.1 地图服务 a) 定位服务	否	周期性调用	不调用	是

参考文献

[1]生活性服务业统计分类（2019）
