



中华人民共和国认证认可行业标准

RB/T 093—2022

社会公共安全领域 智能联网产品网络安全认证要求

Social public security—Certification requirements for cyber security in
intelligent networking products

2022-10-11 发布

2023-01-01 实施

国家认证认可监督管理委员会 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 2

4 总体要求 2

 4.1 总则 2

 4.2 合格评定功能法 2

 4.3 设计开发者 2

 4.4 产品一致性保证能力 2

 4.5 文件记录要求 3

5 认证要求 3

 5.1 产品类别的界定 3

 5.2 设计开发管理 3

 5.3 设计开发的实施 3

 5.4 网络安全功能的检测 4

 5.5 网络安全保障的评价 4

 5.6 产品一致性保证能力的确定 5

6 认证结果及有效性评价 6

 6.1 认证证书 6

 6.2 认证等级 6

 6.3 认证有效性维护 6

附录 A（规范性） 智能联网产品的安全功能评价要求 7

 A.1 终端设备类智能联网产品的安全功能评价要求 7

 A.2 管理平台类智能联网产品的安全功能评价要求 8

附录 B（规范性） 智能联网产品的安全保障评价要求 10

 B.1 基本级智能联网产品的安全保障评价要求 10

 B.2 增强级智能联网产品的安全保障评价要求 10

参考文献 12

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本文件起草单位：公安部第三研究所、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、华为技术有限公司、江苏师范大学、浙江大华技术股份有限公司、华东师范大学。

本文件主要起草人：吴改云、刘继顺、徐君、鲍逸明、王茂华、陆曙蓉、吴海文、陆臻、韩峰、张艳、李海鹏、杨元原、施帅、孙歆、姚俊宁、殷志鹏、詹松烈、刘继磊、张军昌、刘虹、张智强、胡津铭。

社会公共安全领域 智能联网产品网络安全认证要求

1 范围

本文件规定了社会公共安全领域智能联网产品网络安全认证的总体要求、认证要求及认证结果及有效性评价。

本文件适用于社会公共安全领域智能联网产品的第三方认证。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5271.8 信息技术 词汇 第8部分:安全

GB/T 18336.1—2015 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分:简介和一般模型

GB/T 18336.2—2015 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第2部分:安全功能组件

GB/T 18336.3—2015 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分:安全保障组件

GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25069 信息安全技术 术语

GB/T 27000 合格评定 词汇和通用原则

GB/T 27065 合格评定 产品、过程和服务认证机构要求

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 27000、GB/T 27065、GB/T 5271.8、GB/T 25069 和 GB/T 18336.1—2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

智能联网产品 intelligent networking product

利用网络技术实现管理和交互的具有信息计算处理能力的设备和/或平台。

注1:智能联网产品主要包括实现信息采集、信息处理、信息传输、信息存储、信息服务以及进行管理、控制、执行的软件产品、硬件产品、软硬件结合产品。

注2:常见社会公共安全领域智能联网产品如具备联网功能的防盗报警、视频监控、出入口控制、实体防护以及其他类智能联网产品。

3.1.2

智能联网系统 intelligent networking system

由智能联网产品以及其他网络部件组成的信息系统。

3.1.3

终端设备 terminal device

部署在智能联网系统现场的信息采集、信息处理、信息传输、信息存储、信息服务以及进行控制、执行的智能联网产品。

3.1.4

管理平台 management platform

对智能联网系统的人员、设备、配置信息等进行管理的智能联网产品。

3.1.5

关键部件 key component

对智能联网产品的网络安全功能和性能起关键作用的软件和/或硬件。

注：关键部件分外购和自制两部分，外购部件如芯片、智能模块等。

3.1.6

功能关键件 key software function

实现智能联网产品网络安全技术要求的软件功能。

3.1.7

网络安全 cybersecurity

通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

[来源：GB/T 22239—2019, 3.1]

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

TOE：评估对象(Target of Evaluation)

TSF：TOE 安全功能(TOE Security Functionality)

4 总体要求

4.1 总则

智能联网产品网络安全认证评价要求的选取和确定宜与认证目标相适应，其主要评价要求可包括产品分类界定、设计开发管理与实施、网络安全功能检测、网络安全保障、产品一致性保证等内容。

4.2 合格评定功能法

认证机构宜按照 GB/T 27000 提出的合格评定功能法，通过选取、确定、复核、认证决定、证明，以及必要的监督等活动，对智能联网产品网络安全认证进行管理。

4.3 设计开发者

认证机构应确认认证评价主体(包括认证委托人、生产者、生产企业)中至少有一方承担智能联网产品网络安全开发者职能，负责 TOE 研发，为确定 TOE 的正确性执行测试 TOE、检查 TOE 的各种设计表示、检查 TOE 开发环境的物理安全等活动；并确认智能联网产品的设计包含网络安全功能和安全保障能力，其安全等级的选择与实际应用场景和用户需要相适应。

4.4 产品一致性保证能力

在智能联网产品网络安全认证评价中，对认证评价主体的产品一致性控制能力评价的实施至少应

能从产品外观、产品标志标识、产品结构、软件版本、关键部件及功能关键件等方面进行验证。

4.5 文件记录要求

认证机构应制定、形成管理体系文件并保持方针和目标以满足本文件的要求。这些文件应包括引用或关联与满足本文件要求相关的所有文件、过程、系统、记录等,具体要求如下:

- a) 认证活动涉及的所有人员应能获得与其职责相应的管理体系文件 and 相关信息;
- b) 对文件的更新、修改和修订进行有效控制;
- c) 对本文件实施有关的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置有效控制;
- d) 文件和记录保持清晰和易于识别,外来文件得到识别,其分发得到控制。

5 认证要求

5.1 产品类别的界定

认证机构应正确识别智能联网产品在网络安全运行环境中的产品类别,产品类别的界定应至少满足以下要求:

- a) 智能联网产品分为终端设备和管理平台;
- b) 对终端设备及管理平台的识别与产品的功能、联网方式、使用场景等有关,与产品物理形态无关。

5.2 设计开发管理

认证机构应要求开发者对设计开发过程进行管理,产品设计开发的管理要求应不低于以下要求:

- a) 产品设计的策划按照具体认证产品型号(必要时,可按照产品系列)提出设计要求;
- b) 产品设计所依据的技术文件按照 GB/T 18336.1—2015、GB/T 18336.2—2015 和 GB/T 18336.3—2015 的相关要求制定;
- c) 产品设计提交的技术文件至少包括产品主要技术参数、主要功能、产品结构描述、物料清单、关键部件、软件版本等;
- d) 采取措施确保软件源程序的保密性和软件版本的升级维护。

5.3 设计开发的实施

5.3.1 总则

智能联网产品网络安全设计开发实施应从安全构架、功能规范、实现表示、产品设计等四个方面开展。

5.3.2 安全架构

认证机构应要求开发者提供产品安全功能的安全架构描述,安全架构描述应满足以下要求:

- a) 与产品设计文档中对安全功能实施抽象描述的级别一致;
- b) 描述与安全功能要求一致的产品安全功能的安全域;
- c) 描述产品安全功能初始化过程为何是安全的;
- d) 证实产品安全功能能够防止被破坏;
- e) 证实产品安全功能能够防止安全特性被旁路。

5.3.3 功能规范

认证机构应要求开发者提供完备的功能规范说明,功能规范说明应满足以下要求:

- a) 完全描述产品的安全功能；
- b) 描述所有安全功能接口的目的与使用方法；
- c) 标识和描述每个安全功能接口相关的所有参数；
- d) 描述安全功能接口相关的安全功能实施行为；
- e) 描述由安全功能实施行为处理而引起的直接错误消息；
- f) 证实安全功能要求到安全功能接口的追溯；
- g) 描述安全功能实施过程中，与安全功能接口相关的所有行为；
- h) 描述可能由安全功能接口的调用而引起的所有直接错误消息。

5.3.4 实现表示

认证机构应要求开发者提供全部安全功能的实现表示，实现表示应满足以下要求：

- a) 提供产品设计描述与实现表示实例之间的映射，并证明其一致性；
- b) 按详细级别定义产品安全功能，详细程度达到无须进一步设计就能生成安全功能的程度；
- c) 以开发人员使用的形式提供。

5.3.5 产品设计

认证机构应要求开发者提供产品设计文档，产品设计文档应满足以下要求：

- a) 根据子系统描述产品结构；
- b) 标识和描述产品安全功能的所有子系统；
- c) 描述安全功能所有子系统间的相互作用；
- d) 提供的映射关系能够证实设计中描述的所有行为能够映射到调用它的安全功能接口；
- e) 根据模块描述安全功能；
- f) 提供安全功能子系统到模块间的映射关系；
- g) 描述所有安全功能实现模块，包括其目的及与其他模块间的相互作用；
- h) 描述所有实现模块的安全功能要求相关接口、其他接口的返回值、与其他模块间的相互作用及调用的接口；
- i) 描述所有安全功能的支撑或相关模块，包括其目的及与其他模块间的相互作用。

5.4 网络安全功能的检测

在智能联网产品网络安全的认证评价活动中，应通过检测对产品的典型样品实施评价，评价过程可按照 GB/T 18336.2—2015 和 GB/T 18336.3—2015 内容进行策划，但应满足附录 A 的要求，其中：终端设备的安全功能评价按照表 A.1 的要求进行，管理平台的安全功能要求的评价按照表 A.2 的要求进行。

5.5 网络安全保障的评价

5.5.1 概述

认证机构应从实验室及设计开发现场两个环节分别完成智能联网产品的网络安全保障能力的评价，实验室的评价应按照 GB/T 18336.3—2015 的相关要求策划。设计开发现场的选取应至少包含在一个认证评价主体（包括认证委托人、生产者、生产企业）中。

5.5.2 实验室完成的评价

智能联网产品的网络安全保障在实验室的评价应按照附录 B 的要求实施。具体要求为：

- a) 认证等级为基本级的产品,安全保障能力评价要求按照表 B.1 的要求实施;
- b) 认证等级为增强级的产品,安全保障能力评价要求按照表 B.2 的要求实施。

5.5.3 设计开发现场完成的评价

5.5.3.1 配置管理

5.5.3.1.1 配置管理能力

认证机构应从以下方面对配置管理能力进行评价,其中认证等级为基本级的产品,在设计开发现场应完成以下 a)至 d)的要求;认证等级为增强级的产品,在设计开发现场应完成以下全部要求:

- a) 为产品的不同版本提供唯一的标识;
- b) 使用配置管理系统对组成产品的所有配置项进行维护,并唯一标识配置项;
- c) 提供配置管理文档,配置管理文档描述用于唯一标识配置项的方法;
- d) 配置管理系统提供一种自动方式来支持产品的生成,通过该方式确保只能对产品的实现表示进行已授权的改变;
- e) 配置管理文档包括一个配置管理计划,配置管理计划描述如何使用配置管理系统开发产品,实施的配置管理与配置管理计划相一致;
- f) 配置管理计划描述用来接受修改过的或新建的作为产品组成部分的配置项的程序。

5.5.3.1.2 配置管理范围

认证机构应要求开发者提供产品配置项列表,并说明配置项的开发者。配置项列表应包含以下内容,其中认证等级为基本级的产品,认证机构应在设计开发现场完成以下 a)要求的确认,认证等级为增强级的产品,认证机构应在设计开发现场完成以下全部要求的确认:

- a) 产品、安全保障要求的评估证据和产品的组成部分;
- b) 实现表示、安全缺陷报告及其解决状态。

5.5.3.2 交付程序

认证机构应要求开发者使用一定的交付程序交付产品,并将交付过程文档化。在给用户方交付产品的各版本时,交付文档应描述用以维护安全所必需的所有程序。

5.5.3.3 开发安全

认证机构应要求开发者提供开发安全文档。开发安全文档应描述在产品的开发环境中,为保护产品设计和实现的保密性和完整性所必需的所有物理的、程序的、人员的和其他方面的安全措施。

5.6 产品一致性保证能力的确定

5.6.1 产品外观

实施认证的智能联网产品的外观,应和经第三方认证机构确认的认证申报资料(如产品描述、型式试验报告)中描述的一致。

5.6.2 产品标志标识

实施认证的智能联网产品的标志标识,若有产品标准规定的,应符合该类产品标准对标志标识的相关规定;若没有标准规定的,应和经第三方认证机构确认的认证申报资料(如产品描述、型式试验报告)中描述的一致。

5.6.3 产品结构

实施认证的智能联网产品的硬件结构(包含内部结构、外部结构)及他影响产品网络安全功能的外置接口及设备,应和经第三方认证机构确认的认证申报资料(如产品描述、型式试验报告)中描述的一致。

5.6.4 软件版本

实施认证的智能联网产品的软件版本应和经第三方认证机构确认的认证申报资料(如产品描述、型式试验报告)中描述的一致。

以下情况可视为软件版本一致:当软件进行了局部修改或缺陷修正时,主版本号 and 子版本号都不变,仅修正版本号变动。

发生如下情况时,可视为软件版本不一致:

- a) 当软件在原有的基础上增加了部分功能时,主版本号不变,子版本号变动;
- b) 当软件进行了重大修改或局部修正累积较多,导致软件整体发生全局变化的主版本号变动。

5.6.5 关键部件和功能关键件

实施评价的智能联网产品的关键部件和关键功能件,应和经第三方认证机构确认的认证申报资料(如关键件明细表、型式试验报告)中描述的一致。

6 认证结果及有效性评价

6.1 认证证书

智能联网产品网络安全认证证书分为四种,包括终端设备基本级、终端设备增强级、管理平台基本级、管理平台增强级。

6.2 认证等级

智能联网产品网络安全认证的安全等级,可由产品开发者提出申请,由认证机构按照 5.1 至 5.6 的要求完成复核,具体要求如下:

- a) 终端设备基本级认证等级复核依据为,安全功能要求应符合表 A.1 的要求,安全保障能力要求应符合表 B.1 的要求;
- b) 终端设备增强级认证等级复核依据为,安全功能要求应符合表 A.1 的要求,安全保障能力要求应符合表 B.2 的要求;
- c) 管理平台基本级认证等级复核依据为,安全功能要求应符合表 A.2 的要求,安全保障能力要求应符合表 B.1 的要求;
- d) 管理平台增强级认证等级复核依据为,安全功能要求应符合表 A.2 的要求,安全保障能力要求应符合表 B.2 的要求。

6.3 认证有效性维护

智能联网产品网络安全的监督频次宜每年实施 1 次,并每年完成 5.2、5.3、5.6 的评价内容,应在证明文件获得后,每三年一个周期完成 5.4 的评价要求。

附录 A

(规范性)

智能联网产品的安全功能评价要求

A.1 终端设备类智能联网产品的安全功能评价要求

终端设备类智能联网产品的安全功能评价要求见表 A.1。

表 A.1 终端设备类智能联网产品的安全功能评价要求

安全功能		评价要求
标识和鉴别	FIA_AFL.1 鉴别失败处理	GB/T 18336.2—2015 的 11.1.5
	FIA_ATD.1 用户属性定义	GB/T 18336.2—2015 的 11.2.5
	FIA_SOS.1 秘密的验证	GB/T 18336.2—2015 的 11.3.6
	FIA_UAU.1 鉴别的时机	GB/T 18336.2—2015 的 11.4.15
	FIA_UAU.5 多重鉴别机制	GB/T 18336.2—2015 的 11.4.19
	FIA_UID.1 标识的时机	GB/T 18336.2—2015 的 11.5.6
	FIA_USB.1 用户-主体绑定	GB/T 18336.2—2015 的 11.6.5
用户数据保护	FDP_ACC.1 子集访问控制	GB/T 18336.2—2015 的 10.1.5
	FDP_ACF.1 基于安全属性的访问控制	GB/T 18336.2—2015 的 10.2.5
	FDP_IFC.1 子集信息流控制	GB/T 18336.2—2015 的 10.5.5
	FDP_IFF.1 简单安全属性	GB/T 18336.2—2015 的 10.6.8
安全管理	FMT_MTD.1 TSF 数据的管理	GB/T 18336.2—2015 的 12.3.9
	FMT_SME.1 管理功能规范	GB/T 18336.2—2015 的 12.6.5
	FMT_SMR.1 安全角色	GB/T 18336.2—2015 的 12.7.9
	FMT_SAE.1 时限授权	GB/T 18336.2—2015 的 12.5.5
TOE 访问	FTA_MCS.1 多重并发会话的基本限定	GB/T 18336.2—2015 的 16.2.6
	FTA_TSE.1 TOE 会话建立	GB/T 18336.2—2015 的 16.6.5
TSF 保护	FPT_STM.1 可靠的时间戳	GB/T 18336.2—2015 的 14.10.5
可信路径/信道	FTP_TRP.1 可信路径	GB/T 18336.2—2015 的 17.2.5
	FTP_ITC.1 TSF 间可信信道	GB/T 18336.2—2015 的 17.1.5
安全审计	FAU_GEN.1 审计数据产生	GB/T 18336.2—2015 的 7.2.5
	FAU_GEN.2 用户身份关联	GB/T 18336.2—2015 的 7.2.6
	FAU_SAR.1 审计查阅	GB/T 18336.2—2015 的 7.4.8
	FAU_STG.1 受保护的审计迹存储	GB/T 18336.2—2015 的 7.6.10
	FAU_STG.2 审计数据可用性保证	GB/T 18336.2—2015 的 7.6.11
	FAU_STG.4 防止审计数据丢失	GB/T 18336.2—2015 的 7.6.13
	FSU_SAA.3 简单攻击探测	GB/T 18336.2—2015 的 7.3.10
	FAU_ARP.1 安全告警	GB/T 18336.2—2015 的 7.1.5

A.2 管理平台类智能联网产品的安全功能评价要求

管理平台类智能联网产品的安全功能评价要求见表 A.2。

表 A.2 管理平台类智能联网产品的安全功能评价要求

安全功能		评价要求
标识和鉴别	FIA_AFL.1 鉴别失败处理	GB/T 18336.2—2015 的 11.1.5
	FIA_ATD.1 用户属性定义	GB/T 18336.2—2015 的 11.2.5
	FIA_SOS.1 秘密的验证	GB/T 18336.2—2015 的 11.3.6
	FIA_UAU.1 鉴别的时机	GB/T 18336.2—2015 的 11.4.15
	FIA_UAU.5 多重鉴别机制	GB/T 18336.2—2015 的 11.4.19
	FIA_UID.1 标识的时机	GB/T 18336.2—2015 的 11.5.6
	FIA_USB.1 用户-主体绑定	GB/T 18336.2—2015 的 11.6.5
用户数据保护	FDP_ACC.1 子集访问控制	GB/T 18336.2—2015 的 10.1.5
	FDP_ACF.1 基于安全属性的访问控制	GB/T 18336.2—2015 的 10.2.5
	FDP_IFC.1 子集信息流控制	GB/T 18336.2—2015 的 10.5.5
	FDP_IFF.1 简单安全属性	GB/T 18336.2—2015 的 10.6.8
安全管理	FMT_MOF.1 安全功能行为的管理	GB/T 18336.2—2015 的 12.1.5
	FMT_MSA.1 安全属性的管理	GB/T 18336.2—2015 的 12.2.11
	FMT_MSA.2 安全的安全属性	GB/T 18336.2—2015 的 12.2.12
	FMT_MTD.1 TSF 数据的管理	GB/T 18336.2—2015 的 12.3.9
	FMT_SMF.1 管理功能规范	GB/T 18336.2—2015 的 12.6.5
	FMT_SMR.1 安全角色	GB/T 18336.2—2015 的 12.7.9
	FMT_SAE.1 时限授权	GB/T 18336.2—2015 的 12.5.5
TOE 访问	ETA_MCS.1 多重并发会话的基本限定	GB/T 18336.2—2015 的 16.2.6
	ETA_SSL.1 原发会话锁定	GB/T 18336.2—2015 的 16.3.10
	ETA_TSE.1 TOE 会话建立	GB/T 18336.2—2015 的 16.6.5
TSF 保护	FPT_TST.1 TSF 测试	GB/T 18336.2—2015 的 14.14.5
	FPT_FLS.1 失效即保持安全状态	GB/T 18336.2—2015 的 14.1.5
	FPT_STM.1 可靠的时间戳	GB/T 18336.2—2015 的 14.10.5
	FPT_RCV.1 手工恢复	GB/T 18336.2—2015 的 14.7.8
	FPT_RPL.1 重放检测	GB/T 18336.2—2015 的 14.8.5
可信路径/信道	FTP_TRP.1 可信路径	GB/T 18336.2—2015 的 17.2.5
	FTP_ITC.1 TSF 间可信信道	GB/T 18336.2—2015 的 17.1.5
安全审计	FAU_GEN.1 审计数据产生	GB/T 18336.2—2015 的 7.2.5
	FAU_GEN.2 用户身份关联	GB/T 18336.2—2015 的 7.2.6
	FAU_SAR.1 审计查阅	GB/T 18336.2—2015 的 7.4.8

表 A.2 管理平台类智能联网产品的安全功能评价要求（续）

安全功能		评价要求
安全审计	FAU_SAR.2 限制审计查阅	GB/T 18336.2—2015 的 7.4.9
	FAU_SAR.3 可选审计查阅	GB/T 18336.2—2015 的 7.4.10
	FAU_STG.1 受保护的审计迹存储	GB/T 18336.2—2015 的 7.6.10
	FAU_STG.2 审计数据可用性保证	GB/T 18336.2—2015 的 7.6.11
	FAU_STG.4 防止审计数据丢失	GB/T 18336.2—2015 的 7.6.13
	FSU_SAA.3 简单攻击探测	GB/T 18336.2—2015 的 7.3.10
	FAU_SAA.4 复杂攻击探测	GB/T 18336.2—2015 的 7.3.11
	FAU_ARP.1 安全告警	GB/T 18336.2—2015 的 7.1.5
	FAU_SAA.1 潜在侵害分析	GB/T 18336.2—2015 的 7.3.8
密钥管理	FCS_CKM.1 密钥生成	GB/T 18336.2—2015 的 9.1.5
	FCS_CKM.2 密钥分发	GB/T 18336.2—2015 的 9.1.6
	FCS_CKM.3 密钥存取	GB/T 18336.2—2015 的 9.1.7
	FCS_CKM.4 密钥销毁	GB/T 18336.2—2015 的 9.1.8
隐私	FPR_ANO.1 匿名	GB/T 18336.2—2015 的 13.1.5
	FPR_PSE.1 假名	GB/T 18336.2—2015 的 13.2.5

附 录 B

(规范性)

智能联网产品的安全保障评价要求

B.1 基本级智能联网产品的安全保障评价要求

基本级智能联网产品的安全保障评价要求见表 B.1。

表 B.1 基本级智能联网产品的安全保障评价要求

安全保障		评价要求
开发	ADV_ARC 安全架构	GB/T 18336.3—2015 的 11.1
	ADV_FSP 功能规范	GB/T 18336.3—2015 的 11.2
	ADV_TDS 产品设计	GB/T 18336.3—2015 的 11.6
指导性文档	AGD_OPE 操作用户指南	GB/T 18336.3—2015 的 12.1
	AGD_PRE 准备程序	GB/T 18336.3—2015 的 12.2
生命周期支持	ALC_CMC 配置管理能力	GB/T 18336.3—2015 的 13.1
	ALC_CMS 配置管理范围	GB/T 18336.3—2015 的 13.2
	ALC_DEL 交付程序	GB/T 18336.3—2015 的 13.3
测试	ATE_COV 测试覆盖	GB/T 18336.3—2015 的 14.1
	ATE_FUN 功能测试	GB/T 18336.3—2015 的 14.3
	ATE_IND 独立测试	GB/T 18336.3—2015 的 14.4
AVA_VAN 脆弱性分析		GB/T 18336.3—2015 的 15.2

B.2 增强级智能联网产品的安全保障评价要求

增强级智能联网产品的安全保障评价见表 B.2。

表 B.2 增强级智能联网产品的安全保障评价要求

安全保障		评价要求
开发	ADV_ARC 安全架构	GB/T 18336.3—2015 的 11.1
	ADV_FSP 功能规范	GB/T 18336.3—2015 的 11.2
	ADV_IMP 实现表示	GB/T 18336.3—2015 的 11.3
	ADV_TDS 产品设计	GB/T 18336.3—2015 的 11.6
指导性文档	AGD_OPE 操作用户指南	GB/T 18336.3—2015 的 12.1
	AGD_PRE 准备程序	GB/T 18336.3—2015 的 12.2
生命周期支持	ALC_CMC 配置管理能力	GB/T 18336.3—2015 的 13.1
	ALC_CMS 配置管理范围	GB/T 18336.3—2015 的 13.2
	ALC_DEL 交付程序	GB/T 18336.3—2015 的 13.3

表 B.2 增强级智能联网产品的安全保障评价要求（续）

安全保障		评价要求
生命周期支持	ALC_DVS 开发安全	GB/T 18336.3—2015 的 13.4
	ALC_LCD 生命周期定义	GB/T 18336.3—2015 的 13.6
	ALC_TAT 工具和技术	GB/T 18336.3—2015 的 13.7
测试	ATE_COV 测试覆盖	GB/T 18336.3—2015 的 14.1
	ATE_DPT 测试深度	GB/T 18336.3—2015 的 14.2
	ATE_FUN 功能测试	GB/T 18336.3—2015 的 14.3
	ATE_IND 独立测试	GB/T 18336.3—2015 的 14.4
AVA_VAN 脆弱性分析		GB/T 18336.3—2015 的 15.2

参 考 文 献

- [1] GB/T 27005—2011 合格评定 管理体系的使用 原则和要求
 - [2] GB/T 27007—2011 合格评定 合格评定用 规范性文件的编写指南
 - [3] GB/T 27067—2017 合格评定 产品认证基础和产品认证方案指南
 - [4] GB/T 35673—2017 工业通信网络 网络和系统安全 系统安全要求和安全等级
 - [5] RB/T 119—2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求
-