

מיקום על ציר המספרים	מספרים נגדיים	ערך מוחלט
1. -4 $(-7 + (-1)) \div 2 = -8 \div 2 = -4$	1. -5 נגדי(5)=-5, נגדי(5)=-5, נגדי(5)=-5	1. 9 $-9 = -9 = 9$
2. -3, -2, -1, 0, 1	2. 0 לנגדיים אותו ערך מוחלט, לכן ההפרש הוא 0	2. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
3. או 5 11- $-3+8=5$ $-3-8=-11$	3. ו-77 מרחק בין נגדיים $= 7 = a \rightarrow a = 14 = 2 a$	3. 8 $-5 + 3 = 5 + 3 = 8$
4. 2 ערכים $a=-3$ או $a=-4$	4. לא נכון – רק 0 שווה לנגדי שלו נגדי(0) = 0	4. לא. לדוגמה: $a=3, b=-3$ $3+(-3) =0$ אך $3 -3=6$
5. a, b, b , a $a < b < 0$ לכן $a > b$	5. למשל: -4, -5, -10 כל מספר שלילי שערכו המוחלט גדול מ-3	5. הם מספרים נגדיים זה של זה
6. a = -5 $b-4 = -1-4 = -5$	6. c = 0 $a+b = -b+b = 0$, לכן $c = 0$	6. a = -2 או a = 8 $a-3=-5 \rightarrow a=-2$ $a-3=5 \rightarrow a=8$
7. x = 3 נקודת האמצע בין 0 לבין 6	7. 0 נגדיים: $a+b=0$, לכן $(a+b)^2=0^2=0$	7. 0 x אי-שלילי כי ערך מוחלט שווה למספר עצמו רק כשהוא אי-שלילי
8. למשל: -1.2, -1.5, -1.8	8. x < 0 (x שלילי) $-x > x \rightarrow 0 > 2x \rightarrow x < 0$	8. למשל: 6 ו-4- $6+(-4) =2$, $6+(-4) =10$
9. 0 $(a+b) \div 2=0 \rightarrow b=-a \rightarrow a < 0 < b$ ו-$a = b$	9. -a גדול יותר אם $a < 0$ אז $-a > 0$ – חיובי תמיד גדול משלילי	9. כן, תמיד נכון (אי-שוויון המשולש) ערך מוחלט של סכום לעולם לא עולה על סכום הערכים המוחלטים
10. -5, -4, 1, 2, 3 $- -5 =-5$, $- 4 =-4$, $-1 =1$, $-(-2)=2$, $-3 =3$	10. a, a , b , b $b < b = a =a$, לכן: $a = b =a$, $b=-a < 0$	10. נכון $a^2 = (-a)^2 = (-1)^2 \cdot a^2 = a^2$ תמיד

חן מרגלית למידה אקטיבית