


חלק א' – תרגול

1. כתוב את הנגדי

נגדי(8) = _____	נגדי(3-) = _____	נגדי(5) = _____	נגדי(0) = _____	נגדי(7-) = _____
נגדי(12) = _____	נגדי(1-) = _____	נגדי(4.5) = _____	נגדי(6-) = _____	נגדי(2.5-) = _____

2. סמן על ציר המספרים



3. חבר זוגות נגדיים

חבר בקו כל מספר לנגדי שלו.

5	-8	3	-1/2
-5	8	1/2	-3

4. הנגדי של הנגדי

א. $-(-4) =$ _____

ג. $-(-(-2)) =$ _____

5. חשב את הסכום

כל זוג הוא מספרים נגדיים – מה הסכום שלהם?

א. $7 + (-7) =$ _____

6. שאלות חשיבה

א. מה הנגדי של הנגדי של א? (לכל x שהוא)

ב. אם a ו-b הם מספרים נגדיים, מה ניתן לומר על $|a|$ ו- $|b|$? הסבר.

ג. האם ייתכן שמספר שווה לנגדי שלו? אם כן – מהו?

תשובות – חלק א'

1. 2.5, 6, -4.5, 1, -12, 7, 0, -5, -8

2. נגדי(3) = -3, נגדי(-2) = 2

3. $1/2 \leftrightarrow -1/2$, $3 \leftrightarrow -3$, $8 \leftrightarrow -8$, $-5 \leftrightarrow 5$

4. א. 4, ב. 9, ג. -2, ד. 0

5. א. 0, ב. 0, ג. 0 – סכום מספרים נגדיים תמיד שווה 0.

6. א. x – הנגדי של הנגדי הוא המספר עצמו. ב. $|a| = |b|$ – נמצאים באותו מרחק מ-0. ג. כן – רק 0 שווה לנגדי שלו.

חלק ב' – מבדק שליטה

6 שאלות. שאלות פתוחות – רשום תשובה. שאלות אמריקאיות – עגל את האות הנכונה.

1. מה הנגדי של 8? תשובה: _____

2. מה הנגדי של (-3)? תשובה: _____

3. מה הנגדי של 0?
☐ אין לאפס נגדי ☐ (-0), מספר שונה מ-0 ☐ 0 ☐ עצמו ☐ 1

4. נתון ש- a ו- b הם מספרים נגדיים (שונים מ-0). מה בהכרח נכון?
☐ $a = b$ ☐ $|a| = |b|$ ☐ $a + b = 1$ ☐ אחד מהם חייב להיות 0

5. מה הנגדי של הנגדי של (-6) ? תשובה: _____

6. שאלת חשיבה: אם $|a| = |b|$, האם בהכרח a ו- b מספרים נגדיים? הסבר.