

03.02.2022

דף עבודה

כפל וחילוק מספרים מכוונים

(1) פתרו את התרגילים הבאים.

$(-6) \cdot (-5) =$	(ב)	$(-6) \cdot 20 =$	(א)
$(+80) \cdot (-4) =$	(ד)	$(+1) \cdot (-753) =$	(ג)
$(+0.5) \cdot (-18) =$	(ו)	$(-14) \cdot (-7) =$	(ה)

(2) השלימו את המספר החסר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

$(-25) \cdot \square = (+10) \cdot (-5)$	(ב)	$(-10) \cdot (-3) \cdot \square = (-300)$	(א)
$(-6) \cdot (-6) = (+12) \cdot \square$	(ד)	$(+9) \cdot (-2) \cdot \square = (-54)$	(ג)
$(-15) \cdot \square = (-1) \cdot (+5)$	(ו)	$\square \cdot (-5) = (+14) \cdot (+5)$	(ה)
$(-7) \cdot \left(+\frac{1}{7}\right) \cdot \square = (+15)$	(ח)	$(+16) \cdot (-1) \cdot (-2) = \square \cdot (+1)$	(ז)

(3) השלימו את המספר החסר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

$(-10) \cdot (-2) < (-5) \cdot \square$	(ב)	$(+8) \cdot (-3) > (-2) \cdot \square$	(א)
$(-3) \cdot (-1) > (+4) \cdot \square$	(ד)	$(+9) \cdot (-5) < (-45) \cdot \square$	(ג)
$\left(+\frac{1}{3}\right) \cdot (-30) < (-20) \cdot \square$	(ו)	$(-10) \cdot \left(+\frac{1}{10}\right) > (-4) \cdot \square$	(ה)

(4) לפניכם סדרת תרגילים.

$(+4) - (-2)$	③	$4 + (-2)$	②	$4 \cdot (-2)$	①
$(-4) - (-2)$	⑥	$(-4) - (+2)$	⑤	$(-4) \cdot (-2)$	④

לגבי כל אחת מהטענות הבאות, רשמו "נכון" / "לא נכון". נמקו.

(א) סכום כל התוצאות החיוביות הוא המספר הנגדי לסכום כל התוצאות השליליות.


(ב) מכפלת התוצאות הקטנות מ- 0 היא חיובית.

(ג) תוצאת החישוב של תרגיל ④ היא הגדולה ביותר.

(5) לפניכם ציר מספרים עליו מסומנות אותיות המייצגות מספרים (y, x, b, a) .

לגבי כל אחת מהטענות הבאות, רשמו "נכון" / "לא נכון". נמקו.

$x \cdot y > 0$	(ב)	$a \cdot b < 0$	(א)
$(-x) \cdot a > 0$	(ד)	$x \cdot a > 0$	(ג)
$(x + a) \cdot b < 0$	(ו)	$(-y) \cdot (-b) < 0$	(ה)



(6) לגבי כל אחת מהטענות הבאות, רשמו "נכון" / "לא נכון". נמקו.

- (א) מכפלת 4 מספרים חיוביים תמיד גדולה ממכפלת 4 מספרים שליליים.
 (ב) מכפלת 3 מספרים חיוביים תמיד גדולה ממכפלת 3 מספרים שליליים.
 (ג) מכפלת שני מספרים נגדיים תמיד קטנה מ-0.

(7) פתרו את התרגילים הבאים.

(א)	$-3 \cdot [(-9 + (-2))] =$	(ב)	$[-4 + 6] \cdot (-10) =$
(ג)	$2 \cdot (-6) - 9 \cdot (-4) =$	(ד)	$(-7) \cdot (-1) + 6 \cdot (-6) =$
(ה)	$-10 + 8 \cdot (-5) =$	(ו)	$-15 - 18 \cdot (-1) + 6 \cdot (-2) =$
(ז)	$-18 \cdot \frac{1}{3} - 15 \cdot \frac{1}{5} =$	(ח)	$-1 \cdot [-6 \cdot 0 - 4 \cdot (-2)] =$
(ט)	$(-\frac{1}{9}) \cdot (-36) - 12 + \frac{1}{3} \cdot (-27) =$		
(י)	$-2\frac{1}{5} \cdot 10 + \frac{1}{8} \cdot (-24) - 4 \cdot (-\frac{1}{3}) =$		

(8) פתרו את התרגילים הבאים בדרך הנוחה לכם.

(א)	$(-4) \cdot (-19) \cdot (-2.5) =$	(ב)	$(-\frac{3}{4}) \cdot (-95) \cdot (-1\frac{1}{3}) =$
(ג)	$(-993) \cdot (+738) \cdot 0 \cdot (-1,543) =$		

(9) פתרו את התרגילים הבאים.

(א)	$(-18) : (+3) =$	(ב)	$(-100) : (-4) =$
(ג)	$64 : (-8) =$	(ד)	$0 : (-675) =$
(ה)	$(-100) : (-4) =$	(ו)	$(-3.6) : (+0.6) =$

(10) פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות חשבון.

(א)	$(14 - 16) : (-4 + 2) =$	(ב)	$(19 - 24) : (-8 + 17) =$
(ג)	$-40 : (6 - 14 + 4) =$	(ד)	$(16 - 7) : (6 - 2 \cdot 10) =$
(ה)	$(6 - 3) \cdot (-4 - 5) : (-6 - 3) =$	(ו)	$-24 : (-12 : 3) =$
(ז)	$-98 : (-2 \cdot 0 + 1) =$	(ח)	$-50 : 10 : (-2) \cdot 4 =$
(ט)	$0.96 : (-0.6) : (-0.8) =$	(י)	$1\frac{1}{4} : (-5) : 6 =$

(11) פתרו את התרגילים הבאים.

(א)	$-\frac{3}{5} \cdot \frac{15}{11} =$	(ב)	$-\frac{4}{7} \cdot (-\frac{14}{40}) =$
(ג)	$8\frac{1}{2} \cdot (-\frac{5}{17}) =$	(ד)	$\frac{3}{5} \cdot (-3\frac{3}{4}) \cdot (-\frac{1}{9}) =$
(ה)	$-\frac{1}{3} : \frac{4}{27} =$	(ו)	$-9\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{19} =$
(ז)	$-\frac{1}{10} \cdot \frac{7}{8} : (-\frac{28}{24}) =$	(ח)	$\frac{3}{8} : (-5\frac{1}{4}) \cdot (-\frac{3}{5}) =$

(12) השלימו מספר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| (א) | $(-8) \cdot 2 : \square = -4$ | (ב) | $(-36) : 12 \cdot \square = 9$ |
| (ג) | $(-100) \cdot (-4) : \square = (-8)$ | (ד) | $64 : (-8) \cdot \square = \frac{1}{4}$ |
| (ה) | $17 : (-17) \cdot 2 : \square = 1$ | (ו) | $(-10) : 10 \cdot \square = 100$ |
| (ז) | $0 : 19 \cdot \square = 0$ | (ח) | $\frac{1}{3} : \frac{1}{9} \cdot \square = -15$ |
| (ט) | $\frac{663}{748} \cdot (-12) \cdot \square = -12$ | (י) | $\frac{45}{49} : \left(-\frac{6}{573}\right) \cdot \frac{49}{45} \cdot \square = 1$ |
| (יא) | $12 : (-6) : \square = (-200) : 2$ | (יב) | $\frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3} + 3 \cdot \square\right) = 0$ |

(13) לגבי כל סעיף, רשמו "נכון" / "לא נכון". נמקו.



- | | |
|-----|---|
| (א) | $\frac{x}{y}$ בסעיף ③ $\stackrel{?}{<}$ בסעיף ① $\frac{x}{y}$ |
| (ב) | $\frac{0}{x}$ בסעיף ④ $\stackrel{?}{=}$ בסעיף ② $\frac{y}{x}$ |
| (ג) | $0 \stackrel{?}{=}$ בסעיף ③ $\frac{x}{y}$ |

(14) נתונים שני מספרים המיוצגים על-ידי x ו- y .




לגבי כל סעיף רשמו: "נכון" / "לא נכון". נמקו את תשובתכם.

- (i) y חיובי. (ii) $y \stackrel{?}{<} 0$



לגבי כל סעיף רשמו: "נכון" / "לא נכון". נמקו את תשובתכם.

- (i) $y \stackrel{?}{>} 0$ (ii) $y \stackrel{?}{>} x$ (iii) $y \stackrel{?}{<} x$



דני אומר: " y יכול להיות כל מספר חיובי".

יוסי אומר: " y יכול להיות כל מספר שלילי".

יורם אומר: " שניכם צודקים".

הסבירו את דברי יורם.

בהצלחה!

תשובות סופיות

- (1) (א) -120 (ב) $+30$ (ג) -753 (ד) -320
 (ה) $+98$ (ו) -9
- (2) (א) -10 (ב) $+2$ (ג) $+3$ (ד) $+3$
 (ה) -14 (ו) $+\frac{1}{3}$ (ז) $+32$ (ח) -15
- (3) בדקו עם המורה בכיתה.
- (4) (א) נכון. (ב) לא נכון. (ג) נכון.
- (5) (א) לא נכון. (ב) נכון. (ג) לא נכון. (ד) נכון.
 (ה) נכון. (ו) נכון.
- (6) (א) לא נכון. (ב) נכון. (ג) לא נכון.
- (7) (א) $+33$ (ב) -20 (ג) $+24$ (ד) -29 (ה) -50
 (ו) -9 (ז) -9 (ח) -8 (ט) -17 (י) $-23\frac{2}{3}$
- (8) (א) -190 (ב) -95 (ג) 0
- (9) (א) -6 (ב) $+25$ (ג) -8 (ד) 0
 (ה) $+25$ (ו) -6
- (10) (א) $+1$ (ב) $-\frac{5}{9}$ (ג) $+10$ (ד) $-\frac{9}{14}$ (ה) $+3$
 (ו) $+6$ (ז) -98 (ח) $+10$ (ט) $+2$ (י) $-\frac{1}{24}$
- (11) (א) $-\frac{9}{11}$ (ב) $+\frac{1}{5}$ (ג) $-2\frac{1}{2}$ (ד) $+\frac{1}{4}$
 (ה) $-2\frac{1}{4}$ (ו) $-3\frac{1}{2}$ (ז) $+\frac{3}{40}$ (ח) $+\frac{3}{70}$
- (12) (א) $+4$ (ב) -3 (ג) -50 (ד) $-\frac{1}{32}$
 (ה) -2 (ו) -100 (ז) כל מספר. (ח) -5 (י) $+\frac{748}{663}$ (יב) $+\frac{1}{9}$
- (13) (א) לא נכון. (ב) נכון. (ג) לא נכון.
- (14) (א) (i) נכון. (ii) לא נכון.
 (ב) (i) נכון. (ii) נכון. (iii) לא נכון.
- (ג) המנה בין אפס לכל מספר היא תמיד אפס.

גבי יקואל

משוב צת

www.mishbetzet.co.il

טלפון: 04-8200929

ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה

♦ לכל הכיתות ♦ לכל השאלונים ♦ לכל הרמות