尚品居经营系统 · 详细操作手册

适用对象：店长（Angel）与店内全员 ｜ 维护：小吉（AI 助手） ｜ 最后更新：2026-09-03 ｜ 版本：详细版 v1

目录

1. 系统与访问总览（界面、登录、顶栏）
2. 线索数据
3. 客户跟进
4. 销售开单
5. 订单管理
6. 售后管理
7. 产品目录
8. 案例库
9. 产品主数据
10. 商品进销存
11. 任务中心
12. 经营分析
13. AI 工具（质检 / 沟通分析 / 深度洞察）
14. 销售 SOP / 辅导中心
15. 团队权限（账号与角色）
16. 数据管理（备份 / 恢复 / 接入）
17. 账号与密码（修改、退出）
18. 记一笔 / 全局搜索
19. 日常维护、更新说明、打不开怎么办
20. 附录：店长运维命令

第 0 章 系统与访问总览

「尚品居经营系统」把**客户、开单、产品、案例、库存、售后、经营分析**集中在一个系统里。系统的"大脑"跑在**店长这台电脑**上，员工用手机或电脑连上店里 WiFi 即可使用。

0.1 三种打开方式

方式 A 浏览器（最通用）：连店里 WiFi → 浏览器输入 `http://192.168.1.161:5173` → 收藏。手机可"添加到主屏幕"。**不要用微信内打开**，用系统浏览器。

方式 B 桌面客户端（推荐电脑办公员工）：连店里 WiFi，电脑打开 `http://192.168.1.161:3001/download` → 点「下载安装包」（约 106MB）→ 双击 `尚品居经营系统-安装版-1.0.0.exe` 一路下一步 → 桌面出图标 → 双击登录。*客户端只是壳，需店长电脑开着且连 WiFi。*

方式 C 手机网页：同方式 A，已适配手机屏。

0.2 登录

- 每个员工有独立账号（密码问店长）。**店长默认**：`admin` / `spj6688`（建议尽快改，见第 16 章）。
- 首次登录后系统提示改密码：右上角头像 → **修改密码**。

- 忘记密码：找店长在「团队权限」重置。

0.3 界面总览

区域	位置	作用
左侧导航	最左边竖排	按角色显示可用模块（线索、客户、开单、订单、产品、案例、任务、分析、设置等）
顶部搜索	顶部中间	搜客户姓名 / 手机号 / 车牌 / 订单号 / 产品名，回车跳转对应页面
顶部铃铛	右上角	逾期跟进、今日待跟进、设计任务、交付任务等提醒聚合
账号菜单	右上角头像	系统设置、成员与权限、数据管理、修改密码、退出登录
记一笔	右下角浮动按钮	随时提需求 / 报问题（见第 17 章）

> 不同账号看到的菜单不同——员工只看到自己权限内的功能，看不到店长专属模块（如经营分析、团队权限、数据管理），这是正常的权限隔离。

第 1 章 线索数据（/leads）

谁能看：销售、运营（有客户相关权限的员工）。**作用：**登记和跟进新客来源，再转为正式客户。

1.1 新建线索

点「新建线索」，填写：

字段	必填	说明
姓名	是	客户称呼
手机号	是	用于后续跟进与搜索
意向产品	否	如沙发、衣柜等
户型 / 预算 / 装修进度	否	帮助判断成交概率
来源	否	如门店自然客流、小红书、老客介绍
备注	否	自由记录
负责人	否	可指派给当前登录销售或运营

1.2 操作

1. ① 新建线索后，在列表里点该线索可看详情。
2. ② **分配负责人**：把线索派给对应销售跟进。
3. ③ **导入**：支持 CSV 批量导入（按页面模板整理列）。
4. ④ **转为客户**：确认要跟进成单时，把线索转成「客户跟进」里的正式客户，进入完整客户生命周期。

> 线索是"还没成交的潜在客"。转成客户后，后续跟进、开单都在「客户跟进」里进行。

第 2 章 客户跟进（/customers）

谁能看：有客户权限的员工（自己的客户；店长看全部）。**作用：**管理客户档案、跟进记录、推进成交。

2.1 列表筛选

顶部可按：阶段、负责人、意向（高/中/低）、跟进状态（全部 / 待跟进 / 已逾期）、搜索框、仅看临时录入，筛选客户。

2.2 客户详情区块

区块	能做什么
客户画像	基本信息总览
跟进时间线	查看历史跟进记录
新增跟进	写本次跟进内容、选结果（如已量房 / 已报价 / 待决策），可补充备注
客户档案编辑	改预算、意向产品、风格、装修进度、户型、顾虑、备注
登记成交	标记客户成交 → 自动生成一张「已签约」订单与供应需求
设计协助需求	向设计岗发起协助
客户交接	把客户从一个销售交接给另一个（handoff / 接收）

2.3 日常操作步骤

1. 在列表点客户进入详情。
2. 每次沟通后点**新增跟进**，选结果、写内容 → 保存，时间线自动追加。
3. 客户确定购买，点**登记成交**，系统生成订单骨架，后续到「销售开单 / 订单管理」完善。
4. 离职或换人负责，用**客户交接**转交，避免客户流失。

第 3 章 销售开单（/orders）

谁能看：销售、店长。**作用：**开销售单、算价、收定金、推进订单生效。

3.1 开单页三个区块

- **选客户 / 商品**：选当前客户（无客户会提示先建临时客户）、搜索并加入商品。
- **订单明细（购物车）**：每行可改规格、材质、单位、数量、单价、备注；可上传报价文件。
- **定金与实收价**：见 3.3。

3.2 商品选择来源（三个标签页）

标签	内容
产品库单品	已上架的配置单品，按"品类 → 系列"三级折叠树浏览，可选规格自动算价；缺数据时可"添加临时产品"
产品库套餐	已配置套餐，含多件单品，选配后算价
商品库	只读展示的老商品库（product catalog）

3.3 价格与定金字段

字段	说明
其他费用	运费、上楼费等附加
实收价	客户讲价后的最终价；默认等于订单总价，可改；有"跟随总价"一键还原
定金比例（%）	填比例，金额自动算；与"定金金额"双向联动
定金金额（可改）	直接填具体金额（如 9000 / 10000），比例会自动反算；客户最终定金与默认 50% 不一致时改这里
整单备注	楼层、入户、送货、安装等约定

3.4 保存与订单流水线

点**保存销售单**：生成订单并提示"在预览中打印并完成签名留存"。订单进入**订单处理**区，按状态推进：

当前状态	可点按钮	含义
草稿	提交客户确认	发给客户看
待客户确认	客户已确认	客户确认后转待审核
已签名已确认	提交店长审核	送店长审
待审核	登记定金 / 审核并生效	定金够则点"审核并生效"，自动生成库存 / 采购 / 工厂需求

> ⚠ **已知问题（已发现，待修复）**：当前"保存销售单"会把订单存入 `待客户签名` 状态，但流水线上没有这个状态的推进按钮，订单会卡住只能"查看/打印"。临时对策：店长在「订单管理」里手动调整，或等修复后用"草稿"状态开单。小吉已在缺陷清单中记录，建议优先修复。

另外：**登记定金**弹窗可收一笔定金（微信等），收足后"审核并生效"才可用。

第 4 章 订单管理（/lifecycle）

谁能看：销售、店长。**作用：**看全部订单进度、收款、退换货、交付、关联售后。

- **收款明细**：查看每笔收款（定金、进度款等）。
- **取消订单**：终止订单。
- **退货 / 换货**：对单品执行退或换。
- **交付任务**：新增 / 更新送货交付任务，跟踪是否送达。
- **售后关联**：把订单关联到售后单。
- **供应需求**：查看该订单产生的采购 / 工厂需求。

第 5 章 售后管理（/after-sales）

谁能看：有客户权限的员工。**作用：**登记和处理售后问题。

1. 列表可按：全部 / 待处理 / 已解决 筛选。
2. **新建售后单**：选客户、关联订单、填问题、指派负责人。
3. 处理完点**更新状态**（待处理 → 已解决）。

第 6 章 产品目录（/products）

谁能看：全员（给客户展示用）。**作用：**只读浏览产品库图文资料。

- 按品类 / 系列查看产品卡片。
- 点开看大图、规格、材质、价格区间等，方便面对客户讲解。
- 这是"展示层"，要改产品资料请到「产品主数据」（第 8 章，限库管 / 店长）。

第 7 章 案例库（/cases）

谁能看 / 传：全员可见、全员可传；修改 / 删除限上传者本人或店长。**作用：**沉淀实景案例图，给客户参考。

7.1 上传案例

1. 点**上传图片 / 案例**展开表单，填写：

字段	必填	说明
标题	是	案例名称
分类	是	成交案例 / 客户实拍 / 安装现场 / 空间搭配 / 其他
客户	否	可填（敏感信息建议脱敏）
关联产品	否	逗号分隔的产品名
备注	否	风格、小区等
图片	是	可多张，第一张作封面

2. 点**提交案例**，卡片出现在网格里。

7.2 查看与管理

- 顶部搜索框按标题 / 产品 / 客户 / 上传人搜；分类 chips 快速筛选。
- 卡片上可**隐藏 / 显示**（下架但不删）、**删除**（限本人或店长）。
- 点图片进入查看器看大图。

第 8 章 产品主数据（/product-master）

谁能看：库管 / 店长（`inventory.manage`）。**作用：**维护产品基础资料，是「产品目录 / 开单」的数据源。

页面分多个标签页：

标签	作用
品类组件	维护品类与组件
配置单品	上架 / 下架配置好的单品，设定价格与可选规格
组件成本	维护组件成本（影响毛利，受 `cost.view` 控制可见性）
套餐	组合多个单品成套餐
库存台账	查看库存流水台账
导入	用 Excel 批量导入产品资料
媒体	上传商品图

> 开单时选不到产品，多半是这里没上架或系列没配齐——先到本页确认单品已上架、规格已配置。

第 9 章 商品进销存（/inventory）

谁能看：库管 / 店长。**作用**：管库存、出入库、调拨、盘点、补仓。

页面区块：产品列表、供应需求、库存流水、仓库、仓库存量、库存单据、补仓申请。可操作（按权限）：

- **新增产品**、**库存调整**（盘盈盘亏修正）。
- **出入库 / 调拨 / 盘点**：生成库存单据。
- **补仓申请与审批**：库存不足时发起，店长审批。
- 细粒度权限：收货、发货、调拨、盘点、采购、补仓申请 / 审批、成本查看分别可单独开关。

第 10 章 任务中心（/tasks）

谁能看：全员。**作用**：聚合待办，分销售任务（跟进）与设计任务（接收 / 提交成果 / 审核 / 退回）两类，可切 `?mode=design` 看设计视角、交付任务。

第 11 章 经营分析（/dashboard）

谁能看：店长（`store.analytics`）。**作用**：客户漏斗、成交 / 收款、产品、设计产能等数据看板，辅助经营决策。

第 12 章 AI 工具（质检 / 沟通分析 / 深度洞察）

谁能看：店长相关权限。**作用**：纯前端分析，输入来自系统内的客户 / 跟进 / 订单数据：

- **AI 质检**：检查跟进质量、漏跟等。
- **沟通分析**：分析沟通记录。
- **深度洞察**：综合数据挖掘经营洞察。
- 部分分析可"应用"写回客户或补一条跟进。

第 13 章 销售 SOP / 辅导中心

谁能看：管理岗相关权限。**作用**：销售标准流程（SOP）话术与新人辅导资料，统一团队打法。

第 14 章 团队权限（/team）

谁能看：店长（`members.manage`）。**作用**：管理员工账号、角色与权限。

操作	按钮	说明
新增员工账号	新增员工账号	建账号，默认密码由系统生成（6 位数字）
编辑权限	编辑 / 保存权限	在权限矩阵里勾选该账号能做什么
启用 / 停用	启停开关	离职员工及时停用，保留记录
重置密码	重置密码	员工忘密码时，重置为 6 位数字（告知员工）
删除	删除	删除账号（不能删自己；最后一个店长不可删）

> ⚠ 权限是"前端显示 + 少量服务端校验"结合。店长分配权限时，敏感操作（成员管理、数据管理、经营分析）请只给信任岗位。

第 15 章 数据管理（/data-admin）

谁能看：数据管理员（`data.manage`）。**作用**：备份、恢复、接入配置、收款设置。

- **健康卡**：看客户数、缺失手机号、孤立跟进等数据质量。
- **本地备份**：点下载备份，在前端用当前数据生成 JSON 下载保存。
- **恢复**：选备份文件 → 校验 → 准备恢复 → 确认恢复（恢复业务数据子集）。
- **企业微信接入**：保存接入配置（密钥等）。
- **收款设置**：配置收款相关参数。

> 系统还有每日 21:30 自动备份（存在服务器 `backups/` 目录，留 7 天）。重要数据建议店长定期额外下载一份备份留存。

第 16 章 账号与密码

16.1 修改自己的密码

1. 右上角点头像 → **修改密码**。
2. 填：当前密码、新密码（6 位数字 或 10 位以上字符）、确认新密码。
3. 点确认。规则：新密码不能与旧密码相同。

> ⚠ **已知问题（已发现，待修复）**：当前改完密码后本设备会被意外登出（应保留本设备登录、只踢其他设备）。临时对策：改完重新登录一次即可。小吉已记录，建议尽快修复。

16.2 退出登录

右上角头像 → **退出登录**。

16.3 店长改 admin 初始密码（强烈建议）

用 `admin / spj6688` 登录 → 修改密码 → 改成强密码。改完让小吉删掉工作区里的明文密码脚本。

第 17 章 记一笔 / 全局搜索

17.1 记一笔（右下角浮动按钮）

任何页面右下角都有「记一笔」。用来提需求、报问题、记灵感。

1. 点按钮 → 写内容（≤1000 字）→ 选模块（订单报价 / 产品主数据 / 客户线索 / 库存 / 经营分析 / 售后 / 系统其它 / 待分类）。
2. 提交。店长能在「记一笔 · 全部」里看所有人提的内容并改状态（待评估 / 已排期 / 开发中 / 已上线 / 不做）。

> 写得越具体越好。例："开单选客户要翻很久，希望按手机号搜" 比 "不好用" 有用得多。

17.2 全局搜索（顶部）

顶部搜索框输入客户姓名 / 手机号 / 车牌 / 订单号 / 产品名，回车跳转对应页面。当前为前端即时过滤，数据量很大时会变慢（后续可优化）。

第 18 章 日常维护、更新说明、排错

18.1 日常维护（店长必看）

1. **服务器 = 店长电脑**，营业时间尽量别关机 / 断网，否则全员打不开。
2. 已设**开机自启 + 崩溃自愈**，一般不用手动管。
3. 每天 **21:30 自动备份**，存 `backups/`，留 7 天。
4. IP 固定为 `192.168.1.161`；建议路由器 MAC 绑定双保险。
5. **切勿**在服务运行时用别的工具直接改 `sales.sqlite` 数据库文件（会搞成只读、全员登录失败）。

18.2 更新说明

系统本质是网页，桌面客户端只是"打开网页的壳"。后期加功能 / 修 bug **只改网址那边的代码，员工不用重下 exe。**只有改了桌面壳子本身才需重打包。更新生效前提：店长电脑开着、连 WiFi；想看最新内容关掉重开客户端 / 刷新网页。

18.3 打不开怎么办（三步）

1. WiFi 连的是店里的吗?
2. 店长电脑开了吗?
3. 地址对吗？（`192.168.1.161:5173`）

桌面客户端打不开会跳"离线引导页"，IP 变了就在那填新地址 → 测试连接 → 保存并重新连接。还不行联系小吉。

附录：店长常用运维命令

在服务器电脑进入项目目录 `C:\Users\Administrator\Documents\销售软件` 后执行：

```
node scripts/install-autostart.mjs status  # 看守护进程状态
node scripts/network-selfcheck.mjs     # 网络自检
node scripts/backup-daily.mjs run      # 立刻手动备份一次
node scripts/ensure-services.mjs     # 服务挂了手动拉起（幂等）
```

> 日常使用一般不用动命令——开机自启和自愈已兜底，只有确认服务真没起来时才手动跑。