微信小程序填坑之:多重三元表达式,Page({data:{}})页面里 data 的值取出来

一:页面中多重三元表达式 解析有问题:解决方法:

二: Page({data:{}}) 页面里 data 的值 可以通过 that.setData 设置 但是 怎么直接取出来 在 js 里面用呢

解决: 在 page 之外定义全局变量 和 page 内的 data 中的变量 ——对应 每次 赋初始值或者更改 先给全局变量赋值或者 做更改 然后把 更新后的全局变量赋值给 page 内 data 中 对应的变量 代码如下

```
var app=getApp();

var globalTestPaperID="",

    globalTestPaperTitle="",

    globalTestPaperNum="",

    globalQuestionList=[],
```

```
globalQuestionIndex=0,
        globalQuestion={},
       // globalAnswerList={},
        globalUserSelectAnswer={},
        golbal User Select Answer Content = ""
Page({
   data:{
       testPaperID:"",
       testPaperTitle:"",
       testPaperNum:"",
        questionListSize:0,
        questionIndex:0,
        question:{},
        answerList:{},
        userSelectAnswerContent:""
```

```
},
onReady:function(){},
onLoad:function(query)
   var that=this;
 console.log("testPaperTitle-->"+query.testPaperTitle);
 console.log("testPaperID-->"+query.testPaperID);
 console.log("testPaperOrderNum-->"+query.testPaperOrderNum);
       globalTestPaperID=query.testPaperID
        globalTestPaperTitle=query.testPaperTitle
        globalTestPaperNum=query.testPaperOrderNum
    that.setData({
       // testPaperID:query.testPaperID,
       // testPaperTitle:query.testPaperTitle,
       // testPaperNum:query.testPaperOrderNum
       testPaperID:globalTestPaperID,
```

```
testPaperTitle:globalTestPaperTitle,
testPaperNum:globalTestPaperNum
}),
三: 使用 flex 属性两边边距自适应解决方案
```

index.wxml