


# 微信小程序页面跳转和参数传递，Tabbar 显示和隐藏的秘密

## 第一部分：页面跳转和参数传递

在微信小程序里面的跳转其实和 html 里的超链接 a 差不多，我们实现跳转可以通过标签实现，也可以通过 js 实现，下面一一演示给大家看一下。

在展示 demo 前，我们需要先简单的建好项目文件夹做好准备。如下：



1. 标签实现
2. 小程序里面有一个类似于 a 标签的 navigator 标签，用来做跳转处理。

index 页面：

<navigator url="../navigator/navigator?title=我是 navi">跳转到新的页面</navigator>

<navigator url="../redirect/redirect?title=我是 red" redirect>跳转到当前页面</navigator>

- 1

- 2

- 1

- 2

navigator 页面和 redirect 页面：

<view> {{title}} </view>

- 1

- 1

navigator.js 页面和 redirect.js 页面：

```
Page({
  data:{
    title:"
  },
  onLoad:function(options){
```

// 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数

```
this.setData({  
    title:options.title
```

```
})
```

```
},
```

```
})
```

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

而跳转也分为两种，一是跳转到新页面 url 后面的路径并可以携带参数，一种是在后面加上 redirect，在当前页面打开，并携带参数。

**注意：**为了不让用户在使用小程序时造成困扰，我们规定页面路径只能是五层，请尽量避免多层级的交互方式。

**tips**：所跳转的页面一定不要忘了在 app.json 里配置哟，否则会报错。

## 2. js 实现

用 js 实现只需要写上跳转代码即可，其它如上。

`wx.navigateTo({`

`url: '../navigator/navigator?title=我是 navi'`

`})`

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

`wx.redirectTo({`

`url: '../redirect/redirect?title=我是 red'`

`})`

- 1

- 2

- 3



- 1

- 2

- 3

**tips：**仔细观察下面图片会发现，跳转到其他页面会带有返回按钮，在当前页面打开则不会有。

图片展示：



**第二部分：Tabbar 显示和隐藏的秘密：**分享者王章龙，原文地址

对 Tabbar 的用法的理解总结下来分这几个阶段：

**第一阶段：在 app.json 中配置**

```
"tabBar": {  
  
  "list": [{  
  
    "pagePath": "pages/index/index",  
  
    "text": "首页"  
  
  }, {  
  
    "pagePath": "pages/logs/logs",  
  
    "text": "日志"  
  
  }]  
  
}
```

出现问题：有些页面不想有 tabBar，如：在首页发现没有身份信息，跳转到登录页时仍然有 TabBar。

**第二阶段：只有一级页面才会出现 Tabbar，所谓的一级页面就是 Tabbar 里定义的页面**

如果此页面没有在 Tabbar 里定义，不会显示 TabBar 的

问题依然存在，登录页依然存在 TabBar。

**第三阶段：如果从一级页面 redirectTo 到其他页面，及时其他页面没有在 TabBar 定义的列表里也会显示 TabBar**

最终解决问题的方法是，加入当前也是一级页面，到希望跳转到的页面不要有 Tabbar 时，不要使用 redirectTo 而是使用 navigateTo