
微信小程序基础:如何使用 Git 上传本地项目到 github?(mac 版)

在此假设你已经在 github 上创建好了一个项目,像这样:



并且你已经完成了自己的项目代码,

同时你也已经安装了 git , 然后 let's start.

首先,建一个文件夹比如文中演示的是微信小程序文件夹,然后打开的你的终端,定位到该文件夹,



然后输入命令: git init



然后配置 ssh, 输入: ssh-keygen -t rsa -C "jiayi li10@163.com" (邮箱替换成你登录 github 的邮箱)

```
[localhost:微信小程序 lijiayi$ ssh-keygen -t rsa -C "jiayi_li10@youremail.com" ]
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/lijiayi/.ssh/id_rsa):
```

这个地方请注意,它会在你选择的路径下上生成 ssh key,如果你直接点击回车,会在默认路径下创建 ssh 。如果你有多个项目,有工作的,有自己玩的,那么请配置不同的路径,或者一个路径换个文件名,我就用:

/Users/lijiayi/.ssh/id_test_rsa 作为演示。输入路径之后点击回车。

```
[localhost:微信小程序 lijiayi$ ssh-keygen -t rsa -C "jiayi_li10@youremail.com" ]
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/lijiayi/.ssh/id_rsa): /Users/lijiayi/.ssh/id_test_rsa
Enter passphrase (empty for no passphrase): []
```


这个地方是要你输入密码,直接回车则是不设置密码。直接回车就可以。然后会让你重复密码,也是直接回车。

```
localhost:微信小程序 lijiayi$ ssh-keygen -t rsa -C "jiayi_li10@youremail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/lijiayi/.ssh/id rsa): /Users/lijiayi/
.ssh/id test rsa
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /Users/lijiayi/.ssh/id_test_rsa.
Your public key has been saved in /Users/lijiayi/.ssh/id_test_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:61t30Wjl4rDz6Kr0S4amNBffdVGYC41yy1910FcST5g jiayi_li10@youremail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
           0 0+=+1
         . + +.E++|
         + 0.. +0
          0 ...
        S ....
      + . 0 ..+ .
   0 + + 0 0 = =
    = + ...B o .
   . .=0+++00
  ---[SHA256]----+
localhost:微信小程序 lijiayi$
```


当你出现如图所示,就代表 ssh 已经生成了。

这个执行命令: pbcopy < ~/. ssh/id test rsa. pub 这个的作用是将你的 ssh 代码复制到剪贴板。


现在,咱们在重新回到 github 页面,需要将刚才生成的 ssh 配置到 github 里。点击你的呆萌头像:




然后点击 settings 设置:




点击配置 ssh:



点击新建 New SSH key



直接 Crl+v 将刚才你已经复制在剪贴板里的 ssh 复制到 key input 里面, title 你随意起喽。然后点击 Add SSH key.



现在,咱们再打开终端,验证一下是否添加 ssh 成功了,输入命令: ssh -T git@github.com

```
[localhost:微信小程序 lijiayi$ ssh -T git@github.com
Hi JiayiLi! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell
access.
localhost:微信小程序 lijiayi$ █
```

出现如上图的句子, 你就起来跳个舞。倘若是类似如下的句子:

The authenticity of host 'git.net (116.211.167.152)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:FQGC9Kn/eye1W8icdBgrQp+KkGYoFgbVr17bmjey0Wc. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yesWarning: Permanently added 'git.oschina.net,116.211.167.152' (ECDSA) to the list of known hosts. Permission denied (publickey).

或者 permission denied,你就再执行命令:ssh-add ~/.ssh/id_test_rsa

再次输入 ssh-T git@github.com 如果提示成功了,咱们就继续,如果没有成功,你就 google 一下报的什么错误。

```
localhost:微信小程序 lijiayi$ ssh -T git@github.com

Permission denied (publickey).

localhost:微信小程序 lijiayi$ ssh-add ~/.ssh/id_test_rsa

Identity added: /Users/lijiayi/.ssh/id_test_rsa (/Users/lijiayi/.ssh/id_test_rsa)

localhost:微信小程序 lijiayi$ ssh -T git@github.com

Hi JiayiLi! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

localhost:微信小程序 lijiavi$ ■
```

当你 successfully 之后,咱们就在 git config 里设置一下你的 github 登录名以及登陆邮箱,执行以下两个命令:

git config --global user.name "your name"

git config --global user.email "your email@youremail.com"

```
| Localnost: 微信小程序 lijiayi$ ssn - | git@gitnub.com | Hi JiayiLi! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access. | localhost: 微信小程序 lijiayi$ git config --global user.name "JiayiLi" | localhost: 微信小程序 lijiayi$ git config --global user.email "jiayi_li10@163.com" | localhost: 微信小程序 lijiayi$ | localhost: 微信小程序 lijiayi$
```

现在咱们就可以上传代码啦!!

将你的项目代码拉到这个文件夹,执行命令,git status

```
localhost:微信小程序 lijiayi$ git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
localhost:微信小程序 lijiayi$ ■
```

这个时候你就会看到所有的改动,然后执行 git add. (有个点哦,这个点表示更改所有的改动)


then 执行命令 git commit -m "第一次更新"

```
localhost:微信小程序 lijiayi$ git add .
localhost:微信小程序 lijiayi$ git commit -m "第一次更新"
[master (root-commit) f30104f] 第一次更新
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 test.html
localhost:微信小程序 lijiayi$ ■
```

然后执行命令: git remote add github https://github.com/你的用户名/github 项目名.git

最后执行命令: git push-f github (这里的 github 是你创建的远程分支)

现在 回到你的 github 页面, 然后刷新该项目页, 哇色, 这是什么



去跳舞吧~

一些有可能遇到的问题以及参考网站:

- * mac 多个 git 账户配置: http://www.jianshu.com/p/fbbf6efb50ba
- * cannot push to github ,keeps saying need merge:

http://stackoverflow.com/questions/10298291/cannot-push-to-github-keeps-saying-need-merge

* 删除 github 远程分支: https://my.oschina.net/tsingxu/blog/84601