

# 小程序之 scroll-view

scroll-view 的属性

属性名	类型	默认值	说明
scroll-x	Boolean	false	允许横向滚动
scroll-y	Boolean	false	允许纵向滚动
upper-threshold	Number	50	距顶部/左边多远时（单位 px），触发 scrolltoupper 事件
lower-threshold	Number	50	距底部/右边多远时（单位 px），触发 scrolltolower 事件
scroll-top	Number		设置竖向滚动条位置
scroll-left	Number		设置横向滚动条位置
scroll-into-view	String		值应为某子元素 id，则滚动到该元素，元素顶部对齐滚动区域顶部
bindscrolltoupper	EventHandle		滚动到顶部/左边，会触发 scrolltoupper 事件
bindscrolltolower	EventHandle		滚动到底部/右边，会触发 scrolltolower 事件
bindscroll	EventHandle		滚动时触发，event.detail = {scrollLeft, scrollTop, scrollHeight, scrollWidth, deltaX, deltaY}

使用竖向滚动时，需要给一个固定高度，通过 WXSS 设置 height。

#### 示例代码

- 选中 pages 文件夹下的 detail 文件夹下的 detail.wxml 文件,键入如下代码：

```
1  <!--scroll-view 组件-->
2  <block wx:if="{{index == 1}}">
3      <!--横向滚动-->
4      <view class="menu">
5          <scroll-view scroll-x="true" class="top-nav">
6              <view class="top_btn top_btn_select">栏目 1</view>
7              <view class="top_btn">栏目 2</view>
8              <view class="top_btn">栏目 3</view>
9              <view class="top_btn">栏目 4</view>
10             <view class="top_btn">栏目 5</view>
11             <view class="top_btn">栏目 6</view>
12             <view class="top_btn">栏目 7</view>
13             <view class="top_btn">栏目 8</view>
```

```
14         </scroll-view>
15     </view>
16
17     <!-- 竖向滚动 -->
18     <scroll-view scroll-y="true" class="content">
19         <view class="cell">cell1</view>
20         <view class="cell">cell2</view>
21         <view class="cell">cell3</view>
22         <view class="cell">cell4</view>
23         <view class="cell">cell5</view>
24         <view class="cell">cell6</view>
25         <view class="cell">cell7</view>
26         <view class="cell">cell8</view>
27     </scroll-view>
28 </block>
29
```

- 选中 `pages` 文件夹下的 `detail` 文件夹下的 `detail.wxss` 文件,键入如下代码：

```
1  /*
2  scroll-view 组件样式
3  */
4  /*
5  水平
6  */
7  .menu{
8      position: fixed;
9      top: 0;
10     left: 0;
11     z-index: 10;
12     width: 100%;
13     background: #fff;
14     border-top:#eee solid 1px;
15     border-bottom:#eee solid 1px;
```

```
16  }
17  .top-nav{
18      white-space: nowrap;
19      display: flex;
20  }
21  .top_btn {
22      display: inline-block;
23      margin: 10px;
24      font-size: 1rem;
25      color: gray;
26  }
27  .top_btn_select {
28      color: red;
29      font-size: 1.5rem;
30  }
31  /*
```

```
32  垂直
33  */
34  .content{
35      height: 100%;
36      width: 100%;
37      margin-top:45px;
38  }
39  .cell {
40      display: inline-block;
41      margin: 10px 20px;
42      width: 90%;
43      height: 200px;
44      border: #e9e9e9 solid 1px;
45      text-align: center;
46      background-color: red;
47      color: white;
```

48

}

49

•