
# 微信小程序把玩《七》: switch 组件, action-sheet 组件, modal 组件

### 一: switch 组件



#### switch 开关组件使用主要属性:

属性名	类型	默认值	说明
checked	Boolean	false	是否选中
disabled	Boolean	false	是否禁用
type	String	switch	样式,有效值:switch, checkbox
bindchange	EventHandle		checked改变时触发change事件,event.detail={    value:checked}

```
wxml
<!--switch 类型开关-->
<!--checkbox 类型开关-->
js
Page({
 data:{
  // text:"这是一个页面"
 /**
```

```
<view>switch 类型开关</view>
<switch type="switch" checked="true" bindchange="listenerSwitch"/>
<view>checkbox 类型开关</view>
<switch type="checkbox" bindchange="listenerCheckboxSwitch" />
  * switch 开关监听
 listenerSwitch: function(e) {
  console.log('switch 类型开关当前状态-----', e.detail.value);
 /**
  * checkbox 类型开关监听
 listenerCheckboxSwitch: function(e) {
  console.log('checkbox 类型开关当前状态-----', e.detail.value)
 onLoad:function(options){
  // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数
```

```
onReady:function(){
    // 页面渲染完成
},
onShow:function(){
    // 页面显示
},
onHide:function(){
    // 页面隐藏
},
onUnload:function(){
    // 页面关闭
}
})
```

二: action-sheet 组件

WeChat					
弹出ActionSheet					
•					
iteml					
item2					
item3					
取消					

action-sheet 组件是从底部弹出可选菜单项,估计也是借鉴 **iOS** 的设计添加的,action-sheet 有两个子组件, action-sheet-item 为每个选项,action-sheet-cancel 取消选项,与 action-sheet-item 中间会有间隔,并且点击会触发 action-sheet 监听事件 **主要属性:** 

属性名 类型 默认值 说明 hidden Boolean 是否隐藏 true bindchange EventHandle 点击背景或action-sheet-cancel按钮时触发char wxml <!--触发 action-sheet 事件--> <button type="primary" bindtap="listenerButton">弹出 ActionSheet</button> <!--默认 action-sheet 为隐藏, 由 button 触发--> <action-sheet hidden="{{actionSheetHidden}}" bindchange="listenerActionSheet"> <block wx:for-items="{{actionSheetItems}}"> <action-sheet-item>{{item}}</action-sheet-item> </block> <!--自动隐藏 action-sheet--> <action-sheet-cancel>取消</action-sheet-cancel> </action-sheet> js

Page({ data:{

// text:"这是一个页面" actionSheetHidden: true,

actionSheetItems: ['item1', 'item2', 'item3']

```
},
listenerButton: function() {
   this.setData({
    //取反
      actionSheetHidden: !this.data.actionSheetHidden
   });
listenerActionSheet:function() {
 this.setData({
   actionSheetHidden: !this.data.actionSheetHidden
onLoad:function(options){
 // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数
onReady:function(){
 // 页面渲染完成
onShow:function(){
 // 页面显示
onHide:function(){
 // 页面隐藏
```

```
},
onUnload:function(){
// 页面关闭
}
})
```

## 三: modal 组件



modal 弹出框常用在提示一些信息比如:退出应用,清楚缓存,修改资料提交时一些提示等等。

### 常用属性:

属性名	类型	默认值	说明
title	String		标题
hidden	Boolean	false	是否隐藏整个弹窗
no-cancel	Boolean	false	是否隐藏cancel按钮
confirm-text	String	确定	confirm按钮文字
cancel-text	String	取消	cancel按钮文字
bindconfirm	EventHandle		点击确认触发的回调
bindcancel	EventHandle		点击取消以及蒙层触发的回调

### wxml

<sup>&</sup>lt;!--监听 button 点击事件-->

<sup>&</sup>lt;button bindtap="listenerButton" type="primary">弹出 modal</button>

```
<modal
   title="退出应用"
   hidden="{{hiddenModal}}"
    confirm-text="再看看"
    cancel-text="退出"
    bindconfirm="listenerConfirm"
    bindcancel="listenerCancel" >
    您是否真的要退出应用
    </modal>
js
Page({
 data:{
   // text:"这是一个页面"
   hiddenModal: true
 listenerButton:function() {
    this.setData({
        hiddenModal: !this.data.hiddenModal
 listenerConfirm:function() {
    this.setData({
        hiddenModal: true
     })
 listenerCancel:function() {
     this.setData({
```

```
hiddenModal: true
 onLoad:function(options){
  // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数
 onReady:function(){
  // 页面渲染完成
 onShow:function(){
  // 页面显示
 onHide:function(){
  // 页面隐藏
 onUnload:function(){
  // 页面关闭
})
```