


微信小程序学习点滴《十四》：拖拽 **image** 触目事件监听

需要做个浮在 scroll-view 之上的 button.尝试了一下.

上 GIF:



Android 中也会有类似移动控件的操作.思路差不多.获取到位移的 **X Y** 的变量,给控件设置坐标.

1.index.wxml

[html] [view plain copy](#)

```
1. <image class="image-  
   style" src="../../../images/gundong.png" bindtap="ballClickEvent" style="bottom:{{ballBottom}}px;right:{{ballRight}}px;" bindtouchmove="ballMoveEvent">  
2. </image>
```

简单的设置一张图片,添加触摸事件监听.点击事件监听.根据触摸事件获取 X Y 位移,设置为 image 的位置

2.index.js

[javascript] [view plain copy](#)

```
1. //index.js  
2. //获取应用实例  
3. var app = getApp()  
4. Page({  
5.   data: {  
6.     ballBottom: 240,  
7.     ballRight: 120,  
8.     screenHeight: 0,  
9.     screenWidth: 0,  
10.  },
```

```
11.  onLoad: function () {
```

[javascript] [view plain copy](#)

```
1.  <span style="white-space:pre"> </span> //获取屏幕宽高
2.      var _this = this;
3.      wx.getSystemInfo({
4.          success: function (res) {
5.              _this.setData({
6.                  screenHeight: res.windowHeight,
7.                  screenWidth: res.windowWidth,
8.              });
9.          }
10.     });
11. },
12.  ballMoveEvent: function (e) {
13.      console.log('我被拖动了...')
14.      var touches = e.touches[0];
15.      var pageX = touches.pageX;
16.      var pageY = touches.pageY;
17.      console.log('pageX: ' + pageX)
18.      console.log('pageY: ' + pageY)
```

[javascript] [view plain copy](#)

```
1.  //防止坐标越界,view 宽高的一般
2.      if (pageX < 30) return;
3.      if (pageX > this.data.screenWidth - 30) return;
4.      if (this.data.screenHeight - pageY <= 30) return;
5.      if (pageY <= 30) return;
```

[javascript] [view plain copy](#)

```
1.  //这里用 right 和 bottom.所以需要将 pageX pageY 转换
```

```
2.     var x = this.data.screenWidth - pageX - 30;
3.     var y = this.data.screenHeight - pageY - 30;
4.     console.log('x: ' + x)
5.     console.log('y: ' + y)
6.     this.setData({
7.         ballBottom: y,
8.         ballRight: x
9.     });
10.  },
```

[javascript] [view plain copy](#)

```
1.  // 点击事件
2.  ballClickEvent: function () {
3.      console.log('点击了....')
4.  }
5.  })
```

3.index.wxss

这里需要设置 z-index

[css] [view plain copy](#)

```
1.  .image-style{
2.      position: absolute;
3.      bottom: 240px;
4.      right: 100px;
5.      width: 60px;
6.      height: 60px;
7.      z-index: 100;
```

