

1. 下载安装包

官方网站下载最新的tomcat:

<http://tomcat.apache.org/download-80.cgi>

在ubuntu上, 我们下载tar.gz。

2. 解压

解压tomcat 8, 用下面的命令:

```
tar -zxvf apache-tomcat-8.0.12.tar.gz
```

3. 配置tomcat

复制解压后的文件到 /opt 目录

```
sudo cp -r apache-tomcat-8.0.12 /opt
```

进入 /opt/apache-tomcat-8.0.12 目录

```
cd /opt/apache-tomcat-8.0.12
```

打开启动的脚本文件

```
sudo vi ./bin/startup.sh (不熟悉vi的, 可以用gedit打开: sudo gedit ./bin/startup.sh)
```

拓展: vi编辑器在linux的版本中几乎都有, 但是gedit不一定有, 如果需要, 就得自己安装:

```
sudo apt-get install gedit
```

打开startup.sh文件后, 添加jdk和jre:

```
##20140925添加jdk和jre环境变量
```

```
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_20 JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin CLASSPATH=.:$JRE_HOME/lib/rt.jar:tomcat-8.0.12
```

JAVA_HOME和JRE_HOME 是已经配置好 JDK和JRE 目录

TOMCAT_HOME 为当前 apache-tomcat-8.0.12 目录

4. 启动tomcat

```
sudo ./bin/startup.sh
```

5. 测试是否成功

浏览器打开<http://localhost:8080>

能够显示tomcat主页说明tomcat部署成功

6. 关闭tomcat:

```
sudo ./bin/shutdown.sh
```

*查看tomcat实时日志

1、先切换到: cd tomcat/logs

2、tail -f catalina.out

3、这样运行时就可以实时查看运行日志了

Ctrl+c 是退出tail命令。