

SHENZHEN / 5 YEARS / UI DESIGN

CHEN XING

/ UI DESIGNER · AI PRODUCT LEAD

5年 UI 设计经验，专注 B 端 AI 产品、复杂工作台、组件系统与产品落地。

查看作品 ↗

下载简历

SELECTED WORK

01—04

SCROLL TO EXPLORE

向下浏览

毕鲁斯2.0

一个面向 AI 创作者的统一工作台：从提示词和参考图开始，完成生图、生视频与 3D 建模，并把结果继续编辑和交付。

2025—2026　　UI 设计师 / 项目负责人　　CODEX / FIGMA AGENT / AI WORKFLOW



工作台主视觉

THE REAL QUESTION

不是“AI 能做什么”，而是用户如何把结果做完。

毕鲁斯2.0 的改版重点，是把生成能力放进真实生产流程：输入、等待、比较、编辑、版本和导出，每一步都有明确的下一步。

MY AI WORKFLOW / 01—06

我如何利用 AI 工具完成设计。

每个工具只承担它最擅长的一段：拆解、原型、视觉、动效和工程交付。

- **Codex**
  需求拆解 / React 实现 / PNG 序列帧
- **Figma Agent**
  原型骨架 / 交互验证 / 页面结构
- **Image 2.5**
  视觉方向 / 首屏氛围 / 结果探索
- **可灵**
  动效探索 / 节奏调试 / 动画参考

01

拆解需求

先把“做一个 AI 工具”拆成可讨论的问题：谁在什么场景下生成什么，结果如何继续编辑、保存和交付。

我用 Codex 整理需求、补齐状态清单，并把模糊目标拆成创作模式、任务流和工作台三个层级。

02

Figma Agent 出原型

把需求结构转成可验证的界面骨架，再围绕输入区、生成区、结果区快速试错。

Figma Agent 帮我生成首轮原型，我负责校正信息优先级、交互关系和真实业务边界。

03

Codex 实现与校验

从原型到可运行页面，验证布局、状态、响应式和真实素材加载。

我用 Codex 拆分组件、实现页面、补齐加载/错误/完成态，并在本地反复检查视觉还原。

04

手动调节细节

AI 原型和视觉方案只能提供方向，真正的页面还要回到栅格、间距、信息层级和状态细节。

我手动调整组件尺寸、交互反馈、响应式断点和页面节奏，把生成结果收敛成可用产品。

05

可灵 + Codex 完成交付

用可灵制作关键动效，再把最终动效转成稳定的 PNG 序列帧，进入页面和交付流程。

可灵负责动效探索，Codex 负责接入、时间轴控制和 PNG 序列帧处理，保证网页端可控、可复用。

06

形成 AI 创作工作台

把文生图、图生图、视频生成和 3D 建模放进一条可以追踪的产品流程。

最终交付不只是界面，而是一套可继续扩展的工作台结构、视觉系统和动效资产。

PRODUCT STRUCTURE

从工具集合，变成可理解的创作路径。

01

输入与参考

提示词、参考图、比例、风格和模型选择被组织在同一入口。

02

生成与反馈

队列、进度、失败原因和重试路径让等待变得可理解。

03

结果与交付

版本、对比、继续编辑、导出和分享形成后续工作。

WORKSPACE LOGIC

PROMPT / IMAGE / VIDEO / 3D



MOTION PIPELINE / KLING → CODEX

可灵负责探索，Codex 负责把动效变成可交付资产。

01

KLING

探索光束、生成反馈和结果出现的动效节奏。

→

02

PNG SEQUENCE

把动效拆成稳定的序列帧，控制帧率和文件体积。

→

03

CODEX

接入页面时间轴，处理播放、暂停、降级和响应式。

RESULT / REFLECTION

Codex 让我更快落地，Figma Agent 让我更快验证。

这次改版让我形成了一套更稳定的 AI 设计工作流：先用 AI 拆解和生成可能性，再由设计判断收敛结构，最后用 Codex 把方案变成可运行、可验证的产品。

查看下一个项目 ↗

奥锦装修 AI

/ MOBILE PRODUCT CASE

一个简洁而闭环的装修 AI 项目，重点完成前端视觉优化，让核心流程更清晰、统一、易用。

2025—2026　UI Designer & Project Lead　402 × 874 / MOBILE UI



奥锦装修 AI / 顶部完整产品演示

01 / INTRODUCTION

一个简洁、闭环的装修 AI 产品

奥锦装修 AI 的核心流程相对简洁，项目重点并不是增加复杂功能，而是把已有流程通过更准确的视觉语言表达出来。设计工作围绕界面层级、色彩、组件、信息反馈和关键状态展开，在不增加使用负担的前提下，让产品看起来更清晰、更统一，也更具产品完成度。



首页 / 智能助手

PRODUCT MAP

从进入产品，到拿到一张可用的装修方案。

输入需求、上传参考图、选择风格，再进入生成结果。每一个手机页面都围绕“少一步解释，多一点确定”展开。

AI 生成　图生图　精准报价　结果完善

02 / SURVEY

用户为什么没有继续下一步？

从页面结构和手机端使用场景出发，问题集中在入口分散、输入不明确、生成过程缺少反馈。

01

入口需要更快被理解

用户打开产品后，需要立即知道“今天可以生成什么”。

02

输入需要更有安全感

上传、描述和选择并不是三个孤立动作，而是一条连续的任务。

03

等待必须被看见

AI 处理中要告诉用户进度、结果和继续完善的路径。

02 / SURVEY DETAIL

三个断点，决定用户是否继续。

把问题落到真实手机页面：入口先建立预期，输入页降低描述压力，结果页给出明确的下一步。

01 / 入口理解

先说清楚今天能做什么

首页要把 AI 生成、图生图、高清放大和精准报价放在用户看得见的第一层，减少“我该从哪里开始”的停顿。

02 / 输入安全感

让上传和描述成为连续动作

输入区域同时提供示例、参考图和字段提示，让用户知道需要准备什么，也知道提交后会得到什么。

03 / 结果反馈

生成完成之后仍然有下一步

结果页保留保存、对比、沟通和继续完善的出口，让一次生成进入真实装修决策。



输入需求 / INPUT



生成结果 / RESULT

03 / STRATEGY

策略：让输入、生成、结果连成一条线

不增加复杂功能，只通过信息层级、组件统一和状态反馈完成前端视觉优化。

01

输入清楚

用示例和字段提示，说明上传什么、描述什么。

02

反馈及时

处理中、完成、错误和重试状态都保持同一套语言。

03

结果可继续

生成结果不是终点，保存、对比和沟通都能自然接上。

04 / STYLE

设计规范：移动端的轻量视觉系统

以 `#F6F7F9` 为底色，白色内容层承载操作，蓝色作为 AI 反馈和主动作信号。

COLOR DEFINITION

#F6F7F9 / #FFFFFF / #2576FE / #111418

COMPONENTS

图生图　高清放大　精准报价　开始生成　保存方案　继续完善



功能导航组件



精准报价表单



AI 输入状态

05 / ALL PAGES

页面展示：把真实手机界面放回流程里

以下页面来自奥锦移动端设计说明，按首页、输入、生成、报价和结果状态重新组织。




01 / 首页　02 / 描述需求　03 / 生成结果　04 / 精准报价　05 / 功能导航

空状态　输入状态　处理中　生成完成　错误与重试

FIGMA / 16080:35088

原始设计页面

直接使用 Figma 中的真实页面导出，保留手机端设计说明里的视觉比例与页面信息。



Figma export / node 16080:35088

06 / SUMMARY

把流程讲清楚，AI 才真正变得可用。

奥锦让我更确定，视觉设计的价值常常来自“少做但做准”。后续会继续用更多真实任务样本验证不同装修场景下的输入和结果沟通。

INPUT GENERATE RESULT

这个项目体现了我在明确产品边界下进行视觉优化的能力，能够用较少的设计变化，明显提升产品的专业度和使用感受。

QIA XU / AI DESIGN WORKFLOWS


恰序 AI

PRODUCT STRUCTURE / INTERACTION / DELIVERY

围绕四类 AI 任务，建立清楚的入口、操作流程与反馈。

从任务差异出发，组织功能入口和页面结构；用状态规则与组件规范，连接需求、设计与研发协作。

2025—2026 • UI 设计师 / 项目负责人 • B 端 AI 产品



恰序 AI / 产品演示

01

CONTEXT / ROLE

多种 AI 能力，需要清楚的任务结构。

恰序 AI 面向设计与业务团队，整合标准生图、智能生图、图片标注和算量报价等功能。

项目背景

四类功能对输入材料和结果呈现有不同要求。用户需要先判断使用哪项功能，再理解需要提供什么，以及完成后如何查看结果。设计工作的起点，是与产品团队对齐各项任务的目标、输入和结果。

我的职责

我作为 UI 设计师与项目负责人，参与需求讨论，梳理任务与页面结构，完成交互、视觉和组件规范，并与产品、研发协作推进设计交付与开发走查。AI 处理能力与业务规则由团队共同对齐。

需求与任务梳理　交互与视觉设计　组件与状态规范　设计交付与走查

02

先区分任务差异，再确定共用结构。

我从任务入口、操作过程和页面一致性三个问题出发，梳理页面结构与设计目标。

01

选对任务

用户如何区分四类功能，并进入适合当前目标的任务？入口名称、层级与对应页面需要保持一致。

02

理解过程

每项任务需要哪些输入？处理中、完成和异常如何表达？输入、反馈与结果需要能够连续衔接。

03

保持一致

哪些组件与状态规则可以共用，哪些输入和结果必须保留差异？相同组件在不同页面应具有相同含义。

> 这些目标用于检查设计方案；实际使用是否更高效，需要通过任务测试与使用反馈验证。

03

DECISION 01 / TASK ENTRY

按任务组织入口。

让用户先确定要完成的任务，再进入对应操作。

问题	四类功能的输入与结果存在差异。入口与任务关系不清楚时，用户需要额外判断当前功能是否适用。
设计选择	按任务类型组织入口，使名称、层级与对应页面保持一致；进入功能后，再呈现该任务需要的输入内容与必要选项。
取舍	保留任务差异，同时让入口承担解释功能的责任。相近任务的命名需要足够明确，分类本身不能替代用户理解。
验证方向	观察用户是否理解标准生图与智能生图等相近功能的区别，以及是否发生误选。

04

DECISION 02 / STATE FEEDBACK

沿输入、处理、结果设计反馈。

让页面在任务执行前后保持连续。

问题	AI 任务包含提交与等待过程。界面需要说明输入要求、处理状态、结果是否就绪，以及异常后如何继续。
设计选择	以“输入—处理—结果”为共同主线，整理初始、处理中、异常和完成状态，并给出对应的操作方向。
取舍	统一状态含义与反馈规则，图像、标注和报价结果保留各自的内容结构。
验证方向	结合实际实现和测试记录，检查用户能否识别任务状态、完成异常恢复，以及是否重复提交。

05

统一组件规则，保留业务差异。

相同操作保持一致，不同结果使用适合各自任务的结构。

问题	功能导航、图片上传、需求描述、任务选项和主操作，在多个任务中承担相近作用；结果内容则因任务而异。
设计选择	整理共用组件、视觉规范与适用状态；图像预览、图片标注和报价结果保留对应的内容结构。
取舍	规范为设计交付和研发讨论提供共同依据，统一的范围以实际任务需要为边界。
验证方向	检查组件在真实页面中的使用方式与状态含义是否一致。组件数量不能直接证明开发效率提升。

06

PRODUCT / COMPLETE TASK FLOW

从选择功能，到查看结果。

沿一项任务的连续操作，检查入口、输入、反馈与结果如何衔接。

01

选择功能

找到适合当前目标的任务。

02

准备输入

补充素材、描述与必要选项。

03

提交处理

确认任务状态与异常恢复方向。

04

查看结果

理解结果，识别后续操作。

07

DELIVERY / VERIFICATION

以交付范围说明结果，以记录验证落地。

我的工作覆盖四类任务的入口与流程、交互与视觉、组件与状态规范，以及交付沟通和开发走查。

设计交付

任务流程、页面设计、组件变体与状态规范，说明设计覆盖范围。

实现对照

同一功能与状态的设计稿、实现画面和走查记录，用于检查界面规则的落地情况。

使用验证

任务选择、输入理解、异常恢复和任务完成效率，是后续需要验证的重点。

> 当前结果以设计交付范围为依据；使用效果需要由实际测试与数据进一步验证。

08

REFLECTION / NEXT VALIDATION

让任务差异与界面一致性同时成立。

恰序项目让我把需求讨论、流程设计、视觉表达与研发协作连接起来。

相近的操作可以共用规则，业务目标不同的任务则需要保留输入与结果的差异。后续，我会围绕任务选择、输入准备、处理反馈和结果使用收集具体反馈，并据此调整命名、提示与页面结构。每次调整都应回到一个明确的问题，以及可以检查的界面变化。

A LITTLE SPACE, A LOT OF FEELING

窝喔
WO

生成一个属于自己的窝灵，在陪伴、装扮、互动和分享里，慢慢长成自己的小窝。

2025—2026　BRAND & PRODUCT VISUALS　04 / 04



PRODUCT FILM / FROM GENERATION TO DAILY LIFE

01PROJECT
INTRODUCTION

WHAT IS WO?

让一个虚拟角色，
成为自己的身份。

随着 AI 生成内容、虚拟角色和情绪陪伴类产品的发展，年轻用户不再只满足于看内容和发动态，而是希望在数字空间里拥有一个能代表自己的身份载体。窝喔从一个模糊的陪伴产品想法出发，探索如何让角色表达审美、承载情绪、产生互动，并持续被养成。

设计重点不是单纯做一个可爱的虚拟宠物，而是围绕“生成专属陪伴关系”构建体验闭环。
“从生成一个属于我的角色，到建立日常陪伴，再到自我表达与社交连接。”
WO
IDENTITYCOMPANIONSHIPCONNECTION

02USER
INSIGHT

DISCOVERY / USER NEEDS

关系，不该停在聊天框里。

在虚拟社区、AI 角色陪伴、抽卡养成和空间装扮产品中寻找机会点，把零散玩法重新组织成完整的情绪关系体验。

01



陪伴感单一

ONE-DIMENSIONAL CARE

很多陪伴产品停留在聊天框或固定反馈，缺少状态变化、情绪回应和长期关系感。

02



社区连接浅

SHALLOW CONNECTION

普通社区内容容易同质化，用户需要围绕角色、身份卡和小窝产生更轻量的互动关系。

03



玩法形成复访

REASON TO RETURN

改造、抽卡、喂养和任务反馈，需要连成可持续的收藏、养成与分享体验。

03STRATEGY
&
POSITIONING

SOLUTION / EXPERIENCE LOOP

把陪伴做成一段关系。

先生成专属角色，再建立日常回应，最后通过身份与社区把关系带出去。

3STEPS

01




VALUE DISCOVERY

看见价值

承接登录、问卷、AI 生成和结果页，让用户快速理解“窝喔能帮我生成什么”。

02



SOCIAL CONNECTION

触发互动

承接身份卡、窝圈、串门、消息和个人主页，让用户带着自己的窝进入社交表达。

03



RETURN & GROW

形成复访

承接改造、抽卡、喂养和任务反馈，把一次惊喜延伸成收藏、养成和分享。

先用场景和视觉建立共识，再把共识转成可用的产品结构与交付规范。

RELATIONSHIP

04BRAND
THESIS

BRAND / THREE PILLARS

一个小窝，三种连接。

从个人陪伴到社区关系，让每个设计决定都有情绪目的。



01 / TO MYSELF

专属陪伴

窝灵不只是角色，更是可以持续被养成的情绪关系。

02 / TO MY WORLD

自我表达

通过小窝、装扮和身份卡，把个人审美沉淀在数字空间。

03 / TO OTHERS

社区连接

从分享窝灵、加入窝圈到串门互动，让关系自然发生。

05VISUAL SYSTEM

DESIGN LANGUAGE / TOKENS

粉色建立识别，规则支撑长期迭代。

用品牌粉承接亲和与情绪，用黑白组织信息，以薄荷青标记互动和状态变化。

BRAND PINK	INTERACTION	CANVAS	CONTRAST
#FD749D	#2FD6D0	#FFF9FB	#000000

DISPLAY TYPE 窝喔 WO

BODY / INTERFACE

易读层级 / 清晰状态 / 情绪反馈

Aa 字体层级 123

ICON & COMPONENT LANGUAGE

统一圆角、描边和状态色，让功能清晰，也保留角色亲和力。

陪伴 小窝 窝圈 互动 生成 装扮 完成 选择

06INTERACTIVE PROTOTYPE

PRODUCT FLOW / LIVE PREVIEW

从偏好选择，到专属窝灵。

点击步骤切换产品节点，体验一次生成如何接入陪伴与分享。

01 生成方式 → 02 选择窝灵 → 03 选择标签 → 04 生成结果 →

STEP 01 / CREATE

生成方式

从偏好开始，找到属于你的表达。

- ✓ 根据偏好生成
- ○ 从灵感开始

继续下一步 →



07COMMUNITY
CONNECTION

FIND YOUR CIRCLE

找到和你同频的小窝。

一起分享角色、房间和日常灵感，让数字身份进入真实的社交表达。



PERSONAL → SOCIAL

窝圈不是内容列表，而是关系的入口。

围绕角色、身份卡和小窝发生推荐、串门、加入与分享。

推荐窝圈　推荐好友　串门互动

从一次生成，
到一段长期关系。

窝喔让我学会在答案不清晰时先建立问题和共识，再推进设计。后续会继续补充品牌资产的可编辑模板，降低后续内容生产成本。

陪伴 / COMPANIONSHIP　表达 / IDENTITY　连接 / COMMUNITY