Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 de fevereiro de 2025

Resumo

1 PENDAHULUAN

2 TINJAUAN PUSTAKA

[12pt, openright, oneside, a4paper, chapter=TITLE, english, french, spanish, brazil]abntex2

lmodern mathptmx [T1]fontenc [utf8]inputenc lastpage indentfirst color graphicx subcaption microtype tabularx,ragged2e multirow [dvipsnames,table,xcdraw]xcolor fancyvrb [portuguese, ruled, linesnumbered]algorithm2e amsfonts amsmath amsthm [font=bf, small, labelsep=endash, labelfont=bf]caption cancel epstopdf [final]pdfpages

lipsum

[alf, abnt-emphasize=bf]abntex2cite

modelo-ufpa/ufpa

definition

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS FACULDADE DE COMPUTAÇÃO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Sobrenome Nome 1. Bioinformática. 2. Curadoria de genomas. 3. Fechamento de gaps. Data da Defesa: 09 de Março de 2017Conceito: Excelente Faculdade de Biotecnologia - UFPA Prof. Dr. Nome Sobrenome Faculdade de Computação - UFPA Prof. Dra. Nome Sobrenome Faculdade de Biotecnologia - UFPA

blueRGB41,5,195

NOME SOBRENOME

TÍTULO DA MONOGRAFIA

Belém

2017

NOME SOBRENOME

TÍTULO DA MONOGRAFIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Nome Sobrenome

Belém

2017

Errata

Elemento opcional da [4.2.1.2]NBR14724:2011. Exemplo:

FERRIGNO, C. R. A. **Tratamento de neoplasias ósseas apendiculares com reimplantação de enxerto ósseo autólogo autoclavado associado ao plasma rico em plaquetas**: estudo crítico na cirurgia de preservação de membro em cães. 2011. 128 f. Tese (Livre-Docência) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Folha	**Linha**	**Onde se lê**	**Leia-se**
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.

Agradecimentos

Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frasson, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machnievscz[1] e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com LaTeX fosse possível.

Agradecimentos especiais são direcionados ao Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação[2] da Universidade de Brasília (CPAI), ao grupo de usuários *latex-br*[3] e aos novos voluntários do grupo *abnTeX2*[4] que contribuíram e que ainda contribuirão para a evolução do abnTeX2.

[1] Os nomes dos integrantes do primeiro projeto abnTeX foram extraídos de `http://codigolivre.org.br/projects/abntex/`

[2] `http://www.cpai.unb.br/`

[3] `http://groups.google.com/group/latex-br`

[4] `http://groups.google.com/group/abntex2` e `http://www.abntex.net.br/`

"A verdadeira viagem de descobrimento
não consiste em procurar novas paisagens,
mas em ter novos olhos."
(Marcel Proust)

Resumo

Segundo a [3.1-3.2]NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (. . .) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

Résumé

Il s'agit d'un résumé en français.

Mots-clés: latex. abntex. publication de textes.

Resumen

Este es el resumen en español.

Palabras clave: latex. abntex. publicación de textos.

Lista de Ilustrações

Figura 1 – Estrutura da molécula de DNA 33

*

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Informações de montagem dos genomas de referência 37

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1 PENDAHULUAN 3

2 TINJAUAN PUSTAKA 1

3 INTRODUÇÃO 31
3.1 Contexto 32
3.2 Justificativa 32
3.3 Objetivos 32
3.3.1 Objetivo Geral 32
3.3.2 Objetivos Específicos 32
3.4 Metodologia 32
3.5 Estrutura do Trabalho 32

4 REFERENCIAIS TEÓRICOS 33
4.1 Aliquam vestibulum fringilla lorem 33

5 IMPLEMENTAÇÃO 35
5.1 Algoritmo 35

6 RESULTADOS 37

7 CONCLUSÃO 39

APÊNDICES 41

APÊNDICE A – QUISQUE LIBERO JUSTO 43

APÊNDICE B – NULLAM ELEMENTUM URNA 45

ANEXOS 47

ANEXO A – MORBI ULTRICES RUTRUM LOREM 49

ANEXO B – CRAS NON URNA SED 51

ANEXO C – FUSCE FACILISIS LACINIA DUI 53

3 Introdução

Este documento e seu código-fonte são exemplos de referência de uso da classe abntex2 e do pacote abntex2cite. O documento exemplifica a elaboração de trabalho acadêmico (tese, dissertação e outros do gênero) produzido conforme a ABNT NBR 14724:2011 *Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação*.

A expressão "Modelo Canônico" é utilizada para indicar que abnTEX2 não é modelo específico de nenhuma universidade ou instituição, mas que implementa tão somente os requisitos das normas da ABNT. Uma lista completa das normas observadas pelo abnTEX2 é apresentada em abntex2classe.

Sinta-se convidado a participar do projeto abnTEX2! Acesse o site do projeto em `http://www.abntex.net.br/`. Também fique livre para conhecer, estudar, alterar e redistribuir o trabalho do abnTEX2, desde que os arquivos modificados tenham seus nomes alterados e que os créditos sejam dados aos autores originais, nos termos da "The LATEX Project Public License"[1].

Encorajamos que sejam realizadas customizações específicas deste exemplo para universidades e outras instituições — como capas, folha de aprovação, etc. Porém, recomendamos que ao invés de se alterar diretamente os arquivos do abnTEX2, distribua-se arquivos com as respectivas customizações. Isso permite que futuras versões do abnTEX2 não se tornem automaticamente incompatíveis com as customizações promovidas. Consulte abntex2-wiki-como-customizar par mais informações.

Este documento deve ser utilizado como complemento dos manuais do abnTEX2 [?, ?, ?] e da classe memoir [?].

Esperamos, sinceramente, que o abnTEX2 aprimore a qualidade do trabalho que você produzirá, de modo que o principal esforço seja concentrado no principal: na contribuição científica.

Equipe abnTEX2

Lauro César Araujo

[1] `http://www.latex-project.org/lppl.txt`

3.1 Contexto

3.2 Justificativa

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo Geral

3.3.2 Objetivos Específicos


3.4 Metodologia

3.5 Estrutura do Trabalho

4 Referenciais Teóricos

4.1 Aliquam vestibulum fringilla lorem


Figura 1 – Estrutura da molécula de DNA



Fonte: O Autor (2017)

[1]

[!htb] Estado do sequenciamento de genomas bacterianos



Fonte: mukherjee2016

[2-3]

5 Implementação

5.1 Algoritmo

[H] S, η, U Número esperado de nodos atingidos $\sigma(S) = 0$
cada $u \in S$ $\sigma(S) \leftarrow \sigma(S) + \textsc{Backtrack}(u, \eta, W, U)$
$\sigma(S)$ Esperança

6 Resultados

Tabela 1 – Informações de montagem dos genomas de referência

Organismo	Montador	Bases com N	*Scaffolds*
[HTML]F3F3F3 ***Corynebacterium pseudotuberculosis 262***			
[HTML]DBDEDE	*SPADES*	2893857	4611
[HTML]F3F3F3 ***Staphylococcus aureus A–S391_ USA300***			
[HTML]DBDEDE	*ABySS*	3893185	5012
[HTML]F3F3F3	*ABySS2*	3821622	125
[HTML]DBDEDE	*Allpaths-LG*	2880676	19
[HTML]F3F3F3	*Bambus2*	2862930	17
[HTML]DBDEDE	MSR-CA	2872905	17
[HTML]F3F3F3	SGA	3128388	546
[HTML]DBDEDE	*SOAPdenovo*	2924135	175
[HTML]F3F3F3	*Velvet*	2877995	173
[HTML]DBDEDE ***Rhodobacter sphaeroides 2.4.1***			
[HTML]F3F3F3	*ABySS*	5160167	2714
[HTML]DBDEDE	*ABySS2*	5331930	480
[HTML]F3F3F3	*Allpaths-LG*	4609785	38
[HTML]DBDEDE	*Bambus2*	4428612	92
[HTML]F3F3F3	*CABOG*	4259679	130
[HTML]DBDEDE	MSR-CA	4498559	44
[HTML]F3F3F3	SGA	5614693	2096
[HTML]DBDEDE	*SOAPdenovo*	4627058	312
[HTML]F3F3F3	*Velvet*	4615068	382

Fonte: gapblaster2016

[!htb] Comparação das funcionalidades do *GapBlaster*, *FGAP* e *GapFiller*

Funcionalidades
[HTML]F3F3F3 Método de alinhamento
[HTML]DBDEDE Ajuste do tamanho da região flanqueador
[HTML]F3F3F3 Permite curadoria manual
[HTML]DBDEDE Realiza análise automática
[HTML]F3F3F3 Usa leituras pareadas para fechar *gaps*
[HTML]DBDEDE Usa *contigs* para fechar *gaps*
[HTML]F3F3F3 Lê arquivos nos formatos FASTQ, SAM e I
[HTML]DBDEDE Executa código em paralelo
[HTML]F3F3F3 Interface gráfica
[HTML]DBDEDE Melhora o resultado de outros programas
[HTML]F3F3F3 Fecha *gaps* corretamente

Fonte: gapblaster2016

7 Conclusão

[31-33]

Apêndices

APÊNDICE A – Quisque libero justo

[50]

APÊNDICE B – Nullam elementum urna

[55-57]

Anexos

ANEXO A – Morbi ultrices rutrum lorem

[30]

ANEXO B – Cras non urna sed

[31]

ANEXO C – Fusce facilisis lacinia dui

[32]