Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
macros-ohp wrapfig
srscolorRGB255, 255, 255 srscolor2RGB199, 221, 141 blkRGB0,0,0

blkMazinger

blkKoji Kabuto

blkAsesor(es):

blue Dr. Uno, Dr. Dos

imgs/Fondo_Protocolo.png

Zacatecas, Zac.

Índice Temático

Índice de Figuras

1 Esta es una figura alineada a la derecha. 8
2 Esta es una figura de Protoman alineada a la izquierda. 8
3 Esta es una figura centrada. 9
4 La fusión de tres imagenes dentro de un solo ambiente de figura. 9

Daftar Tabel

1 Introducción

1.1 Subtema 1 de la introducción

1.1.1 Subtema 1 del Subtema 2 de la introducción

1.2 Subtema intermedio

1.3 Subtema 2 de la introducción

Recuerda que es preferible que la numeración llegue hasta un tercer dígito. Por ejemplo: 3.5.1. Así, un índice de subtema 1.1.1.1 es preferible evitarlo.

Recuerda que cuatro dígitos separados por puntos, es para las direcciones IP, no para tu tesis. Si aún así, usted necesita un apartado más puede hacerlo utilizando una notación como la que sigue:

Def. Derivada
Texto que corresponde a la sección que no debería existir.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

2.2 Objetivos Especificos

Son un conjunto de pasos que sirven de metas para lograr el objetivo general. Si deseas usar una lista numerada, podría verse así

1. Primer paso
2. Segundo paso
3. Tercer paso
   (a) Paso del paso
   (b) El otro paso del paso

Si por algún motivo desea hacer una lista no numerada, puede verse como sigue:

- Primer paso
- Segundo paso
- Tercer paso
  - Un subpaso
  - Otro subpaso

3 Marco Teórico

3.1 Figuras

Aquí tenemos un Megaman, como se aprecia en la Figura **??**. Pero tambien podemos ver un protoman en la Figura **??** y para completar la triada tenemos un Zero en la Figura **??**.

`imgs/megaman.png`

Figura 1: Esta es una figura alineada a la derecha.

`imgs/protoman.png`

Figura 2: Esta es una figura de Protoman alineada a la izquierda.

`imgs/megamanx.png`

l0.25 Evolución a X
[5]

`imgs/zero.png`

Figura 3: Esta es una figura centrada.

`imgs/megaman.png` `imgs/protoman.png` `imgs/zero.png`

Figura 4: La fusión de tres imagenes dentro de un solo ambiente de figura.

3.2 Ecuaciones

Para presentar ecuaciones se utiliza el entorno *equation*.

Para presentar una ecuación numerada, se usa el entorno tal cual

$$16x^2 + 3x - 12 = 0 \tag{3.1}$$

Para referenciar lo que pasa en una ecuación, utilizamos su etiqueta (label) y usamos el formato que sea preferido por el autor. Por ejemplo, podrías decir que la ec. (**??**) se resuelve con la famosa chicharronera.

Si deseamos presentar una ecuación que ignore la numeración del documento, se usa el entorno **equation***

$\hat{A}x = \vec{b}$

pero en este caso, la etiqueta ya no tiene sentido. Por ejemplo, la ecuación anterior es la **??**. Lo cual es claramente falso.

$$\forall \varepsilon \geq 0 \quad \exists \quad \delta \geq 0 \quad | \, |x - a| \leq \varepsilon \Rightarrow |f(x) - L| \leq \delta \tag{3.2}$$