Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2 25

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[14pt,aspectratio=169,xcolor=dvipsnames,table,dvipdfmx]beamer
bxdpx-beamer
[]beamerthemeBoadilla
[]beamerfontthemeprofessionalfonts [T1]fontenc mlmodern
newtxtext [deluxe,uplatex]otf []beamerfontthemestructurebold
[]beamerinnerthemecircles
algorithm [noend]algorithmic linenosize=

Aqua Beamer

19 Pebruari 2025

block sample

alerted text

example block sample

Example

mythm

$$\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{1} f(x)e^{i!x}dx; \qquad \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

- α, submodular function f, $\sum_{i=1}^{n} i$
- $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- $\mathrm{a}; \mathrm{b}; \mathrm{c}$
- $a; b; c$
- A, B, C
- $\max A$, $\min B$, $\sup X$, $\inf Y$

Matrix Multiplication

```
[1] C = O i = 1,....,    m j = 1,....,    n k = 1,....,    r
C[i,j] = C[i,j] + A[i,k] · B[k,j] C
```