Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

INTRODU O

Este documento explica brevemente como trabalhar com o Modelo desenvolvido pelo programa de p s-gradua o em modelagem e otimiza o (PPGMO)PPGMOPrograma de p s-gradua o em Modelagem e Otimiza o para confeccionar as disserta es de mestrado em LaTeXseguindo as normas da Associa o Brasileira de Normas T cnicas (ABNT)ABNTAssocia o Brasileira de Normas T cnicas e o *Guia Para Apresenta o de Trabalhos Acad micos na UFCAT* [**?**, **?**]. O Modelo foi devidamente aprovado pelo colegiado do PPGMO da Instituto de Matem tica e Tecnologia (IMTec)IMTec Instituto de Matem tica e Tecnologia da Universidade Federal de Catal o UFCatUniversidade Federal de Catal o.

O Modelo foi constru do com base na classe *abntex2* mantendo as mesmas op es presentes nesta classe, portanto recomend vel que seja consultada a documenta o do *abntex2*. A classe AbnTex2 foi desenvolvida para facilitar a produ o em LaTeXde documentos seguindo as normas da ABNT [**?**].

O requisito b sico para utiliza o do modelo criar um documento desta classe com o comando

documentclass{templateppgmo}.

ABNT E TRABALHOS ACAD MICOS

Segundo a ABNT NBR 14724:2011, se o 4.2.2, "o texto composto de uma parte introdut ria, que apresenta os objetivos do trabalho e as raz es de sua elabora o; o desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou estudo realizado; e uma parte conclusiva."

Os t tulos dos cap tulos textuais s o crit rio do autor e n o h nenhuma normatiza o a respeito deles. No entanto, geralmente o cap tulo Introdu o e o cap tulo Conclus o (ou Considera es finais) s o, respectivamente, o primeiro e o ltimo cap tulo textual.

importante destacar que a norma em tela e a ABNT NBR 6024:2012 n o s o expl citas sobre a possibilidade de n o numera o de cap tulos textuais.

Deve constar na introdu o: - Delimita o do assunto tratado; - Objetivos da pesquisa; - Outros elementos necess rios para situar o tema do trabalho.

A se o 4 da ABNT NBR 14724:2011 estabelece que a estrutura de trabalhos acad micos compreende duas partes: a externa e a interna, que aparecem no texto na ordem que segue.

Assim, o texto do Exame de Qualifica o deve conter os seguintes elementos, entre obrigat rios e opcionais.

Parte externa

Capa (obrigat rio)

Parte Interna

Elementos pr -textuais

Folha de rosto (obrigat rio)
Resumo em l ngua vern cula (obrigat rio)
Resumo em l ngua estrangeira (obrigat rio)
Lista de ilustra es (opcional)
Lista de tabelas (opcional)
Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
Lista de s mbolos (opcional)
Sum rio (obrigat rio)

Elementos textuais

Introdu o
Desenvolvimento
Conclus o

Elementos p s-textuais

Refer ncias (obrigat rio)

Ap ndice (opcional)

Anexo (opcional)

interessante observar que a ABNT NBR 14724:2011 recomenda que os documentos sejam impressos no anverso e no verso das folhas.

INSER O DE DADOS PR -TEXTUAIS

No *templateppgmo* a configura o de diversas op es e principalmente dos elementos pr -textuais realizada com comandos espec ficos inseridos antes de begin{document}.

Os principais comandos do *template* s o:

titulo{T} T tulo do trabalho (substitua T pelo t tulo do trabalho);

autor[A]{N} Nome do autor do trabalho, onde N o nome do autor e A forma empregada pelo autor em suas publica es;

orientador{O} Nome do professor orientador do trabalho. Caso seja uma orientadora pode ser usado o comando orientador[Orientadora:]{O} (sendo que O deve ser substitu do pelo nome do orientador ou orientadora);

coorientador{C} Nome do professor coorientador do trabalho. Caso seja uma coorientadora pode ser usado um comando an logo a defini o de orientadora empregando o comando coorientador[Coorientadora:]{C}(sendo que C o nome do orientador ou orientadora);

membrobanca{Nome do Primeiro Avaliador}{Institui o} Membros da banca examinadora seguir o a seguinte ordem: O primeiro membro ser automaticamente o orientador, caso haja coorientador, este ser o segundo membro, os demais Nome dos membros e suas institui es origem devem ser introduzidos pelo comando membrobanca{Nome do Avaliador}{Institui o}.

data{Dia}{M s}{Ano} Data da defesa da disserta o. Dia com dois d gitos, M s por extenso e ano com 4 d gitos.

A inser o dos dados acima permitir a confec o da capa, contracapa e folha de rosto.

Para inclus o dos demais campos pr -textuais o mestrando deve preencher os seguintes campos:

textoresumo{ inser o do resumo}

palavrachave{Primeira Palavra Chave}

palavrachave{Segunda Palavra Chave}

palavrachave{Terceira Palavra Chave}

palavrachave{Quarta Palavra Chave} Insira quantas palavras-chave julgar necess rias, com no m nimo 4.

textoabstract{ Abstract text }

keyword{First keyword}

keyword{Second keyword}

keyword{Third keyword }

keyword{Fourth keywrod } Insira quantas julgar necess rias, com pelo menos 4.

{incluilistadefiguras} Comando para inserir um indice com a lista de figuras

{incluilistadetabelas} Comando para inserir um ndice com a lista de tabelas

{incluilistadequadros} Comando para inserir um ndice com a lista de quadros

Comando para inserir um ndice com a lista de silgas

{incluilistadesiglas} Neste caso preciso executar tamb m o comando para gerar a lista de siglas na ordem correta:

- pdflatex
- pdflatex

- makeindex monografia.nlo -s nomencl.ist -o monografia.nls
- pdflatex

{incluilistadesimbolos} Inclui a lista de s mbolos

{incluilistadealgoritmos} Inclui a lista de algoritmos

{incluilistadecodigos} Inclui a lista de c digos

CONFIGURA ES DO DOCUMENTO

Os que usar o o *templateppgmo* em LaTeX n o precisam se preocupar em configurar o layout do documento. O pdf gerado pelo template estar normatizado de acordo com o aprovado pelo colegiado do programa de mestrado.

Os que forem empregar outro editor de texto, devem configurar tal editor para se ajustar ao padr o do programa de mestrado.

1 Fontes e Espa amento

- Fonte tamanho 12.
- Tipo de fonte Times New Roman
- Cita es de mais de tr s linhas, notas de rodap [1], pagina o e legendas de ilustra es e tabelas devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme (Fonte tamanho 9 em Times New Roman).
- Espa o entre linhas de 1,5.
- Cita es de mais de tr s linhas, notas de rodap , refer ncias, legendas, natureza do trabalho, objetivo, nome da institui o e rea de concentra o em espa o simples entre linhas.
- Dois espa os de 1,5 linhas entre t tulos e texto.
- Um espa o de 1,5 linhas entre equa o/f rmula e texto, antes e depois.
- T tulos com indicativos num ricos: alinhados esquerda.
- T tulos sem indicativos num ricos: centralizados.
- Os t tulos das sec es prim rias devem se iniciar em folhas distintas.
- Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas n o numeradas.
- A numera o colocada a partir da primeira folha da parte textual.
- A numera o deve ser em algarismos ar bicos, no canto superior direito da folha.
- Par grafo deve ter recuo esquerda de 1,25cm.
- O t tulo do cap tulo deve aparecer em caixa alta. O primeiro subt tulo deve aparecer com a primeira letra de cada palavra em mai scula (exceto conectivos, preposi es, e palavras com menos de 3 letras). A partir do segundo subt tulo, deve aparecer somente a primeira letra da primeira palavra em mai scula, sendo as demais todas min sculas.

2 Margens e Pagina o

As margens devem ser: para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm.

2.1 Sobre as folhas

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas n o numeradas (folhas pr -textuais). A numera o come a a partir da primeira folha de parte textual (Introdu o), em algarismos ar bicos, no canto superior direito da folha.

[1] Esse um exemplo de nota de rodap

2.1.1 Pr ximo cap tulo

O pr ximo cap tulo aborda sobre corpos flutuantes.

CORPOS FLUTUANTES

Corpos flutuantes s o elementos n o textuais como figuras e tabelas que complementam as informa es do texto. Conforme a ABNT NBR 14724:2011, se o 5.8, o r tulo atribu do acima do elemento e a legenda abaixo.

3 Figuras

A inser o de figuras realizada normalmente atrav s do comando begin{figure}. Na Figura 1 mostrado um exemplo de grafo com o pacote *xy*. J a Figura 2 exibe a logomarca da UFG com o pacote *graphicx*. De acordo com as normas ABNT a lista de figuras um elemento opcional do documento, para inclu -la preciso inserir o comando incluidelistafiguras antes do in cio do documento.

Desde 2012, deve ser incorporado ao corpo flutuante do tipo figura, al m da legenda, a fonte de onde esta foi extra da. Se a figura foi confeccionada pelo pr prio autor, deve se colocar " o autor". Para citar uma figura: “a Figura 1 como do pr prio autor”. As Figuras devem ficar centralizadas no texto, assim como o texto do r tulo e da fonte.

Figure 1: Exemplo de grafo.

$$@R20pt@C10ptvr[dllll][dl][d][dr][drr][drrr]$$

$$\begin{matrix}(\mathrm{a}_3,b_2,c_1)[d]^{\varphi_2}[dl]_{\varphi_1}(a_3,b_2,c_2)[d]^{\varphi_2}[dl]_{\varphi_1}(a_1,b_1,c_1)(a_1,b_1,c_2)(a_1,b_2,c_1)(a_1,b_2,c_2)\\ (a_2,b_2,c_1)[dr]_{\varphi_3}(a_3,b_1,c_1)[d]^{\varphi_1}(a_2,b_2,c_2)[dr]_{\varphi_3}(a_3,b_1,c_2)[d]^{\varphi_1}\\ (\mathrm{a}_2,b_1,c_1)(a_2,b_1,c_2)\end{matrix}$$

Fonte: o autor.

Figure 2: Logomarca da UFCAT.



Fonte: Universidade Federal de Catal o.

4 Tabelas

A inser o de tabelas e quadros feita de forma semelhante a inser o de figuras, por m s o utilizados os ambientes *table* e *quadro*. A principal diferen a entre tabelas e quadros, de acordo com mendonca:2005, que as tabelas s o destinadas para informa es num ricas e os quadros s o mais adequados para informa es textuais. Assim como na figura, toda tabela deve conter, al m da legenda, a fonte de onde esta foi extra da. Se a tabela foi confeccionada pelo pr prio autor, deve se colocar " o autor". Para citar uma tabela no texto, tem-se: “... a Tabela 1 foi feita pelo pr prio autor e mostra uma tabela...”. As Tabelas devem ficar centralizadas no texto, assim como o texto do r tulo e da fonte.

Como exemplos foram inseridas a Tabela 1 que exibe uma de lista de produtos e a Tabela 2 que mostra a popula o dos pa ses da Am rica do Sul. Foi inserido tamb m o Quadro 4 com alguns editores que podem ser usados para se trebalhar com Latex para demonstrar a inser o de quadros.

A lista de tabelas tamb m um elemento opcional que pode ser inclu da com o comando incluilistadetabelas antes do in cio do documento. O mesmo acontece com a lista de quadros que pode ser inclu da com o comando incluilistadequadros.

Table 1: Lista de produtos.

Produto	Unidade	Pre o (R$)	Quantidade	Total (R$)
Arroz	Kg	2,00	550	1.100,00
leo de Soja	L	2,50	500	750,00
A ucar	Kg	3,00	100	300,00

Fonte: o autor.

Table 2: Popula o dos pa ses da Am rica do Sul.

C digo	Pa s	Popula o
1	Brasil	191.480.630
2	Argentina	39.934.100
3	Col mbia	46.741.100
4	Paraguai	9.694.200
5	Uruguai	3.350.500
6	Peru	28.221.500
7	Equador	13.481.200
8	Bol via	9.694.200
9	Venezuela	28.121.700
10	Chile	16.803.000

Fonte: wikipedia:2011:america$_sul$.

[htb]

Editor	Multiplataforma	Espec fico para Latex
Kwriter	Sim	N o
Texmaker	Sim	Sim
Kile	Sim	Sim
Geany	Sim	N o

Fonte: o autor.

5 Tabelas em Formato IBGE

O template baseado na classe ABNTex prev inser o de tabelas no formato do IBGE. Vide Tabela 3.

Table 3: Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padr o IBGE.

Nome	Nascimento	Documento
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11

Produzido pelos autoresEsta uma nota, que diz que os dados s o baseados na regress o linear.[Anota es]Uma anota o adicional, seguida de v rias outras. Fonte: IBGE.

LISTAS DE FIGURAS, SIGLAS E S MBOLOS

6 Listas de Figuras e de Tabelas

A Lista de tabelas um elemento opcional da ABNT NBR 14724:2011, se o 4.2.1.10, que pode ser criada por meio da macro padr o incluilistadefiguras.

A Lista de ilustra es um elemento opcional da ABNT NBR 14724:2011, se o 4.2.1.9, que pode ser criada por meio da macro padr o incluilistadefiguras.

Ao se compilar o documento LaTeXpela segunda vez as listas de ilustra es e de tabelas s o inseridas automaticamente.

7 Lista de Abreviaturas e Siglas

As listas de abreviaturas e de siglas s o elementos opcionais da ABNT NBR 14724:2011, se o 4.2.1.12 e podem ser criadas com o ambiente sigla:

A classe *template-ppgmo* implementa a cria o da lista de abreviaturas e siglas com o pacote *nomencl*. A inser o de abreviaturas e siglas na lista realizada com o comando sigla{A}{B}, onde *A* a sigla e *B* o nome por extenso. preciso tamb m incluir o comando incluilistadesiglas antes do in cio do documento. Al m disto, a compila o do documento deve conter o comando *makeindex* ap s duas compila es com o *pdflatex*.

Por exemplo, supondo que o documento principal tenha o nome de *monografia*, podemos usar a seguinte sequ ncia de comandos:

```
pdflatex monografia.tex
pdflatex monografia.tex
makeindex monografia.nlo -s nomencl.ist -o monografia.nls
pdflatex monografia.tex
```

8 S mbolos

A lista de s mbolos um elemento opcional da ABNT NBR 14724:2011, se o 4.2.1.12 e pode ser criada com o ambiente simbolos:

A defini o de s mbolos semelhante a defini o de siglas, por m deve ser usado o comando simbolo{S}{DS}, onde S o s mbolo e DS a descri o do s mbolo. Como exemplo definimos os s mbolos XVari vel X$\mathbb{X}$ e IRConjunto dos n meros reais$\mathbb{R}$. Para incluir a lista de s mbolos, basta usar o comando incluidelistasimbolos antes do in cio do documento.

9 Algoritmos e C digos

Al m dos corpos flutuantes convencionais para inserir figuras (begin{figure}) e tabelas (begin{figure}), o *templateppgmo* possui mais dois tipos de corpos flutuantes um para algoritmos (begin{algoritmo}) e outro para c digos (begin{codigo}). A utiliza o de um ou de outro fica a crit rio do usu rio. Como exemplo temos o Algoritmo 9 que calcula o m ximo divisor comum entre dois n meros e os C digos 9 e 9 que s o uma consulta na *Structured Query Language (SQL)*SQLStructured Query Language e uma sobrotina em *Java*.

[htb] Dois n meros inteiros (n_1, n_2). Garante que o maior n mero seja n_1 $n_2 > n_1$ troca valores de n_1 e n_2 $r > 0$ $r \leftarrow$ resto da divis o de n_1 por n_2 $n_1 \leftarrow n_2$ $n_2 \leftarrow r$ n_1.

[htb]

```
SELECT a.nome_aluno AS aluno,
d.nome_disciplina AS disciplina,
m.nota AS nota
FROM aluno AS a,
disciplina AS d,
matriculado AS m
WHERE a.id_aluno = m.id_aluno
AND d.id_disciplina = m.id_disciplina
ORDER BY a.nome_aluno, d.nome_disciplina;
```

[htb]

```
public static String Leitura(){
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
            System.in));
        try {
                return reader.readLine(); // Le uma linha pelo teclado
                } catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                        return "";
                }
        }
```

Existem diversos outros pacotes dispon veis para escrever algoritmos e c digos. Nos exemplos anteriormente foram utilizados o pacote *algpseudocode* e *listings*. O pacote *algpseudocode* usado para escrever algoritmos em alto n vel [**?**]. J o pacote *listings* serve para escrever os c digos em diversas linguagens de programa o [**?**].

Caso sejam utilizados os ambientes de algoritmos e c digo podem ser inclu dos os comandos incluidelistaalgoritmos e incluidelistacodigos antes do begin{document} para que a lista de algoritmos e a lista de c digo sejam criadas.

AMBIENTES MATEM TICOS

Os seguintes ambientes matem ticos foram inseridos no template:

- Teoremas (begin{teorema}[ ] ... begin{teorema});
- Proposi o (begin{proposicao}[ ] ... begin{proposicao});
- Lema (begin{lema}[ ] ... begin{lema});
- Corol rio (begin{corolario}[ ] ... begin{corolario});
- Exemplo (begin{exemplo}[ ] ... begin{exemplo});
- Observa o (begin{observacao}[ ] ... begin{observacao});
- Defini o (begin{definicao}[ ] ... begin{definicao});
- Demonstracao (begin{demonstracao}[ ] ... begin{demonstracao}).

Abaixo temos um exemplo de proposi o com sua demonstra o: Sejam a e b reais, tais que $0 < a < b$. Ent o $a^2 < b^2$.

[Prova direta] Pela hip tese conclu mos que $(b + a) > 0$ e $(b - a) > 0$.

Como $b^2 - a^2 = (b + a)(b - a)$ conclu mos que $b^2 - a^2 > 0$, ou seja, $a^2 < b^2$.

Neste documento tratamos brevemente apenas dos ambientes mencionados anteriormente. Contudo, para escrever express es matem ticas complexas preciso estudar uma documenta o mais espec fica como em cassagojr:1997:amslatex.

As equa es/f rmulas podem ser inseridas no documento fazendo:

- Teoremas (begin{equation}[ ] ... begin{equation});

Por exemplo, para referenciar uma equa o, tem-se o exemplo: “Conforme a eq. (1), chega-se no n mero m dio para...”.

$$\sum_{j \in A} x_j + \int x^2 + f(z) \tag{1}$$

Observe que a equa o aparece centralizada e com numera o entre par nteses, alinhada a direita, e referenciada pelo n mero do cap tulo seguido pelo n mero da respectiva equa o dentro daquele cap tulo.

FERRAMENTAS TEIS

Existem diversas ferramentas para se trabalhar com LaTeX. Duas ferramentas que merecem destaque s o o editor *Texmaker* exibido na Figura 3 e o gerenciador de refer ncias *JabRef* mostrado na Figura 4. Ambas ferramentas s o livres e multiplataforma.

Figure 3: Tela do Texmaker.

Fonte: o autor.

Figure 4: Tela do JabRef.

Fonte: o autor.

O Texmaker pode ser obitido em `www.xm1math.net/texmaker` e o JabRef pode ser obtido em `jabref.sourceforge.ne`. importante ressaltar que o Texmaker apenas um editor, para compilar os documentos necess rio que o LaTeX esteja instalado. Os ambientes LaTeX mais populares s o o Texlive (`www.tug.org/texlive`) e o MiKTex (`miktex.org`).

CITA ES E REFER NCIAS

O *template* foi confeccionado de forma a facilitar a compila o das referencias via BibTeX.

Basta, portanto, que seja incluso o nome do arquivo .bib no comando:

bibliography{<nome do aquivo bib>}.

Neste texto as referencias foram inseridas no arquivo referencias.bib. Assim, foi utilizado o comando bibliography{referencias} para associar o arquivo bib ao documento. Para compilar a bibliografia deve se executar os seguintes comando LaTeX

- pdflatex monografia.tex
- pdflatex monografia.tex
- bibtex monografia
- pdflatex monografia.tex

10 Informa es teis sobre Cita es e Refer ncias

Em documentos acad micos podem existir cita es diretas e cita es indiretas. As cita es indiretas s o feitas quando se reescreve uma refer ncia consultada. Nas cita es indiretas h duas formata es poss veis dependendo de como ocorre a cita o no texto. Quando o autor mencionado explicitamente deve ser usado o comando citeonline{}, nas demais situa es usado o comando cite{}.

Para se gerar o texto:

Segundo mendonca:2005, o trabalho de conclus o de curso deve seguir as normas da ABNT.

O c digo LaTeX : Segundo citeonline{$\{mendonca : 2005\}$, o trabalho de conclus o de curso deve seguir as normas da ABNT.

Para especificar a p gina consultada na refer ncia preciso acrescent -la entre colchetes com os comandos cite[p gina]{} ou citeonline[p gina]{}.

Para se gerar o texto:

A folha de rosto um elemento obrigat rio na monografia de projeto final de curso trabalho de conclus o de curso. [**?**, p. 10].

O c digo LaTeX : A folha de rosto um elemento obrigat rio no trabalho de conclus o de curso. cite[p. 10]{ mendonca:2005} .

As cita es diretas acontecem quando o texto de uma refer ncia transcrito literalmente. As cita es diretas s o curtas (at tr s linhas) s o inseridas no texto entre aspas duplas.

Para se gerar o texto:

"Os quadros, ao contrario das tabelas, apresentam dados textuais e devem localizar-se o mais proximo do texto a que se referem" [**?**, p. 25].

O c digo LaTeX : "Os quadros, ao contr rio das tabelas, apresentam dados textuais e devem localizar-se o mais pr ximo do texto a que se referem" cite[p. 25]{mendonca:2005}.

As cita es longas (com mais de 3 linhas) podem ser inseridas via begin{citacao} .

Com os comandos a seguir:

begin{citacao} S ntese final do trabalho, a conclus o constitui-se de uma resposta hip tese enunciada na introdu o. O autor manifestar seu ponto de vista sobre os resultados obtidos e sobre o alcance dos mesmos. N o se permite a inclus o de dados novos nesse cap tulo nem cita es ou interpreta es de outros autores cite[p. 25]{mendonca:2005}. end{citacao}

Se produz o seguinte:

S ntese final do trabalho, a conclus o constitui-se de uma resposta hip tese enunciada na introdu o. O autor manifestar seu ponto de vista sobre os resultados obtidos e sobre o alcance dos mesmos. N o se permite a inclus o de dados novos nesse cap tulo nem cita es ou interpreta es de outros autores [**?**, p. 25].

Veja a diferen a em citar explicitamente, em que a primeira letra vem em mai scula, enquanto que implicitamente (entre par nteses), todo o nome vem em mai sculo.

11 Outros Modelos de Cita o e Forma de Refer ncia

Outros exemplos de cita o s o dados a seguir, primeiro para o caso expl cito e, no final, para o caso impl cito. Veja no Cap tulo de refer ncias, a forma correta de referenciar cada caso.

- Artigo em revista[2]: Segundo o silva:artigo tem-se.... [**?**, **?**];
- Artigo em colet nea: Segundo o silva:incollection tem-se.... [**?**];
- Anais de evento: Segundo o silva:inproceedings tem-se.... [**?**];
- Relat rio t cnico: Segundo o silva:tech tem-se.... [**?**];

[2]obra com quatro ou mais autores t m a refer ncia dos autores apenas com o primeiro seguido de *et al.*

- Monografia: Segundo o silva:monography tem-se.... [**?**];
- Disserta o de mestrado: Segundo o silva:master tem-se.... [**?**];
- Tese de doutorado: Segundo o barcelos1998 tem-se.... [**?**];
- Livro: Segundo o wazlawick:2009 tem-se.... [**?**];
- Cap tulo de livro: Segundo o silva:inbook tem-se.... [**?**];
- Livreto (livro de brochura)[3]: Segundo o silva:booklet tem-se.... [**?**];
- Manual (documenta o t cnica, normas...): Segundo o silveira:2006:manual$_t cctem-se$....[**?**];
- Patente: Segundo o cruvinel1989 tem-se.... [**?**];
- Miscel nea[4]: Segundo o araujo:2015:classe$_a bnt2tem-se$....[**?**];
- Cita es impl citas (entre par nteses) que contam com mais de um trabalho deve vir como o exemplo. Veja o caso de 3 trabalhos sendo citados ao mesmo tempo: A pesquisa da vida conta com tudo [**?**, **?**, **?**].

Observar no Cap tulo de refer ncias que quando existe obras com o mesmo autor, omite-se o nome do autor (ou autores) nas obras subsequentes. Veja o caso da refer ncia para mendonca:2005, em que foi listado o nome do autor. Por m, em mendonca:2006, o nome do autor n o aparece, aparecendo apenas "_____.", pois o mesmo autor para diferentes obras.

Para cada um dos exemplos acima, veja como a refer ncia foi criada l no cap tulo contendo as refer ncias do trabalho. Deve-se seguir rigorosamente o formato das refer ncias e cita es expressas neste documento. Caso a op o desejada n o esteja nas refer ncias, use algum dos modelos dispon veis na Se o 8 do documento:

http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/abntex2/doc/abntex2cite.pdf

Outro documento que pode ser usado o Cap tulo 5 de:

https://unoeste.br/site/biblioteca/documentos/Manual-Normalizacao.pdf

CONCLUS ES E TRABALHOS FUTUROS

A conclus o!! Escreva aqui.

Como trabalhos futuros, tem-se:

- correr bastante;
- ir a luta;
- viver bem.

A VIDA NOTURNA

Para inserir ap ndices, basta incluir um novo cap tulo abaixo da linha apendices.

O ANEXO DA VIDA

Para inserir anexos, basta incluir um novo cap tulo abaixo da linha anexos.

[3] este um exemplo de obra com tr s autores

[4] quando nada se encaixar nas op es conhecidas, como p ginas de Internet consultadas