Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

T137 Sobrenome, Nome **??**-**??** 1. Teoria do controle. 2. Redes de comuta o. 3. TCP/IP (Protocolo de rede de computa o), ... CDD (22. ed.) 621.3 Biblioteca xxxxxx

ata.pdf

Texto da dedicatória.

Texto dos agradecimentos.

Texto da epígrafe.

Texto do resumo (máximo de 500 palavras).

Abstract

Abstract text (maximum of 500 words).

, da seguinte forma:

Introdu o

O presente documento é um exemplo de uso do estilo de formatação LaTeX elaborado para atender às Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR. O estilo de formatação `normas-utf-tex.cls` tem por base o pacote ABNTEX – cuja leitura da documentação [**?**] é fortemente sugerida – e o estilo de formatação LaTeX da UFPR.

Para melhor entendimento do uso do estilo de formatação `normas-utf-tex.cls`, aconselha-se que o potencial usuário analise os comandos existentes no arquivo TeX (`modelo_*.tex`) e os resultados obtidos no arquivo PDF (`modelo_*.pdf`) depois do processamento pelo software LaTeX + BibTeX [**?**, **?**]. Recomenda-se a consulta ao material de referência do software para a sua correta utilização [**?**, **?**, **?**, **?**].

[!htb]

x	y
1	2
3	4
5	6
7	8

Autoria própria.

1 Motiva o

Uma das principais vantagens do uso do estilo de formatação `normas-utf-tex.cls` para LaTeX é a formatação *automática* dos elementos que compõem um documento acadêmico, tais como capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, listas de figuras, tabelas, siglas e símbolos, sumário, capítulos, referências, etc. Outras grandes vantagens do uso do LaTeX para formatação de documentos acadêmicos dizem respeito à facilidade de gerenciamento de referências cruzadas e bibliográficas, além da formatação – inclusive de equações matemáticas – correta e esteticamente perfeita.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Prover um modelo de formatação LaTeX que atenda às Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR [**?**] e às Normas de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do DAELN [**?**].

2.2 Objetivos Espec ficos

- Obter documentos acadêmicos automaticamente formatados com correção e perfeição estética.
- Desonerar autores da tediosa tarefa de formatar documentos acadêmicos, permitindo sua concentração no conteúdo do mesmo.
- Desonerar orientadores e examinadores da tediosa tarefa de conferir a formatação de documentos acadêmicos, permitindo sua concentração no conteúdo do mesmo.

Desenvolvimento

A seguir ilustra-se a forma de incluir figuras, tabelas, equações, siglas e símbolos no documento, obtendo indexação automática em suas respectivas listas. A numeração sequencial de figuras, tabelas e equações ocorre de modo automático. Referências cruzadas são obtidas através dos comandos `\label{}` e `\ref{}`. Por exemplo, não é necessário saber que o número deste capítulo é **??** para colocar o seu número no texto. Isto facilita muito a inserção, remoção ou relocação de elementos numerados no texto (fato corriqueiro na escrita e correção de um documento acadêmico) sem a necessidade de renumerá-los todos.

3 Figuras

Na figura **??** é apresentado um exemplo de gráfico flutuante. Esta figura aparece automaticamente na lista de figuras. Para uso avançado de gráficos no LaTeX, recomenda-se a consulta de literatura especializada [**?**].




Figure 1: Exemplo de uma figura onde aparece uma imagem sem nenhum significado especial.
[**?**]

4 Tabelas

Também é apresentado o exemplo da tabela **??**, que aparece automaticamente na lista de tabelas. Informações sobre a construção de tabelas no LaTeX podem ser encontradas na literatura especializada [**?**, **?**, **?**, **?**].

Table 1: Exemplo de uma tabela mostrando a correlação entre x e y.

x	y
1	2
3	4
5	6
7	8

Autoria própria.

5 Equa es

A transformada de Laplace é dada na equação (**??**), enquanto a equação (**??**) apresenta a formulação da transformada discreta de Fourier bidimensional[1].

$$X(s) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t)\, \mathrm{e}^{-st}\, dt \tag{1}$$

[1]Deve-se reparar na formatação esteticamente perfeita destas equações!

$$F(u,v) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n) \exp\left[-j2\pi \left(\frac{um}{M} + \frac{vn}{N}\right)\right] \tag{2}$$

6 Siglas e s mbolos

O pacote ABNTEX permite ainda a definição de siglas e símbolos com indexação automática através dos comandos `\sigla{}{}` e `\simbolo{}{}`. Por exemplo, o significado das siglasCPGEIPrograma de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial,DAELNDepartamento Acadêmico de Eletrônica eUTFPRUniversidade Tecnológica Federal do Paraná aparecem automaticamente na lista de siglas, bem como o significado dos símbolosλcomprimento de onda,$v$velocidade e$f$frequência aparecem automaticamente na lista de símbolos. Mais detalhes sobre o uso destes e outros comandos do ABNTEX são encontrados na sua documentação específica [**?**].

Conclus o

Espera-se que o uso do estilo de formatação LATEX adequado às Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR (`normas-utf-tex.cls`) facilite a escrita de documentos no âmbito desta instituição e aumente a produtividade de seus autores. Para usuários iniciantes em LATEX, além da bibliografia especializada já citada, existe ainda uma série de recursos [**?**] e fontes de informação [**?**, **?**] disponíveis na Internet.

Recomenda-se o editor de textos Kile como ferramenta de composição de documentos em LATEX para usuários Linux. Para usuários Windows recomenda-se o editor TEXnicCenter [**?**]. O LATEX normalmente já faz parte da maioria das distribuições Linux, mas no sistema operacional Windows é necessário instalar o software MIKTEX [**?**].

Além disso, recomenda-se o uso de um gerenciador de referências como o JabRef [**?**] ou Mendeley [**?**] para a catalogação bibliográfica em um arquivo BIBTEX, de forma a facilitar citações através do comando `\cite{}` e outros comandos correlatos do pacote ABNTEX. A lista de referências deste documento foi gerada automaticamente pelo software LATEX + BIBTEX a partir do arquivo `reflatex.bib`, que por sua vez foi composto com o gerenciador de referências JabRef.

O estilo de formatação LATEX da UTFPR e este exemplo de utilização foram elaborados por Diogo Rosa Kuiaski (diogo.kuiaski@gmail.com) e Hugo Vieira Neto (hvieir@utfpr.edu.br), com contribuições de César Vargas Benitez. Sugestões de melhorias são bem-vindas.

Nome do Apêndice

Use o comando `\apendice` e depois comandos `\chapter{}` para gerar títulos de apên-dices.

Nome do Anexo

Use o comando `\anexo` e depois comandos `\chapter{}` para gerar títulos de anexos.

.