Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

1 Introdu o

Este o texto de introdu o. Este arquivo serve para mostrar um pouco quais s o as particularidades dos documentos com a classe .

1.1 Usando figuras

Os ambientes `figure` e `table` j s o configurados para que estes insiram figuras e tabelas no ponto em que estas aparecem no texto. Por exemplo, se eu quero citar a Figura 1 aqui, ela deve ser inserida logo depois deste paragrafo com os comandos

```
\begin{figure}
  \includegraphics[width=.3\textwidth]{imagens/logo_eng}
  \caption{A Escola de Engenharia da UFRGS}
  \label{fig:ee}
  \source{\url{http://www.ufrgs.br/engenharia/}}
\end{figure}
```

Al m disto, o comando personalizado `\source` permite a cita o da fonte da figura. O padr o inclu -lo depois do comando `\label` para garantir que este n o cause nenhum problema no sum rio.

Da mesma forma que para as figuras, podemos citar tabelas, como a Tabela 1. Como a legenda das tabelas deve aparecer sobre esta, o comando `\caption` deve aparecer antes do ambiente `tabular`.

```
\begin{table}
  \caption{Exemplo de tabela}
  \begin{tabular}{||c c c c||}
     \hline
     Col1 & Col2 & Col2 & Col3 \\ \hline\hline
     1 & 6 & 87837 & 787 \\ \hline
     2 & 7 & 78 & 5415 \\ \hline
     3 & 545 & 778 & 7507 \\ \hline
     4 & 545 & 18744 & 7560 \\ \hline
     5 & 88 & 788 & 6344 \\ \hline
  \end{tabular}
  \label{tab:exemplo}
\end{table}
```

1.2 Op o de l ngua

A classe `automatex` aceita dois idiomas: portugu s e ingl s. Assim, necess rio definir no in cio do documento qual dos idiomas vai ser utilizado por

```
\documentclass[portugues]{automatex}
```

ou

```
\documentclass[ingles]{automatex}
```

Figure 1: A Escola de Engenharia da UFRGS
`http://www.ufrgs.br/engenharia/`

Table 1: Exemplo de tabela

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

1.2.1 Equa es

Na de mais, apenas para mostrar como que ficam as refer ncias para as equa es. A equa o de Navier-Stokes, em sua forma geral que eu copiei da Wikip dia, dada por

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \mathbb{T} + \rho \mathbf{f}, \tag{1}$$

onde ρ, $\mathbf{v}$, $\mathbb{T}$ e $\mathbf{f}$ s o vari veis que n o v m ao caso.

1.3 Abreviaturas e s mbolos

Podemos usar todas as abreviaturas definidas no pre mbulo do documento como uart, imu e vant. Da mesma forma podemos citar os s mbolos angvel, linvel e euler.

Para que o pacote de gloss rio funcione, necess rio compilar o arquivo `.tex`, rodar o comando `makeglossaries`, para enfim recompilar o arquivo `.tex`.

1.4 Cita es bibliogr ficas

Para respeitar o modelo das cita es, necess rio usar o pacote `natbib` que disponibiliza os seguintes tipos de cita o

- \cite [**?**].
- \citet small.
- \citep small.
- \citealt small.
- \citealp small.

Assim, se quisermos dizer que big, fez alguma coisa, temos que usar o comando `\citealp`, enquanto que para uma cita o indireta usamos o comando `\citep` big.

1.5 Anexos e ap ndices

Os comandos `\anexos` e `\apendices` marcam o in cio das se es de anexos e ap ndices, respectivamente. A partir destes comandos, deve-se usar apenas subse es e n veis inferiores. Anexos e ap ndices s o ordenados por letras A, B, C... Ou seja, a numera o reiniciada toda vez que um desses comandos inserido.

1.6 Considera es finais

Para configurar as informa es da capa, temos quatro entradas b sicas

1. `\title`: o t tulo do trabalho
2. `\shorttitle`: o t tulo resumido que aparece no cabe alho das p ginas
3. `\author`: autor do trabalho
4. `\supervisor`: o professor orientador

Importante: n o esquecer de rodar os comandos `makeglossaries` e `bibtex` para gerar o gloss rio e as refer ncias bibliogr ficas (arquivo `.bib`).

Por fim, para garantir que tudo seja devidamente referenciado (tanto bibligrafia, quanto listas) os comandos a serem executados devem ser algo do tipo[1]

```
pdflatex main
makeglossaries main
bibtex main.aux
pdflatex main
pdflatex main
```

2 Revis o bibliogr fica

[10]

2.1 Revis o do assunto 1

[11]

2.1.1 Revis o do t pico 1

[12]

[1] Exatamente, para que as listas de figuras, tabelas, etc., sejam geradas, necess rio compilar o arquivo duas vezes no final