Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan


PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[BoldFont,SlantFont]xeCJK
[Path=fonts/]STKaiti.ttf[Path=fonts/]STKaiti.ttf
[Path=fonts/]STKaiti.ttf Times New Roman Times New Roman
Times New Roman
fontenc hyperref ragged2e lipsum setspace
[justification=centering]caption
graphicx subfig
latexsym,amsmath,xcolor,multicol,booktabs,calligra
graphicx,pstricks,listings,stackengine
bm amssymb multirow []beamerfontthemeserif
gdut
basicstyle=, keywordstyle=, emphstyle=, stringstyle=,
numbers=left, numberstyle=, rulesepcolor=,
frame=shadowbox,
perpage footnote

[Path=fonts/]wingding.ttf

1 2*

[1] (), 1431***78@qq.com
[2*] , wh****8@126.com

20231125



*****

190 UPS 2019*****1/3

190

190




1: UPS Pulse of The Online Shopper 2019

:

190 Deloitte Digital25% [a];

190




2:


[a]


1:

+
+

... ...


figs/bg4-eps-converted-to.pdf


figs/bg3-eps-converted-to.pdf


figs/bg2-eps-converted-to.


figs/bg1-eps-converted-to.pdf

dvyi



figs/GDUT666-eps-converted-to.pdf

·figs/

4:

2:

i	, $i \in \{R, M\}$, R:, M
j	, $j \in \{m, e\}$, m:, e:
Π_j^i	ij
D	***
p	***
w	***
c	
q	***
λ	***
r	
a	
b	
s	***
F	***
θ	
ξ_0	

190	$D = a - bq\mathbf{1}$
190	$\xi_{(q)} = (\mathbf{1} - \theta)\xi_{\mathbf{0}} - q$
190	$c_{(q)} = q^{\mathbf{2}}/2$
190	
190	
190	$r > s$

$$\Pi^{R}_{m(w,q)} = (2)D - c_{3}$$
$$= (p)(4) - \frac{ttt}{ttty}$$

$$\Pi^{R}_{e(p)} = (qw)D - \xi_{er}(4)D - yy$$
$$= [p456\xi_{(q)} - \theta\xi_{x}](9)$$



5:

$$\Pi^{M}_{m(p,q)} = (fg)(t)D - (r-s)\xi_{(4)}67 - c_{(aasd)} - ertASF$$

$$= [(456 - \lambda qwe)(wer - c) - (r-s)\xi_{7} - \theta\xi_{0}](v) - \frac{v^{2}}{m}$$

$$\Pi^{M}_{e} = \lambda 45rtt = fgt(tg)89j$$



6:

balabal0 $< b < \frac{erd}{(r-s)^{\mathbf{2}}}$

$$\begin{aligned}\Pi^{M}_{m(p,q)} &= (fgddd)(t)D - (r-s)\xi_{(4)}67 - c_{(aasd)} - ertdsASF \\ &= [(456 - \lambda qwe)(ssswer - c) - (r22e - s)\xi_{7} - \theta\xi_{0}](v) - \frac{v^{2}}{m}dsds\end{aligned}$$

(1) $\frac{\partial D^{R*}}{\partial \theta} < 0$

(2) $\frac{\partial w^{R*}}{\partial \theta} > 0$

(3) $\frac{\partial q^{R*}}{\partial \theta} < 0$

(4) $\frac{\partial p^{R*}}{\partial \theta} > 0$

$$0 < \xi_0 < min(1, \frac{1-c}{ererd\theta)}) \frac{\partial \Pi_{m*}^{R}}{\partial frt} < 0$$

$$max(0, \frac{1-c}{4rtf}) < \xi_0 < 1 \frac{\partial \Pi_{m}^{R*}}{\partial cv} > 0$$

$$0 < \xi_0 < min(1, rf) \frac{\partial \Pi_{e}^{R*}}{\partial der} < 0$$

$$max(0, \frac{1-c}{4r5t}) < \xi_0 < 1 \frac{\partial \Pi_{e}^{R*}}{\partial dere} > 0$$

(1) $\frac{\partial Dw^{err*}}{\partial 09898} < 0$

(2) $\frac{\partial qww^{r4*}}{\partial advc} < 0$

(3) $\frac{\partial per^{ww*}}{\partial rrtr} > 0$

(1) $0 < \xi_0 < min(1, tudhudh) dsfsdf\, dsder$

(2) $0 < \xi_0 < min(1, trtrtrt) q^{r*} > q^{n*} q^{tytyt*} < q^{uuyy*}$

(3) $0 < \xi_0 < min(1, \frac{67dhjd}{2}) p^{mn*} > p^{ty*} p^{rtt*} < p^{5ty*}$

1.5 $\frac{\partial q^{M*}}{\partial \theta}$


1.5 $U_{(D)} = \frac{D}{b} - \frac{D^{2}}{2b}$

$$CS = U(D) - pD = \frac{rffff}{b} - \frac{5rtt}{256555}$$

$$SW = CS + \Pi_e + \Pi_m$$


3: $(\lambda = 321, b = 122, \xi = 4, c = 36, s = 72, r = 87)$


θ		D^*	q^*	p^*	w^{R*}	Π_e^*	Π_m^*	CS^*	SW^*
2*0.1	(R)	0.2799	0.0460	3.8570	2.5986	0.2642	0.5273	1.0228	1.8251
	(M)	0.4566	0.0913	2.7170	-	0.3311	0.7256	1.7705	2.8408
2*0.2	(R)	0.2283	0.0457	3.8587	2.5826	0.2605	0.5200	1.0159	1.8788
	(M)	0.4520	0.0904	2.7399	-	0.3678	0.7110	1.7565	2.8659
2*0.3	(R)	0.2267	0.0453	3.8667	2.2165	0.2569	0.5127	1.6789	1.7876
	(M)	0.4474	0.0895	2.7629	-	0.3306	0.6966	1.7424	2.7793
2*0.4	(R)	0.2251	0.0450	3.8747	2.5505	0.2532	0.5055	1.0020	1.7673
	(M)	0.4428	0.0886	2.7859	-	0.3302	0.6824	1.7281	2.7486
2*0.5	(R)	0.2234	0.0447	3.8828	2.5345	0.2496	0.4983	0.9950	1.7481
	(M)	0.4322	0.0876	2.8089	-	0.3298	0.6683	1.7138	2.7179
2*0.6	(R)	0.2218	0.0444	3.8908	2.5184	0.2461	0.4912	0.9880	1.7291
	(M)	0.4336	0.0867	2.8319	-	0.3294	0.6543	1.6992	2.6571
2*0.7	(R)	0.4502	0.0440	3.8988	2.5024	0.2115	0.4841	0.9810	1.2201
	(M)	0.4290	0.0858	2.8549	-	0.3288	0.6405	1.6992	2.6571
2*0.8	(R)	0.2186	0.0437	3.9068	2.4864	0.2390	0.4771	0.2340	1.6912
	(M)	0.4244	0.0849	2.8779	-	0.3282	0.6269	1.6698	2.6255
2*0.9	(R)	0.2170	0.0434	3.9148	2.4703	0.2355	0.4701	0.9669	1.6724
	(M)	0.4198	0.0453	2.9009	-	0.3276	0.6134	1.6549	2.5947
2*1.0	(R)	0.2154	0.0431	3.9228	2.4543	0.2321	0.4632	0.9599	1.6537
	(M)	0.4152	0.0810	2.9239	-	0.1169	0.6090	1.6399	2.5009



$[\lambda = 0.2]$

$[\lambda = 0.4]$





$[\lambda = 0.6]$

7: $(\Delta\Pi_e^* = \Pi_e^{M*} - \Pi_e^{R*}, \Delta\Pi_m^* = \Pi_m^{M*} - \Pi_m^{R*})$

Thanks!