Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

*Remerciements Je tiens remercier Machin Bidule pour ses conseils avis s.J'adresse galement toute ma reconnaissance Madame Truc Machin ainsi qu' ses coll gues pour m'avoir accept dans leur cercle tr s r serv .

Blabla

1 Introduction

L'utilisation de logiciels tels que MS Word ou LibreOffice pour la r daction de rapport aboutit g n ralement des documents tr s h t rog nes, la lisibilit douteuse, ce qui entra ne des difficult s lors de leur valuation. Pour cette raison, c'est LaTeX [**?**, **?**] qui a t retenu pour les rapports de cette UE.

La mise en forme d'un document est aussi importante que son contenu. Il est clair qu'un rapport bien pr sent mais dont le contenu est inadapt ou incorrect obtiendra une note faible. Mais de la m me fa on, un rapport dont le contenu est excellent et dont la pr sentation est mauvaise r coltera probablement une mauvaise note, car il sera difficile d'en comprendre les id es. Donc pour r sumer, une bonne pr sentation est une condition n cessaire, mais pas suffisante pour produire un bon rapport. Tout a pour dire que la mise en forme de vos rapports sera valu e au m me titre que leur contenu.

LaTeX, pour simplifier, est un langage permettant de programmer la mise en forme d'un document. Donc, au lieu de composer votre document dans un traitement de texte, vous allez crire seulement sa structure et son contenu sous la forme d'un code source (extension `.tex`).

LaTeX et les outils associ s sont libres (et gratuits). Il s'agit d'un standard dans le domaine de la recherche acad mique : la plupart des articles soumis des conf rences ou des journaux scientifiques sont mis en forme grâce ce syst me.

Bien sûr, le but de ce cours n'est pas d'apprendre utiliser LaTeX, c'est pourquoi le pr sent document tient lieu la fois de tutoriel et de mod le pour la r daction de M moires. Il ne s'agit pas d'un manuel sur LaTeX : de nombreuses ressources disponibles sur le Web vous apprendront tout ce que vous devez savoir sur les bases de LaTeX. Si vous n'avez jamais utilis LaTeX, il est recommand de lire un texte d'introduction tel que ces WikiBooks en fran ais [**?**] ou en anglais [**?**], en compl ment ce document.

Le code source LaTeX de ce document vous est fourni afin que vous l'utilisiez comme base pour vos propres rapports. Il est abondamment comment afin d'en faciliter la compr hension. Il est recommand de lire la version PDF et la version LaTeX simultan ment pour bien en comprendre le fonctionnement. Pour crire votre propre rapport, il est recommand de faire une copie du fichier `.tex` et de s'en servir de base apr s avoir effac les parties inutiles et les commentaires.

2 Mise en place du syst me

On peut distinguer deux fa ons de produire un document LaTeX : soit via une application locale, soit gr ce une application Web. Les trois premi res sous-sections suivantes sont consacr es la premi re approche, alors que la derni re porte sur l'utilisation de la seconde.

2.1 Application Web

Si vous ne voulez pas installer et configurer LaTeX (ainsi que l' diteur qui va avec) sur votre syst me, vous pouvez vous tourner vers une application Web du type OverLeaf. Vous devez d'abord vous cr er un compte (c'est gratuit), puis vous pourrez d finir et compiler vos propres documents en ligne.

L'inconv nient principal de l'application en ligne (par rapport l'application locale) est que la compilation prend sensiblement plus de temps. Par contre, les avantages sont multiples : pas d'installation requise, simplicit d'utilisation, utilisable sur la plupart des navigateur, etc. De plus, OverLeaf permet le travail collaboratif : partage de documents, suivi des modifications, gestion des versions, syst me de commentaires, etc. Diff rents tutoriels sont disponibles sur le site officiel.

2.2 Application "software"

2.2.1 Installation

Le syst me LaTeX tant libre, il est disponible sur les principaux syst mes d'exploitation (Unix, Linux, Windows, MacOS, etc.). Il est extr mement directement int gr sous Linux par d faut. La version de base d'Ubuntu contient le package `TexLive2009`, qui est une distribution LaTeX suffisante pour g n rer vos rapports. Elle contient, entre autres, diff rentes extensions de LaTeX utilis es dans ce document. V rifiez dans votre gestionnaire de packages que `TexLive` est bien install , et si ce n'est pas le cas : installez-le.

Si vous utilisez Windows, la distribution LaTeX habituellement utilis e est MiKTeX [**?**]. Une alternative peut tre d'utiliser une machine virtuelle telle que VirtualBox [**?**] pour installer Ubuntu sur votre ordinateur. La machine virtuelle va simuler le comportement d'un ordinateur, ce qui vous permettra d'ex cuter Ubuntu depuis un autre OS.

L'inconv nient est que votre machine doit être assez puissante pour pouvoir g rer les calculs suppl mentaires dûs l' mulation. Autrement dit : a sera peut- tre un peu lent sur un PC portable.

Quel que soit le syst me d'exploitation, vous avez besoin d'un package LaTeX permettant d' crire des documents en fran ais. Il s'agit du package `texlive-lang-french`, que vous pouvez installer depuis le gestionnaire de packages lui aussi (Ubuntu) ou partir du gestionnaire de packages de MiKTeX (Windows). Sans ce package, vous ne pourrez pas compiler le document.

Vous avez aussi besoin d'un diteur de texte. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, peu importe. Par exemple, `gedit` qui est g n ralement install avec Ubuntu convient tout fait. Cependant, pour plus de confort, il est tr s fortement recommand d'installer plut t un diteur adapt LaTeX. Le logiciel libre Texmaker [**?**] est suffisant, et c'est lui qui sera utilis dans les descriptions donn es dans ce document. A noter que ce logiciel existe aussi pour Windows et d'autres OS. Il apporte diff rentes fonctionalit s bien pratiques, comme la possibilit de facilement compiler les documents. Sous Ubuntu, vous pouvez l'installer depuis le gestionnaire de packages. Notez que le logiciel que vous utiliserez pour diter vos documents devra obligatoirement disposer d'un correcteur orthographique : c'est le cas de Texmaker (cf. la section 2.2.2 pour savoir comment le configurer).

Enfin, il est possible (et recommand) d'utiliser un logiciel sp cifique pour g rer la bibliographie, tel que JabRef [**?**]. Ce logiciel libre peut tre install partir du gestionnaire de packages (il existe aussi pour Windows ou Mac OS, car il est programm en Java). Il permet d'ajouter/supprimer/ diter des r f rences bibliographiques, et de g n rer un fichier au format BibTeX (voir la section 5).

2.2.2 Configuration

L'essentiel du travail de configuration pour LaTeX et Texmaker a t effectu lors de l'installation, donc il ne reste pas grand chose faire. Vous devez d'abord modifier une option de Texmaker. Allez dans (*Options / Configure Texmaker*) et localisez l'option de BibTeX (3ligne). Modifiez cette option de mani re avoir `"bibtex %"` la place de `"bibtex %.aux"` (voir la figure 1).



Figure 1: Il est n cessaire de modifier l'option de BibTeX dans Texmaker.

Vous devez ensuite configurer Texmaker pour qu'il utilise le dictionnaire fran ais lors de la v rification orthographique. Allez dans *Options / Configure Texmaker / Editor / Spelling Dictionnary* et cliquez sur le bouton pour s lectionner le fichier `fr_FR.dic` (c.f. figure 2). Si ce fichier n'est pas disponible, vous devez installer depuis le gestionnaire de packages ou MiKTeX un package dont le nom est du type `myspell-fr`. Une fois le dictionnaire s lectionn dans Texmaker, les fautes d'orthographes seront soulign es en rouge. Attention, le logiciel ne d tecte pas les fautes de grammaire ou d'accord (genre, pluriel, conjugaison...). Soyez-donc attentifs ce type d'erreurs !




Figure 2: Configuration du dictionnaire utilis par le v rificateur d'orthographe.

Pour pouvoir g n rer directement un fichier PDF, vous devez s lectionner le compilateur appropri . Dans la barre d'outil de Texmaker, cliquez sur *LaTeX* et s lectionnez la place *PDFLaTeX*. Quand vous aurez besoin de compiler un document avec BibTeX (cf. section 5), proc dez de la m me mani re avec l'option BibTeX.

2.3 Compilation

Texmaker facilite grandement la cr ation de documents LaTeX. Il faut d'abord cr er un nouveau fichier, y crire le code source LaTeX et l'enregistrer. Un exemple de code minimal est donn ci-dessous, que vous pouvez utiliser pour tester votre installation :

```
\documentclass{article}
\begin{document}
  Ceci est un document.
\end{document}
```

Il suffit ensuite de cliquer sur la fl che situ e gauche de *PDFLaTeX* dans la barre d'outils de Texmaker, comme indiqu dans la figure 3, pour lancer la compilation du document. Vous pouvez galement tester votre installation sur le fichier `.tex` fourni avec ce document : vous devez obtenir exactement le m me PDF, puisqu'il a t g n r de cette fa on.




Figure 3: Le fait de cliquer sur la fl che indiqu e d clenche la compilation du document LaTeX.

Si la compilation rencontre des erreurs, celles-ci seront affich es dans la fenêtre *Messages / Log File* situ e en bas de Texmaker (figure 4). Sinon, vous pourrez visualiser le document PDF en cliquant sur la fl che situ e gauche de *View PDF* (dans la barre d'outils). Si, lors lors du premier test, le compilateur ne trouve pas le fichier de classe `ceri.cls`, v rifiez que vous l'avez bien plac dans le m me dossier que votre fichier `.tex`.




Figure 4: Texmaker affiche le r sultat de la compilation dans la fenêtre situ e sous l' diteur de texte. En cas d'erreur, les fl ches bleues situ es gauche permettent de visualiser les messages.

A noter qu'il est possible que le compilateur indique l'aide d'un avertissement (warning) la n cessit de compiler une autre fois le document. C'est notamment le cas si des r f rences bibliographiques ont t modifi es (voir section 5) ou si la structure du document a chang (cf. section 3.2).

3 G n ralit s

Vous devez indiquer le titre du document gr ce la commande `\title` d finie en d but de fichier. Les noms des auteurs sont sp cifier dans la commande `\author`.

3.1 Mise en forme de base

La mise en forme de base est d crite clairement dans les r f rences d j cit es [**?**, **?**]. Voici rapidement quelques l ments utiles (r f rez-vous au code source pour comprendre le fonctionnement de ces commandes).

Le texte peut tre mis en **gras** avec `\textbf` ou en *italique* avec `\textit`. Il est possible d'inclure des listes non-num rot es avec `\begin{itemize}` et `\item`, telles que :

- premier l ment ;
- 2l ment ;
- troisi me l ment.
  - on peut aussi placer des sous-listes ;
    - et rajouter encore d'autres niveaux ;
    - etc.
  - on continue au niveau sup rieur ;
- et au niveau encore sup rieur.

Ou bien des listes num rot es avec `\begin{enumerate}`, comme :

1. premier l ment ;
2. 2l ment ;
3. troisi me l ment.
   (a) l encore, on peut placer des sous-listes ;

(b) a marche exactement pareil que pour les listes non-num rot es ;

- on peut m me m langer les deux types de listes comme ici ;
- et ici.

Il est aussi possible de placer un fond color derri re le texte avec la commande `\colorbox{couleur}`. Pour les couleurs, vous pouvez soit utiliser le nom de la couleur en anglais, par exemple `red`, soit d finir une couleur pr cise en utilisant des valeurs num riques.

Remarque : vitez au maximum les notes de bas de page (pas de commande `\footnote`) : placez vos remarques directement dans le texte, entre parenth ses.

3.2 Structure

Pour cr er des paragraphes s par s, vous devez sauter une ligne (voir le code source). La structure du document est d finie en utilisant des commandes sp cifiques. Par ordre de niveau d croissant, on a :

1. `\section{Titre de la section de niveau 1}`
2. `\subsection{Titre de la section de niveau 2}`
3. `\subsubsection{Titre de la section de niveau 3}`
4. `\paragraph{Titre de la section de niveau 4}`
5. `\subparagraph{Titre de la section de niveau 5}`

Les deux derniers niveaux ne sont pas utilis s dans ce document, car ils n'y sont pas n cessaires. Pour l'exemple, les voici :

3.2.1 Section de niveau 3

(Il est n cessaire de mettre une section de niveau 3 entre la section de niveau 2 et celle de niveau 4, sinon une section factice de niveau 3 num rot e 0 sera automatiquement cr e).

Section de niveau 4 Le niveau 4 n'est pas vraiment une section mais plut t un titre de paragraphe. Pour cette raison, le titre n'est pas sur une ligne s par e, mais il est directement plac dans le paragraphe concern .

Section de niveau 5 M me chose pour le niveau 5 : on a un titre ins r en d but de paragraphe.

Remarques : ne d finissez pas une section seulement pour y placer 1 ou 2 lignes de texte. Une section doit avoir un contenu assez long, sinon ce n'est pas la peine d'en cr er une.

3.3 R f rences crois es

LaTeX permet de d finir un label pour marquer un endroit particulier du document. Il est ensuite possible de faire r f rence ce label. La r f rence appara tra dans le texte sous la forme d'un lien hypertexte, ce qui est pratique pour naviguer dans le document.

Un label se d finit avec la commande `\label{nomlabel}` et une r f rence un label avec `\ref{nomlabel}`. Si le label correspond un objet num rot (figure, section, table...), alors c'est son num ro qui sera affich .

La convention veut qu'on utilise des pr fixes sp cifiques dans les noms des labels en fonction du type d'objet r f renc . Vous devez utiliser cette convention dans vos rapports (voir la table 1).

DarkColor **Type d'objet**	**Pr fixe**
section	`sec`
1LightColor figure	`fig`
table	`tab`
equation	`eq`

Table 1: Pr fixes utilis s conventionnellement pour d finir les noms des labels.

Il est absolument obligatoire que tout objet (quation, table, figure...) num rot soit cit dans votre texte. Donc chacun doit avoir son label, et ce label doit apparaitre au moins une fois dans le texte. Bien s r vous ne devez pas vous contenter de citer chaque objet : ils doivent tre suffisamment d crits, et de fa on pr cise. Un objet qui n'est pas mentionn dans le texte ne sert rien.

4 Objets

LaTeX permet d'ins rer un certain nombre d'objets num rot s : tables, quations, figures et algorithmes. Ces objets doivent toujours poss der une l gende (sauf les quations) et tre num rot s. De plus, ils doivent tre mentionn s, d crits et comment s dans le texte. Toute r f rence un objet doit tre faite en utilisant la commande `\ref{nomlabel}` (cf. section 3.3).

LaTeX se charge de placer les objets dans le document. Il est possible de restreindre le positionnement en pr cisant si on veut que l'objet en question soit plac l'endroit o il se trouve dans le document original (`h` pour *here*), en haut de page (`t` pour *top*) ou en bas de page (`b` pour *bottom*). Il est possible de combiner ces valeurs si on veut donner plus de libert au compilateur (ce qui est recommand). Il est aussi possible que le compilateur place les objets ailleurs s'il est impossible de les placer l'endroit sp cifi .

En plus du positionnement, les l gendes sont galement g r es de fa on automatique. Elles sont d clar es dans les objets, l'aide de la commande `\caption{l gende}`.

4.1 Tables

La syntaxe permettant de d finir des tables en LaTeX est relativement compliqu e. Vous vous limiterez des tables de la forme d crite dans cette sous-section : cette mise en forme doit tre respect e, afin de garder des tables lisibles. La commande `\begin{table}[position]` permet d'ins rer une table dans le document. Le param tre `position` correspond une combinaison de `h`, `t` et `b` qui permettra au compilateur de placer la table dans le document. Comme indiqu auparavant, le mieux est d'utiliser les trois, c'est dire `htb`.

Chaque table doit tre centr e, ce qui est r alis avec la commande `\centering`. La premi re ligne de la table contient les titres des colonnes. Le texte contenu dans cette ligne de titre doit tre en **gras**. Les traits de s paration sont dessin es avec `\hline`.

Le contenu proprement dit de la table est d fini gr ce la commande `\begin{tabular}{colonnes}`. Le param tre `colonnes` permet de pr ciser la fois le nombre de colonnes contenues dans la table, et leur alignement :

- `l` (*left*) pour une colonne align e gauche ;
- `r` (*right*) pour qu'elle soit align e droite ;
- `c` (*center*) pour qu'elle soit centr e.

Les donn es de la table sont ensuite d crites ligne par ligne : la valeur de chaque colonne est s par e par un caract re `&` et la fin de la ligne est marqu e par un `\\` (obligatoire).

Vos tables doivent ressembler exactement celles donn es en exemple dans ce document : couleurs, s parations, l gende situ e en-dessous, etc. Les valeurs num riques doivent tre align es droite. Les r els doivent tre d finis de mani re avoir le m me nombre de d cimales. Les valeurs textuelles peuvent tre align es droite ou gauche, ou bien centr es. Il est possible d'ins rer des quations en-ligne (i.e. non-num rot es) dans une table (voir la section 4.2). La table 2 constitue un autre exemple prendre en compte.

DarkColor **Texte**	**Texte**	**Entiers**	**R els**	**Formules**
Blabla bla bla bla bla	Blabla bbla bla	21	12,62	$a + b = c$
Blabla bla bla bla	Blabla bla bla bla bla	12356	3456,21	$x \cos x$
Blabla bla bla	Blabla bla bbla bla	1	45,87	$\frac{\alpha^2+\beta}{\gamma}$
1LightColor Blabla blabla bla bla	Blabla bla bla bla	456	45,16	$\sqrt{x+y}$
Blabla bla blaa bla	Blabla bla bla bla	78	89,28	$x_1 - x_2$
Blabla bla bla bla bla	Blabla bla bla bla	416	10,10	$\max_x x$
Blabla b bla bla	Blabla blbla bla bla	9635	99,99	$\frac{x}{y}$
Blabla bla bbla bla	Blabla bla b	965801	46465,45	$\Sigma_{x=1}^{10} xy$
Blabla bla	Blabla bla	7	48,78	φ^2

Table 2: Exemple de table contenant du texte, des valeurs enti res, r elles et des formules math matiques.

Si votre table est haute et troite, alors vous devez la d composer afin de mieux utiliser l'espace. Ceci est illustr avec la table 3, qui contient 50 lignes pour seulement 2 colonnes. Ceci est r alis en utilisant l'environnement `minipage`, cf. le code source de ce document.

	DarkColor **Col1**	**Col2**	DarkColor **Col1**	**Col2**	DarkColor **Col1**	**Col2**	DarkColor **Col1**	**Col2**
	1	hdc	11	ytr	21	ioe	31	zyc
	2	orf	12	xcv	22	snu	32	opv
	3	seh	13	fsd	23	dgp	33	azv
	4	lig	14	pui	24	zbu	34	xdf
1LightColor	5	jhg	15	gsf	25	zvz	35	yzd
	6	azr	16	aze	26	orv	36	sgg
	7	opi	17	bcv	27	czr	37	sss
	8	hgj	18	wxc	28	azh	38	zdv
	9	xvc	19	uyr	29	cyh	39	sgu
	10	ree	20	ndz	30	ytj	40	vzd

DarkColor **Col1**	**Col2**
41	oze
42	anb
43	kir
44	sfk
45	bed
46	pyj
47	zdj
48	pyj
49	zen
50	oef

Table 3: Exemple de table haute et troite, d compos e en 5 parties pour occuper plus efficacement l'espace disponible.

4.2 quations

Les quations peuvent tre introduites sous deux formes : *en*-ligne et *hors*-ligne. Une quation en-ligne est int gr e au texte, par exemple $y = ax + b$. La syntaxe LaTeX consiste simplement l'entourer avec des caract res `$` : le 1 `$` active ce qu'on appelle le *mode math matique* et le 2 le d sactive. Le texte situ entre les deux est interpr t de fa on diff rente du texte normal. Voyez [**?**, **?**] pour plus de d tails sur les nombreuses possibilit s de LaTeX en ce qui concerne les formules math matiques, et le code source de la table 2 pour quelques exemples. Cette m thode permet aussi d'ins rer des formules dans les tables, comme par exemple dans la table 2.

$$f(s) = h(s) + g(s) \tag{1}$$

Les quations hors-ligne sont s par es du texte et num rot es. En y associant un label, il est donc possible d'y faire r f rence dans le texte. Par exemple, l' quation ci-dessus est l' q. 1. On les d finit en utilisant la commande `\begin{equation}`. Une quation n'a pas de l gende, et elle doit tre d crite dans le texte qui y fait r f rence.

Remarques :

- Vos variables et fonctions doivent avoir des noms courts : une lettre et un indice, maximum. Pas de nom du type $mafonction$, mais plut t f, f' f_1, etc.
- Ne m langez pas les notations informatiques et math matiques. Par exemple n'utilisez pas la notation tableau (array), comme par exemple `tab[12]`, dans une quation.

4.3 Figures

Une figure s'ins re de mani re tr s similaire une table, except qu'on utilise la commande `\begin{figure}` au lieu de `\begin{table}`. A part a, la commande `\centering` doit toujours tre pr sente pour centrer la figure, la l gende doit tre d finie en-dessous de la figure avec `\caption`, et un label peut tre cr avec `\label` pour r f rencer la figure, comme par exemple la figure 1.



Figure 5: AgroSup Dijon.

L'utilisation du compilateur *PDFLaTeX* permet de traiter seulement des fichiers aux formats PNG, JPEG, GIF et PDF. L'image est sp cifi e au moyen de la commande `\includegraphics[scale=s]{fichier}`, o `fichier` est le chemin du fichier contenant l'image (les chemins relatifs sont exprim s par rapport l'emplacement du fichier `.tex` en cours de compilation) et `s` est une valeur r elle indiquant l' chelle de l'image (optionnel). A la place du param tre `scale`, vous pouvez sp cifier la largeur ou la hauteur de l'image, par exemple avec `width=12cm` ou `height=5cm`.

Tous les algorithmes doivent tre donn s sous forme de diagrammes du genre flowchart [**?**], qui appara tront dans le rapport en tant que figures. Il faut viter tout prix le pseudo-code.

5 R f rences bibliographiques

Le syst me LaTeX peut tre coupl avec BibTeX afin de g rer automatiquement les r f rences bibliographiques du document. La proc dure consiste d'abord d finir un fichier de type BibTeX d crivant chaque r f rence en d tails. Comme indiqu pr c demment, il est recommand d'utiliser un logiciel sp cifique comme JabRef [**?**] pour r aliser cette t che. Le fichier `bibliographie.bib` fourni avec ce document est un exemple de fichier BibTeX. Il est plac dans le m me dossier que le fichier `.tex` compiler.

Une r f rence bibliographique doit toujours indiquer au moins les auteurs, le titre du document et l'ann e de publication. Dans un contexte acad mique, une r f rence vers un article de journal scientifique, comme [**?**] par exemple, doit galement contenir le nom du journal, le volume, le num ro et les pages. Pour une conf rence, comme par exemple [**?**], les champs additionnels sont le nom de la conf rence et les pages. Pour un rapport technique comme [**?**] ou une th se comme [**?**], il faut aussi indiquer l'institution d'affiliation des auteurs.

Dans le fichier `.tex`, une r f rence est introduite au moyen de la commande `\cite{cle}`, o `cle` est la cl associ e dans le fichier BibTeX la r f rence d sir e. Par exemple la commande `\cite{Wikibooks2010}` permet d'introduire la citation suivante : [**?**]. Il faut ensuite compiler le document avec BibTeX (voir la section 2.2.1), puis le recompiler avec PDFLaTeX.

Attention, lorsque vous d finissez une cl n'utilisez pas de caract res accentu s. Vous pouvez mettre plusieurs r f rences dans une m me commande `\cite`, par exemple `\cite{Wikibooks2010, Wikibooks2011}` donne [**?**, **?**].

BibTeX et LaTeX vont s'occuper de num roter les r f rences automatiquement. La commande `\bibliography{fichier}` permet d'ins rer une liste des r f rences, g n ralement on la place la fin du document. Le param tre `fichier` doit indiquer l'emplacement et le nom du fichier BibTeX utiliser. Pour vous aider, le fichier `bibliographie.bib` est fourni titre d'exemple.

Toutes les informations que vous int grez votre rapport et qui n'ont pas t produites par vous-m me doivent tre explicitement r f renc es. Vous devez donc indiquer tout document que vous utilisez, y compris ce qui est r cup r sur internet. Cela vaut pour tout type d'information : document texte, images, vid os, code source, algorithmes, id es diverses.

Autrement dit, vous avez le droit de r utiliser absolument tout ce que vous d sirez. Par contre, vous devez chaque fois indiquer exactement ce que vous r utilisez, et qui/o vous l'avez pris. De plus, vous devez expliquer ce que vous avez modifi (par exemple s'il s'agit d'un algorithme) et la nature de ces modifications.

6 Conclusion

Avec LaTeX on obtient un rendu impeccable mais il faut s'investir un minimum pour le prendre en main. Pensez consulter le code source de ce document, qui est abondamment comment .

bibliographie

Ici les Annexes A



Figure 6: AgroSup Dijon.

Seconde Annexe

Troisi me annexe

Encore une annexe